

列番号	列名	補足
NO_001	順位	総合指数の順位
NO_002	国際ID	国コード(3桁)+性別(1桁)+登録番号(12桁)
NO_003	生年	
NO_004	SNP	G=SNPあり、空白=SNPなし
NO_005	泌乳記録	M=公式評価で分娩後62日以内と120日以上を検定日記録あり、空白=いずれかの検定日記録なし
NO_006	体型記録	T=初産記録あり、空白=初産記録なし
NO_007	父牛略号	略号を""で囲ってある
NO_008	父牛国際ID	国コード(3桁)+性別(1桁)+登録番号(12桁)
NO_009	父牛名号	
NO_010	総合指数(%R)	総合指数の信頼度
NO_011	総合指数	産乳成分+耐久性成分+疾病繁殖成分
NO_012	産乳成分	
NO_013	耐久性成分	
NO_014	疾病繁殖成分	
NO_015	乳房指数	
NO_016	大きさ指数	
NO_017	繁殖性指数	
NO_018	疾病抵抗性指数	
NO_019	乳代効果	
NO_020	長命連産効果	
NO_021	MILK(%R)	乳量の信頼度
NO_022	MILK(kg)	乳量の推定育種価
NO_023	MILK(kg_CR)	乳量の信頼幅
NO_024	MILK(SBV)	乳量の標準化育種価
NO_025	FAT(%R)	乳脂量の信頼度
NO_026	FAT(kg)	乳脂量の推定育種価
NO_027	FAT(kg_CR)	乳脂量の信頼幅
NO_028	FAT(SBV)	乳脂量の標準化育種価
NO_029	FAT%	乳脂率の推定育種価
NO_030	FAT%(CR)	乳脂率の信頼幅
NO_031	FAT%(SBV)	乳脂率の標準化育種価
NO_032	SNF(%R)	無脂固形分の信頼度
NO_033	SNF(kg)	無脂固形分の推定育種価
NO_034	SNF(kg_CR)	無脂固形分の信頼幅
NO_035	SNF(SBV)	無脂固形分の標準化育種価
NO_036	SNF%	無脂固形分率の推定育種価
NO_037	SNF%(CR)	無脂固形分率の信頼幅
NO_038	SNF%(SBV)	無脂固形分率の標準化育種価
NO_039	PRT(%R)	乳蛋白質の信頼度
NO_040	PRT(kg)	乳蛋白質の推定育種価
NO_041	PRT(kg_CR)	乳蛋白質の信頼幅
NO_042	PRT(SBV)	乳蛋白質の標準化育種価
NO_043	PRT%	乳蛋白質率の推定育種価
NO_044	PRT%(CR)	乳蛋白質率の信頼幅

列番号	列名	補足
NO_045	PRT%(SBV)	乳蛋白質率の標準化育種価
NO_046	体型コード	0 = 記録なし 1 = 初産記録あり 2 = 2産記録以降のみ
NO_047	決定得点(%R)	決定得点の信頼度
NO_048	決定得点(点)	決定得点の推定育種価
NO_049	決定得点(点_CR)	決定得点の信頼幅
NO_050	決定得点(点_SBV)	決定得点の標準化育種価
NO_051	体貌と骨格(%R)	体貌と骨格の信頼度
NO_052	体貌と骨格(%)	体貌と骨格の推定育種価
NO_053	体貌と骨格(%_CR)	体貌と骨格の信頼幅
NO_054	体貌と骨格(%_SBV)	体貌と骨格の標準化育種価
NO_055	肢蹄(%R)	肢蹄の信頼度
NO_056	肢蹄(%)	肢蹄の推定育種価
NO_057	肢蹄(%_CR)	肢蹄の信頼幅
NO_058	肢蹄(%_SBV)	肢蹄の標準化育種価
NO_059	乳用強健性(%R)	乳用強健性の信頼度
NO_060	乳用強健性(%)	乳用強健性の推定育種価
NO_061	乳用強健性(%_CR)	乳用強健性の信頼幅
NO_062	乳用強健性(%_SBV)	乳用強健性の標準化育種価
NO_063	乳器(%R)	乳器の信頼度
NO_064	乳器(%)	乳器の推定育種価
NO_065	乳器(%_CR)	乳器の信頼幅
NO_066	乳器(%_SBV)	乳器の標準化育種価
NO_067	高さ(%R)	高さの信頼度
NO_068	高さ(SBV)	高さの標準化育種価
NO_069	胸の幅(%R)	胸の幅の信頼度
NO_070	胸の幅(SBV)	胸の幅の標準化育種価
NO_071	体の深さ(%R)	体の深さの信頼度
NO_072	体の深さ(SBV)	体の深さの標準化育種価
NO_073	肋の構造(%R)	肋の構造の信頼度
NO_074	肋の構造(SBV)	肋の構造の標準化育種価
NO_075	BCS(%R)	BCSの信頼度
NO_076	BCS(SBV)	BCSの標準化育種価
NO_077	尻の角度(%R)	尻の角度の信頼度
NO_078	尻の角度(SBV)	尻の角度の標準化育種価
NO_079	坐骨幅(%R)	坐骨幅の信頼度
NO_080	坐骨幅(SBV)	坐骨幅の標準化育種価
NO_081	後肢側望(%R)	後肢側望の信頼度
NO_082	後肢側望(SBV)	後肢側望の標準化育種価
NO_083	後肢後望(%R)	後肢後望の信頼度
NO_084	後肢後望(SBV)	後肢後望の標準化育種価
NO_085	蹄の角度(%R)	蹄の角度の信頼度
NO_086	蹄の角度(SBV)	蹄の角度の標準化育種価
NO_087	前乳房の付着(%R)	前乳房の付着の信頼度
NO_088	前乳房の付着(SBV)	前乳房の付着の標準化育種価
NO_089	後乳房の高さ(%R)	後乳房の高さの信頼度

列番号	列名	補足
NO_090	後乳房の高さ(SBV)	後乳房の高さの標準化育種価
NO_091	後乳房の幅(%R)	後乳房の幅の信頼度
NO_092	後乳房の幅(SBV)	後乳房の幅の標準化育種価
NO_093	乳房の懸垂(%R)	乳房の懸垂の信頼度
NO_094	乳房の懸垂(SBV)	乳房の懸垂の標準化育種価
NO_095	乳房の深さ(%R)	乳房の深さの信頼度
NO_096	乳房の深さ(SBV)	乳房の深さの標準化育種価
NO_097	乳房の傾斜(%R)	乳房の傾斜の信頼度
NO_098	乳房の傾斜(SBV)	乳房の傾斜の標準化育種価
NO_099	前乳頭の配置(%R)	前乳頭の配置の信頼度
NO_100	前乳頭の配置(SBV)	前乳頭の配置の標準化育種価
NO_101	後乳頭の配置(%R)	後乳頭の配置の信頼度
NO_102	後乳頭の配置(SBV)	後乳頭の配置の標準化育種価
NO_103	前乳頭の長さ(%R)	前乳頭の長さの信頼度
NO_104	前乳頭の長さ(SBV)	前乳頭の長さの標準化育種価
NO_105	体細胞スコア(%R)	体細胞スコアの信頼度 *値が無い場合有り*
NO_106	体細胞スコア	体細胞スコアの推定育種価 *値が無い場合有り*
NO_107	泌乳持続性(%R)	泌乳持続性の信頼度
NO_108	泌乳持続性(SBV)	泌乳持続性の標準化育種価
NO_109	暑熱耐性(%R)	暑熱耐性の信頼度
NO_110	暑熱耐性(SBV)	暑熱耐性の標準化育種価
NO_111	在群能力(%R)	在群能力の信頼度*値が無い場合有り*
NO_112	在群能力(SBV)	在群能力の標準化育種価*値が無い場合有り*
NO_113	子牛生存能力(%R)	子牛生存能力の信頼度*値が無い場合有り*
NO_114	子牛生存能力(SBV)	子牛生存能力の標準化育種価*値が無い場合有り*
NO_115	未經産娘牛受胎率(%R)	未經産娘牛受胎率の信頼度 *値が無い場合有り*
NO_116	未經産娘牛受胎率	未經産娘牛受胎率の推定育種価 *値が無い場合有り*
NO_117	初産娘牛受胎率(%R)	初産娘牛受胎率の信頼度 *値が無い場合有り*
NO_118	初産娘牛受胎率	初産娘牛受胎率の推定育種価 *値が無い場合有り*
NO_119	空胎日数(%R)	空胎日数の信頼度 *値が無い場合有り*
NO_120	空胎日数	空胎日数の推定育種価 *値が無い場合有り*
NO_121	産子難産率(%R)	産子難産率の信頼度*値が無い場合有り*
NO_122	産子難産率	産子難産率の推定育種価*値が無い場合有り*
NO_123	娘牛難産率(%R)	娘牛難産率の信頼度*値が無い場合有り*
NO_124	娘牛難産率	娘牛難産率の推定育種価*値が無い場合有り*
NO_125	産子死産率(%R)	産子死産率の信頼度*値が無い場合有り*
NO_126	産子死産率	産子死産率の推定育種価*値が無い場合有り*
NO_127	娘牛死産率(%R)	娘牛死産率の信頼度*値が無い場合有り*
NO_128	娘牛死産率	娘牛死産率の推定育種価*値が無い場合有り*
NO_129	気質(%R)	気質の信頼度*値が無い場合有り*
NO_130	気質	気質の相対育種価*値が無い場合有り*
NO_131	搾乳性(%R)	搾乳性の信頼度*値が無い場合有り*
NO_132	搾乳性	搾乳性の相対育種価*値が無い場合有り*
NO_133	乳房炎(%R)	乳房炎の信頼度*値が無い場合有り*
NO_134	乳房炎(SBV)	乳房炎の相対育種価*値が無い場合有り*

列番号	列名	補足
NO_135	胎盤停滞(%R)	胎盤停滞の信頼度*値が無い場合有り*
NO_136	胎盤停滞(SBV)	胎盤停滞の相対育種価*値が無い場合有り*
NO_137	産褥熱(%R)	産褥熱の信頼度*値が無い場合有り*
NO_138	産褥熱(SBV)	産褥熱の相対育種価*値が無い場合有り*
NO_139	第四胃変位(%R)	第四胃変位の信頼度*値が無い場合有り*
NO_140	第四胃変位(SBV)	第四胃変位の相対育種価*値が無い場合有り*
NO_141	乳熱(%R)	乳熱の信頼度*値が無い場合有り*
NO_142	乳熱(SBV)	乳熱の相対育種価*値が無い場合有り*
NO_143	ケト-シス(%R)	ケト-シスの信頼度*値が無い場合有り*
NO_144	ケト-シス(SBV)	ケト-シスの相対育種価*値が無い場合有り*
NO_145	a	遺伝能力曲線のパラメータ
NO_146	b	遺伝能力曲線のパラメータ
NO_147	c	遺伝能力曲線のパラメータ
NO_148	記録数_1p	乳量（初産）の記録数
NO_149	MILK_1p(%R)	乳量（初産）の信頼度
NO_150	MILK_1p(kg)	乳量（初産）の推定育種価
NO_151	MILK_1p(kg_CR)	乳量（初産）の信頼幅
NO_152	FAT_1p(kg)	乳脂量（初産）の推定育種価
NO_153	FAT_1p(kg_CR)	乳脂量（初産）の信頼幅
NO_154	FAT_1p(%)	乳脂率（初産）の推定育種価
NO_155	FAT_1p(%_CR)	乳脂率（初産）の信頼幅
NO_156	SNF_1p(kg)	無脂固形分量（初産）の推定育種価
NO_157	SNF_1p(kg_CR)	無脂固形分量（初産）の信頼幅
NO_158	SNF_1p(%)	無脂固形分率（初産）の推定育種価
NO_159	SNF_1p(%_CR)	無脂固形分率（初産）の信頼幅
NO_160	PRT_1p(kg)	乳蛋白質量（初産）の推定育種価
NO_161	PRT_1p(kg_CR)	乳蛋白質量（初産）の信頼幅
NO_162	PRT_1p(%)	乳蛋白質率（初産）の推定育種価
NO_163	PRT_1p(%_CR)	乳蛋白質率（初産）の信頼幅
NO_164	MILK_1p(kg_SBV)	乳量（初産）の標準化育種価
NO_165	FAT_1p(%_SBV)	乳脂率（初産）の標準化育種価
NO_166	SNF_1p(%_SBV)	無脂固形分率（初産）の標準化育種価
NO_167	PRT_1p(%_SBV)	乳蛋白質率（初産）の標準化育種価
NO_168	泌乳持続性_1p(%R)	泌乳持続性（初産）の信頼度
NO_169	泌乳持続性_1p(SBV)	泌乳持続性（初産）の標準化育種価
NO_170	a_1p	遺伝能力曲線（初産）のパラメータ
NO_171	b_1p	遺伝能力曲線（初産）のパラメータ
NO_172	c_1p	遺伝能力曲線（初産）のパラメータ
NO_173	記録数_2p	乳量（2産）記録数
NO_174	MILK_2p(%R)	乳量（2産）の信頼度
NO_175	MILK_2p(kg)	乳量（2産）の推定育種価
NO_176	MILK_2p(kg_CR)	乳量（2産）の信頼幅
NO_177	FAT_2p(kg)	乳脂量（2産）の推定育種価
NO_178	FAT_2p(kg_CR)	乳脂量（2産）の信頼幅
NO_179	FAT_2p(%)	乳脂率（2産）の推定育種価
NO_180	FAT_2p(%_CR)	乳脂率（2産）の信頼幅

列番号	列名	補足
NO_181	SNF_2p(kg)	無脂固形分量（2産）の推定育種価
NO_182	SNF_2p(kg_CR)	無脂固形分量（2産）の信頼幅
NO_183	SNF_2p(%)	無脂固形分率（2産）の推定育種価
NO_184	SNF_2p(%_CR)	無脂固形分率（2産）の信頼幅
NO_185	PRT_2p(kg)	乳蛋白質量（2産）の推定育種価
NO_186	PRT_2p(kg_CR)	乳蛋白質量（2産）の信頼幅
NO_187	PRT_2p(%)	乳蛋白質率（2産）の推定育種価
NO_188	PRT_2p(%_CR)	乳蛋白質率（2産）の信頼幅
NO_189	MILK_2p(kg_SBV)	乳量（2産）の標準化育種価
NO_190	FAT_2p(%_SBV)	乳脂率（2産）の標準化育種価
NO_191	SNF_2p(%_SBV)	無脂固形分率（2産）の標準化育種価
NO_192	PRT_2p(%_SBV)	乳蛋白質率（2産）の標準化育種価
NO_193	泌乳持続性_2p(%R)	泌乳持続性（2産）の信頼度
NO_194	泌乳持続性_2p(SBV)	泌乳持続性（2産）の標準化育種価
NO_195	a_2p	遺伝能力曲線（2産）のパラメータ
NO_196	b_2p	遺伝能力曲線（2産）のパラメータ
NO_197	c_2p	遺伝能力曲線（2産）のパラメータ
NO_198	記録数_3p	乳量（3産）の記録数
NO_199	MILK_3p(%R)	乳量（3産）の信頼度
NO_200	MILK_3p(kg)	乳量（3産）の推定育種価
NO_201	MILK_3p(kg_CR)	乳量（3産）の信頼幅
NO_202	FAT_3p(kg)	乳脂量（3産）の推定育種価
NO_203	FAT_3p(kg_CR)	乳脂量（3産）の信頼幅
NO_204	FAT_3p(%)	乳脂率（3産）の推定育種価
NO_205	FAT_3p(%_CR)	乳脂率（3産）の信頼幅
NO_206	SNF_3p(kg)	無脂固形分量（3産）の推定育種価
NO_207	SNF_3p(kg_CR)	無脂固形分量（3産）の信頼幅
NO_208	SNF_3p(%)	無脂固形分率（3産）の推定育種価
NO_209	SNF_3p(%_CR)	無脂固形分率（3産）の信頼幅
NO_210	PRT_3p(kg)	乳蛋白質量（3産）の推定育種価
NO_211	PRT_3p(kg_CR)	乳蛋白質量（3産）の信頼幅
NO_212	PRT_3p(%)	乳蛋白質率（3産）の推定育種価
NO_213	PRT_3p(%_CR)	乳蛋白質率（3産）の信頼幅
NO_214	MILK_3p(kg_SBV)	乳量（3産）の標準化育種価
NO_215	FAT_3p(%_SBV)	乳脂率（3産）の標準化育種価
NO_216	SNF_3p(%_SBV)	無脂固形分率（3産）の標準化育種価
NO_217	PRT_3p(%_SBV)	乳蛋白質率（3産）の標準化育種価
NO_218	泌乳持続性_3p(%R)	泌乳持続性（3産）の信頼度
NO_219	泌乳持続性_3p(SBV)	泌乳持続性（3産）の標準化育種価
NO_220	a_3p	遺伝能力曲線（3産）のパラメータ
NO_221	b_3p	遺伝能力曲線（3産）のパラメータ
NO_222	c_3p	遺伝能力曲線（3産）のパラメータ
NO_223	評価時期	評価時期