

| 列番号 | 列名 | 補足 |
|--------|-------------|---------------------------|
| NO_001 | 順位 | 総合指数の順位 |
| NO_002 | 国際ID | 国コード(3桁)+性別(1桁)+登録番号(12桁) |
| NO_003 | 生年 | |
| NO_004 | SNP | G=SNPあり、空白=SNPなし |
| NO_005 | 父牛略号 | 略号を""で囲ってある |
| NO_006 | 父牛国際ID | 国コード(3桁)+性別(1桁)+登録番号(12桁) |
| NO_007 | 父牛名号 | |
| NO_008 | 総合指数(%R) | 総合指数の信頼度 |
| NO_009 | 総合指数 | 産乳成分+耐久性成分+疾病繁殖成分 |
| NO_010 | 産乳成分 | |
| NO_011 | 耐久性成分 | |
| NO_012 | 疾病繁殖成分 | |
| NO_013 | 乳代効果 | |
| NO_014 | 長命連産効果 | |
| NO_015 | MILK(%R) | 乳量の信頼度 |
| NO_016 | MILK(kg) | 乳量の推定育種価 |
| NO_017 | MILK(kg_CR) | 乳量の信頼幅 |
| NO_018 | MILK(SBV) | 乳量の標準化育種価 |
| NO_019 | FAT(%R) | 乳脂量の信頼度 |
| NO_020 | FAT(kg) | 乳脂量の推定育種価 |
| NO_021 | FAT(kg_CR) | 乳脂量の信頼幅 |
| NO_022 | FAT(SBV) | 乳脂量の標準化育種価 |
| NO_023 | FAT%(%R) | 乳脂率の信頼度 |
| NO_024 | FAT% | 乳脂率の推定育種価 |
| NO_025 | FAT%(CR) | 乳脂率の信頼幅 |
| NO_026 | FAT%(SBV) | 乳脂率の標準化育種価 |
| NO_027 | SNF(%R) | 無脂固形分の信頼度 |
| NO_028 | SNF(kg) | 無脂固形分の推定育種価 |
| NO_029 | SNF(kg_CR) | 無脂固形分の信頼幅 |
| NO_030 | SNF(SBV) | 無脂固形分の標準化育種価 |
| NO_031 | SNF%(%R) | 無脂固形分率の信頼度 |
| NO_032 | SNF% | 無脂固形分率の推定育種価 |
| NO_033 | SNF%(CR) | 無脂固形分率の信頼幅 |
| NO_034 | SNF%(SBV) | 無脂固形分率の標準化育種価 |
| NO_035 | PRT(%R) | 乳蛋白質の信頼度 |
| NO_036 | PRT(kg) | 乳蛋白質の推定育種価 |
| NO_037 | PRT(kg_CR) | 乳蛋白質の信頼幅 |
| NO_038 | PRT(SBV) | 乳蛋白質の標準化育種価 |
| NO_039 | PRT%(%R) | 乳蛋白質率の信頼度 |
| NO_040 | PRT% | 乳蛋白質率の推定育種価 |
| NO_041 | PRT%(CR) | 乳蛋白質率の信頼幅 |
| NO_042 | PRT%(SBV) | 乳蛋白質率の標準化育種価 |
| NO_043 | 決定得点(%R) | 決定得点の信頼度 |
| NO_044 | 決定得点(点) | 決定得点の推定育種価 |
| NO_045 | 決定得点(点_CR) | 決定得点の信頼幅 |

| 列番号 | 列名 | 補足 |
|--------|--------------|---------------|
| NO_046 | 決定得点(点_SBV) | 決定得点の標準化育種価 |
| NO_047 | 体貌と骨格(%R) | 体貌と骨格の信頼度 |
| NO_048 | 体貌と骨格(%) | 体貌と骨格の推定育種価 |
| NO_049 | 体貌と骨格(%_CR) | 体貌と骨格の信頼幅 |
| NO_050 | 体貌と骨格(%_SBV) | 体貌と骨格の標準化育種価 |
| NO_051 | 肢蹄(%R) | 肢蹄の信頼度 |
| NO_052 | 肢蹄(%) | 肢蹄の推定育種価 |
| NO_053 | 肢蹄(%_CR) | 肢蹄の信頼幅 |
| NO_054 | 肢蹄(%_SBV) | 肢蹄の標準化育種価 |
| NO_055 | 乳用強健性(%R) | 乳用強健性の信頼度 |
| NO_056 | 乳用強健性(%) | 乳用強健性の推定育種価 |
| NO_057 | 乳用強健性(%_CR) | 乳用強健性の信頼幅 |
| NO_058 | 乳用強健性(%_SBV) | 乳用強健性の標準化育種価 |
| NO_059 | 乳器(%R) | 乳器の信頼度 |
| NO_060 | 乳器(%) | 乳器の推定育種価 |
| NO_061 | 乳器(%_CR) | 乳器の信頼幅 |
| NO_062 | 乳器(%_SBV) | 乳器の標準化育種価 |
| NO_063 | 高さ(%R) | 高さの信頼度 |
| NO_064 | 高さ(SBV) | 高さの標準化育種価 |
| NO_065 | 胸の幅(%R) | 胸の幅の信頼度 |
| NO_066 | 胸の幅(SBV) | 胸の幅の標準化育種価 |
| NO_067 | 体の深さ(%R) | 体の深さの信頼度 |
| NO_068 | 体の深さ(SBV) | 体の深さの標準化育種価 |
| NO_069 | 肋の構造(%R) | 肋の構造の信頼度 |
| NO_070 | 肋の構造(SBV) | 肋の構造の標準化育種価 |
| NO_071 | BCS(%R) | BCSの信頼度 |
| NO_072 | BCS(SBV) | BCSの標準化育種価 |
| NO_073 | 尻の角度(%R) | 尻の角度の信頼度 |
| NO_074 | 尻の角度(SBV) | 尻の角度の標準化育種価 |
| NO_075 | 坐骨幅(%R) | 坐骨幅の信頼度 |
| NO_076 | 坐骨幅(SBV) | 坐骨幅の標準化育種価 |
| NO_077 | 後肢側望(%R) | 後肢側望の信頼度 |
| NO_078 | 後肢側望(SBV) | 後肢側望の標準化育種価 |
| NO_079 | 後肢後望(%R) | 後肢後望の信頼度 |
| NO_080 | 後肢後望(SBV) | 後肢後望の標準化育種価 |
| NO_081 | 蹄の角度(%R) | 蹄の角度の信頼度 |
| NO_082 | 蹄の角度(SBV) | 蹄の角度の標準化育種価 |
| NO_083 | 前乳房の付着(%R) | 前乳房の付着の信頼度 |
| NO_084 | 前乳房の付着(SBV) | 前乳房の付着の標準化育種価 |
| NO_085 | 後乳房の高さ(%R) | 後乳房の高さの信頼度 |
| NO_086 | 後乳房の高さ(SBV) | 後乳房の高さの標準化育種価 |
| NO_087 | 後乳房の幅(%R) | 後乳房の幅の信頼度 |
| NO_088 | 後乳房の幅(SBV) | 後乳房の幅の標準化育種価 |
| NO_089 | 乳房の懸垂(%R) | 乳房の懸垂の信頼度 |
| NO_090 | 乳房の懸垂(SBV) | 乳房の懸垂の標準化育種価 |

| 列番号 | 列名 | 補足 |
|--------|--------------|----------------|
| NO_091 | 乳房の深さ(%R) | 乳房の深さの信頼度 |
| NO_092 | 乳房の深さ(SBV) | 乳房の深さの標準化育種価 |
| NO_093 | 乳房の傾斜(%R) | 乳房の傾斜の信頼度 |
| NO_094 | 乳房の傾斜(SBV) | 乳房の傾斜の標準化育種価 |
| NO_095 | 前乳頭の配置(%R) | 前乳頭の配置の信頼度 |
| NO_096 | 前乳頭の配置(SBV) | 前乳頭の配置の標準化育種価 |
| NO_097 | 後乳頭の配置(%R) | 後乳頭の配置の信頼度 |
| NO_098 | 後乳頭の配置(SBV) | 後乳頭の配置の標準化育種価 |
| NO_099 | 前乳頭の長さ(%R) | 前乳頭の長さの信頼度 |
| NO_100 | 前乳頭の長さ(SBV) | 前乳頭の長さの標準化育種価 |
| NO_101 | 体細胞スコア(%R) | 体細胞スコアの信頼度 |
| NO_102 | 体細胞スコア | 体細胞スコアの推定育種価 |
| NO_103 | 泌乳持続性(%R) | 泌乳持続性の信頼度 |
| NO_104 | 泌乳持続性(SBV) | 泌乳持続性の標準化育種価 |
| NO_105 | 暑熱耐性(%R) | 暑熱耐性の信頼度 |
| NO_106 | 暑熱耐性(SBV) | 暑熱耐性の標準化育種価 |
| NO_107 | 在群能力(%R) | 在群能力の信頼度 |
| NO_108 | 在群能力(SBV) | 在群能力の標準化育種価 |
| NO_109 | 未經産娘牛受胎率(%R) | 未經産娘牛受胎率の信頼度 |
| NO_110 | 未經産娘牛受胎率 | 未經産娘牛受胎率の推定育種価 |
| NO_111 | 初産娘牛受胎率(%R) | 初産娘牛受胎率の信頼度 |
| NO_112 | 初産娘牛受胎率 | 初産娘牛受胎率の推定育種価 |
| NO_113 | 空胎日数(%R) | 空胎日数の信頼度 |
| NO_114 | 空胎日数 | 空胎日数の推定育種価 |
| NO_115 | 産子難産率(%R) | 産子難産率の信頼度 |
| NO_116 | 産子難産率 | 産子難産率の推定育種価 |
| NO_117 | 娘牛難産率(%R) | 娘牛難産率の信頼度 |
| NO_118 | 娘牛難産率 | 娘牛難産率の推定育種価 |
| NO_119 | 産子死産率(%R) | 産子死産率の信頼度 |
| NO_120 | 産子死産率 | 産子死産率の推定育種価 |
| NO_121 | 娘牛死産率(%R) | 娘牛死産率の信頼度 |
| NO_122 | 娘牛死産率 | 娘牛死産率の推定育種価 |
| NO_123 | 気質(%R) | 気質の信頼度 |
| NO_124 | 気質 | 気質の相対育種価 |
| NO_125 | 搾乳性(%R) | 搾乳性の信頼度 |
| NO_126 | 搾乳性 | 搾乳性の相対育種価 |
| NO_127 | 評価時期 | 評価時期 |