

## 牛群検定参加牛のうち産乳成分上位5000位のフォーマット

更新日：2024年2月13日

列番号	列名	補足
NO_001	順位	産乳成分の順位
NO_002	国際ID	国コード(3桁)+性別(1桁)+登録番号(12桁)
NO_003	生年	
NO_004	SNP	G=SNPあり、空白=SNPなし
NO_005	泌乳記録	M=公式評価で分娩後62日以内と120日以上の検定日記録あり、 空白=いずれかの検定日記録なし
NO_006	父牛略号	略号を""で囲ってある
NO_007	父牛国際ID	国コード(3桁)+性別(1桁)+登録番号(12桁)
NO_008	父牛名号	
NO_009	産乳成分	
NO_010	乳代効果	
NO_011	MILK(%R)	乳量の信頼度
NO_012	MILK(kg)	乳量の推定育種価
NO_013	MILK(kg_CR)	乳量の信頼幅
NO_014	MILK(SBV)	乳量の標準化育種価
NO_015	FAT(%R)	乳脂量の信頼度
NO_016	FAT(kg)	乳脂量の推定育種価
NO_017	FAT(kg_CR)	乳脂量の信頼幅
NO_018	FAT(SBV)	乳脂量の標準化育種価
NO_019	FAT%	乳脂率の推定育種価
NO_020	FAT%(CR)	乳脂率の信頼幅
NO_021	FAT%(SBV)	乳脂率の標準化育種価
NO_022	SNF(%R)	無脂固体分の信頼度
NO_023	SNF(kg)	無脂固体分の推定育種価
NO_024	SNF(kg_CR)	無脂固体分の信頼幅
NO_025	SNF(SBV)	無脂固体分の標準化育種価
NO_026	SNF%	無脂固体分率の推定育種価
NO_027	SNF%(CR)	無脂固体分率の信頼幅
NO_028	SNF%(SBV)	無脂固体分率の標準化育種価
NO_029	PRT(%R)	乳蛋白質の信頼度
NO_030	PRT(kg)	乳蛋白質の推定育種価
NO_031	PRT(kg_CR)	乳蛋白質の信頼幅
NO_032	PRT(SBV)	乳蛋白質の標準化育種価
NO_033	PRT%	乳蛋白質率の推定育種価
NO_034	PRT%(CR)	乳蛋白質率の信頼幅
NO_035	PRT%(SBV)	乳蛋白質率の標準化育種価
NO_036	体細胞スコア(%R)	体細胞スコアの信頼度 *値が無い場合有り*
NO_037	体細胞スコア	体細胞スコアの推定育種価 *値が無い場合有り*
NO_038	泌乳持続性(%R)	泌乳持続性の信頼度
NO_039	泌乳持続性(SBV)	泌乳持続性の標準化育種価
NO_040	暑熱耐性(%R)	暑熱耐性の信頼度
NO_041	暑熱耐性(SBV)	暑熱耐性の標準化育種価
NO_042	在群能力(%R)	在群能力の信頼度*値が無い場合有り*
NO_043	在群能力(SBV)	在群能力の標準化育種価*値が無い場合有り*
NO_044	未経産娘牛受胎率(%R)	未経産娘牛受胎率の信頼度 *値が無い場合有り*
NO_045	未経産娘牛受胎率	未経産娘牛受胎率の推定育種価 *値が無い場合有り*

列番号	列名	補足
NO_046	初産娘牛受胎率(%R)	初産娘牛受胎率の信頼度 *値が無い場合有り*
NO_047	初産娘牛受胎率	初産娘牛受胎率の推定育種価 *値が無い場合有り*
NO_048	空胎日数(%R)	空胎日数の信頼度 *値が無い場合有り*
NO_049	空胎日数	空胎日数の推定育種価 *値が無い場合有り*
NO_050	産子難産率(%R)	産子難産率の信頼度
NO_051	産子難産率	産子難産率の推定育種価
NO_052	娘牛難産率(%R)	娘牛難産率の信頼度
NO_053	娘牛難産率	娘牛難産率の推定育種価
NO_054	産子死産率(%R)	産子死産率の信頼度
NO_055	産子死産率	産子死産率の推定育種価
NO_056	娘牛死産率(%R)	娘牛死産率の信頼度
NO_057	娘牛死産率	娘牛死産率の推定育種価
NO_058	a	遺伝能力曲線のパラメータ
NO_059	b	遺伝能力曲線のパラメータ
NO_060	c	遺伝能力曲線のパラメータ
NO_061	記録数_1p	乳量（初産）の記録数
NO_062	MILK_1p(%R)	乳量（初産）の信頼度
NO_063	MILK_1p(kg)	乳量（初産）の推定育種価
NO_064	MILK_1p(kg_CR)	乳量（初産）の信頼幅
NO_065	FAT_1p(kg)	乳脂量（初産）の推定育種価
NO_066	FAT_1p(kg_CR)	乳脂量（初産）の信頼幅
NO_067	FAT_1p(%)	乳脂率（初産）の推定育種価
NO_068	FAT_1p(%_CR)	乳脂率（初産）の信頼幅
NO_069	SNF_1p(kg)	無脂固体分量（初産）の推定育種価
NO_070	SNF_1p(kg_CR)	無脂固体分量（初産）の信頼幅
NO_071	SNF_1p(%)	無脂固体分率（初産）の推定育種価
NO_072	SNF_1p(%_CR)	無脂固体分率（初産）の信頼幅
NO_073	PRT_1p(kg)	乳蛋白質量（初産）の推定育種価
NO_074	PRT_1p(kg_CR)	乳蛋白質量（初産）の信頼幅
NO_075	PRT_1p(%)	乳蛋白質率（初産）の推定育種価
NO_076	PRT_1p(%_CR)	乳蛋白質率（初産）の信頼幅
NO_077	MILK_1p(kg_SBV)	乳量（初産）の標準化育種価
NO_078	FAT_1p(%_SBV)	乳脂率（初産）の標準化育種価
NO_079	SNF_1p(%_SBV)	無脂固体分率（初産）の標準化育種価
NO_080	PRT_1p(%_SBV)	乳蛋白質率（初産）の標準化育種価
NO_081	泌乳持続性_1p(%R)	泌乳持続性（初産）の信頼度
NO_082	泌乳持続性_1p(SBV)	泌乳持続性（初産）の標準化育種価
NO_083	a_1p	遺伝能力曲線（初産）のパラメータ
NO_084	b_1p	遺伝能力曲線（初産）のパラメータ
NO_085	c_1p	遺伝能力曲線（初産）のパラメータ
NO_086	記録数_2p	乳量（2産）記録数
NO_087	MILK_2p(%R)	乳量（2産）の信頼度
NO_088	MILK_2p(kg)	乳量（2産）の推定育種価
NO_089	MILK_2p(kg_CR)	乳量（2産）の信頼幅
NO_090	FAT_2p(kg)	乳脂量（2産）の推定育種価
NO_091	FAT_2p(kg_CR)	乳脂量（2産）の信頼幅
NO_092	FAT_2p(%)	乳脂率（2産）の推定育種価
NO_093	FAT_2p(%_CR)	乳脂率（2産）の信頼幅

## 牛群検定参加牛のうち産乳成分上位5000位のフォーマット

更新日：2024年2月13日

列番号	列名	補足
NO_094	SNF_2p(kg)	無脂固体分量（2産）の推定育種価
NO_095	SNF_2p(kg_CR)	無脂固体分量（2産）の信頼幅
NO_096	SNF_2p(%)	無脂固体分率（2産）の推定育種価
NO_097	SNF_2p(%_CR)	無脂固体分率（2産）の信頼幅
NO_098	PRT_2p(kg)	乳蛋白質量（2産）の推定育種価
NO_099	PRT_2p(kg_CR)	乳蛋白質量（2産）の信頼幅
NO_100	PRT_2p(%)	乳蛋白質率（2産）の推定育種価
NO_101	PRT_2p(%_CR)	乳蛋白質率（2産）の信頼幅
NO_102	MILK_2p(kg_SBV)	乳量（2産）の標準化育種価
NO_103	FAT_2p(%_SBV)	乳脂率（2産）の標準化育種価
NO_104	SNF_2p(%_SBV)	無脂固体分率（2産）の標準化育種価
NO_105	PRT_2p(%_SBV)	乳蛋白質率（2産）の標準化育種価
NO_106	泌乳持続性_2p(%R)	泌乳持続性（2産）の信頼度
NO_107	泌乳持続性_2p(SBV)	泌乳持続性（2産）の標準化育種価
NO_108	a_2p	遺伝能力曲線（2産）のパラメータ
NO_109	b_2p	遺伝能力曲線（2産）のパラメータ
NO_110	c_2p	遺伝能力曲線（2産）のパラメータ
NO_111	記録数_3p	乳量（3産）の記録数
NO_112	MILK_3p(%R)	乳量（3産）の信頼度
NO_113	MILK_3p(kg)	乳量（3産）の推定育種価
NO_114	MILK_3p(kg_CR)	乳量（3産）の信頼幅
NO_115	FAT_3p(kg)	乳脂量（3産）の推定育種価
NO_116	FAT_3p(kg_CR)	乳脂量（3産）の信頼幅
NO_117	FAT_3p(%)	乳脂率（3産）の推定育種価
NO_118	FAT_3p(%_CR)	乳脂率（3産）の信頼幅
NO_119	SNF_3p(kg)	無脂固体分量（3産）の推定育種価
NO_120	SNF_3p(kg_CR)	無脂固体分量（3産）の信頼幅
NO_121	SNF_3p(%)	無脂固体分率（3産）の推定育種価
NO_122	SNF_3p(%_CR)	無脂固体分率（3産）の信頼幅
NO_123	PRT_3p(kg)	乳蛋白質量（3産）の推定育種価
NO_124	PRT_3p(kg_CR)	乳蛋白質量（3産）の信頼幅
NO_125	PRT_3p(%)	乳蛋白質率（3産）の推定育種価
NO_126	PRT_3p(%_CR)	乳蛋白質率（3産）の信頼幅
NO_127	MILK_3p(kg_SBV)	乳量（3産）の標準化育種価
NO_128	FAT_3p(%_SBV)	乳脂率（3産）の標準化育種価
NO_129	SNF_3p(%_SBV)	無脂固体分率（3産）の標準化育種価
NO_130	PRT_3p(%_SBV)	乳蛋白質率（3産）の標準化育種価
NO_131	泌乳持続性_3p(%R)	泌乳持続性（3産）の信頼度
NO_132	泌乳持続性_3p(SBV)	泌乳持続性（3産）の標準化育種価
NO_133	a_3p	遺伝能力曲線（3産）のパラメータ
NO_134	b_3p	遺伝能力曲線（3産）のパラメータ
NO_135	c_3p	遺伝能力曲線（3産）のパラメータ
NO_136	評価時期	評価時期