

列番号	列名	補足
NO_001	国際ID	国コード(3桁)+性別(1桁)+登録番号(12桁)
NO_002	略号	略号を""で囲ってある
NO_003	名号	
NO_004	生年月日	
NO_005	血統濃度	
NO_006	SNP	G=SNP有、空白=SNP無し
NO_007	遺伝情報	遺伝情報
NO_008	父牛国際ID	国コード(3桁)+性別(1桁)+登録番号(12桁)
NO_009	父牛名号	
NO_010	母牛国際ID	国コード(3桁)+性別(1桁)+登録番号(12桁)
NO_011	母牛名号	
NO_012	母方祖父国際ID	国コード(3桁)+性別(1桁)+登録番号(12桁)
NO_013	母方祖父名号	
NO_014	所有者(管理者)	
NO_015	(空白)	
NO_016	総合指数(%R)	総合指数の信頼度
NO_017	総合指数	産乳成分+耐久性成分+疾病繁殖成分
NO_018	産乳成分	
NO_019	耐久性成分	
NO_020	疾病繁殖成分	
NO_021	乳房指数	
NO_022	大きさ指数	
NO_023	繁殖性指数	
NO_024	疾病抵抗性指数	
NO_025	乳代効果	
NO_026	長命連産効果	
NO_027	搾乳ロボット適合性	
NO_028	平均記録数	分娩後120日以上経過した娘牛の平均検定日記録数
NO_029	初産記録数	分娩後120日以上経過した娘牛の初産記録数
NO_030	2産以上記録数	分娩後120日以上経過した娘牛の2産以上記録数
NO_031	娘牛数(MILK)	乳量の娘牛数（分娩後120日以上経過した娘牛に関する）
NO_032	牛群数(MILK)	乳量の牛群数（分娩後120日以上経過した娘牛に関する）
NO_033	娘牛数(決定得点)	決定得点の娘牛数
NO_034	牛群数(決定得点)	決定得点の牛群数
NO_035	MILK(%R)	乳量の信頼度
NO_036	MILK(kg)	乳量の推定育種価
NO_037	MILK(kg_CR)	乳量の信頼幅
NO_038	MILK(SBV)	乳量の標準化育種価
NO_039	FAT(%R)	乳脂量の信頼度
NO_040	FAT(kg)	乳脂量の推定育種価
NO_041	FAT(kg_CR)	乳脂量の信頼幅
NO_042	FAT(SBV)	乳脂量の標準化育種価
NO_043	FAT%(%R)	乳脂率の信頼度
NO_044	FAT%	乳脂率の推定育種価
NO_045	FAT%(CR)	乳脂率の信頼幅
NO_046	FAT%(SBV)	乳脂率の標準化育種価

列番号	列名	補足
NO_047	SNF(%R)	無脂固形分の信頼度
NO_048	SNF(kg)	無脂固形分の推定育種価
NO_049	SNF(kg_CR)	無脂固形分の信頼幅
NO_050	SNF(SBV)	無脂固形分の標準化育種価
NO_051	SNF%(%R)	無脂固形分率の信頼度
NO_052	SNF%	無脂固形分率の推定育種価
NO_053	SNF%(CR)	無脂固形分率の信頼幅
NO_054	SNF%(SBV)	無脂固形分率の標準化育種価
NO_055	PRT(%R)	乳蛋白質の信頼度
NO_056	PRT(kg)	乳蛋白質の推定育種価
NO_057	PRT(kg_CR)	乳蛋白質の信頼幅
NO_058	PRT(SBV)	乳蛋白質の標準化育種価
NO_059	PRT%(%R)	乳蛋白質率の信頼度
NO_060	PRT%	乳蛋白質率の推定育種価
NO_061	PRT%(CR)	乳蛋白質率の信頼幅
NO_062	PRT%(SBV)	乳蛋白質率の標準化育種価
NO_063	決定得点(%R)	決定得点の信頼度
NO_064	決定得点(点)	決定得点の推定育種価
NO_065	決定得点(点_CR)	決定得点の信頼幅
NO_066	決定得点(点_SBV)	決定得点の標準化育種価
NO_067	体貌と骨格(%R)	体貌と骨格の信頼度
NO_068	体貌と骨格(%)	体貌と骨格の推定育種価
NO_069	体貌と骨格(%_CR)	体貌と骨格の信頼幅
NO_070	体貌と骨格(%_SBV)	体貌と骨格の標準化育種価
NO_071	肢蹄(%R)	肢蹄の信頼度
NO_072	肢蹄(%)	肢蹄の推定育種価
NO_073	肢蹄(%_CR)	肢蹄の信頼幅
NO_074	肢蹄(%_SBV)	肢蹄の標準化育種価
NO_075	乳用強健性(%R)	乳用強健性の信頼度
NO_076	乳用強健性(%)	乳用強健性の推定育種価
NO_077	乳用強健性(%_CR)	乳用強健性の信頼幅
NO_078	乳用強健性(%_SBV)	乳用強健性の標準化育種価
NO_079	乳器(%R)	乳器の信頼度
NO_080	乳器(%)	乳器の推定育種価
NO_081	乳器(%_CR)	乳器の信頼幅
NO_082	乳器(%_SBV)	乳器の標準化育種価
NO_083	高さ(%R)	高さの信頼度
NO_084	高さ(SBV)	高さの標準化育種価
NO_085	胸の幅(%R)	胸の幅の信頼度
NO_086	胸の幅(SBV)	胸の幅の標準化育種価
NO_087	体の深さ(%R)	体の深さの信頼度
NO_088	体の深さ(SBV)	体の深さの標準化育種価
NO_089	肋の構造(%R)	肋の構造の信頼度
NO_090	肋の構造(SBV)	肋の構造の標準化育種価
NO_091	BCS(%R)	BCSの信頼度
NO_092	BCS(SBV)	BCSの標準化育種価

列番号	列名	補足
NO_093	尻の角度(%R)	尻の角度の信頼度
NO_094	尻の角度(SBV)	尻の角度の標準化育種価
NO_095	坐骨幅(%R)	坐骨幅の信頼度
NO_096	坐骨幅(SBV)	坐骨幅の標準化育種価
NO_097	後肢側望(%R)	後肢側望の信頼度
NO_098	後肢側望(SBV)	後肢側望の標準化育種価
NO_099	後肢後望(%R)	後肢後望の信頼度
NO_100	後肢後望(SBV)	後肢後望の標準化育種価
NO_101	蹄の角度(%R)	蹄の角度の信頼度
NO_102	蹄の角度(SBV)	蹄の角度の標準化育種価
NO_103	前乳房の付着(%R)	前乳房の付着の信頼度
NO_104	前乳房の付着(SBV)	前乳房の付着の標準化育種価
NO_105	後乳房の高さ(%R)	後乳房の高さの信頼度
NO_106	後乳房の高さ(SBV)	後乳房の高さの標準化育種価
NO_107	後乳房の幅(%R)	後乳房の幅の信頼度
NO_108	後乳房の幅(SBV)	後乳房の幅の標準化育種価
NO_109	乳房の懸垂(%R)	乳房の懸垂の信頼度
NO_110	乳房の懸垂(SBV)	乳房の懸垂の標準化育種価
NO_111	乳房の深さ(%R)	乳房の深さの信頼度
NO_112	乳房の深さ(SBV)	乳房の深さの標準化育種価
NO_113	乳房の傾斜(%R)	乳房の傾斜の信頼度
NO_114	乳房の傾斜(SBV)	乳房の傾斜の標準化育種価
NO_115	前乳頭の配置(%R)	前乳頭の配置の信頼度
NO_116	前乳頭の配置(SBV)	前乳頭の配置の標準化育種価
NO_117	後乳頭の配置(%R)	後乳頭の配置の信頼度
NO_118	後乳頭の配置(SBV)	後乳頭の配置の標準化育種価
NO_119	前乳頭の長さ(%R)	前乳頭の長さの信頼度
NO_120	前乳頭の長さ(SBV)	前乳頭の長さの標準化育種価
NO_121	体細胞スコア(%R)	体細胞スコアの長さの信頼度
NO_122	体細胞スコア	体細胞スコアの推定育種価
NO_123	泌乳持続性(%R)	泌乳持続性の信頼度
NO_124	泌乳持続性(SBV)	泌乳持続性の標準化育種価
NO_125	暑熱耐性(%R)	暑熱耐性の信頼度
NO_126	暑熱耐性(SBV)	暑熱耐性の標準化育種価
NO_127	在群能力(%R)	在群能力の信頼度
NO_128	在群能力(SBV)	在群能力の標準化育種価
NO_129	子牛生存能力(%R)	子牛生存能力の信頼度
NO_130	子牛生存能力(SBV)	子牛生存能力の標準化育種価
NO_131	未經産娘牛受胎率(%R)	未經産娘牛受胎率の信頼度
NO_132	未經産娘牛受胎率	未經産娘牛受胎率の推定育種価
NO_133	初産娘牛受胎率(%R)	初産娘牛受胎率の信頼度
NO_134	初産娘牛受胎率	初産娘牛受胎率の推定育種価
NO_135	空胎日数(%R)	空胎日数の信頼度
NO_136	空胎日数	空胎日数の推定育種価
NO_137	産子難産率(%R)	産子難産率の信頼度
NO_138	産子難産率	産子難産率の推定育種価

列番号	列名	補足
NO_139	娘牛難産率(%R)	娘牛難産率の信頼度
NO_140	娘牛難産率	娘牛難産率の推定育種価
NO_141	産子死産率(%R)	産子死産率の信頼度
NO_142	産子死産率	産子死産率の推定育種価
NO_143	娘牛死産率(%R)	娘牛死産率の信頼度
NO_144	娘牛死産率	娘牛死産率の推定育種価
NO_145	気質(%R)	気質の信頼度
NO_146	気質	気質の相対育種価
NO_147	搾乳性(%R)	搾乳性の信頼度
NO_148	搾乳性	搾乳性の相対育種価
NO_149	乳房炎(%R)	乳房炎の信頼度
NO_150	乳房炎(SBV)	乳房炎の相対育種価
NO_151	胎盤停滞(%R)	胎盤停滞の信頼度
NO_152	胎盤停滞(SBV)	胎盤停滞の相対育種価
NO_153	産褥熱(%R)	産褥熱の信頼度
NO_154	産褥熱(SBV)	産褥熱の相対育種価
NO_155	第四胃変位(%R)	第四胃変位の信頼度
NO_156	第四胃変位(SBV)	第四胃変位の相対育種価
NO_157	乳熱(%R)	乳熱の信頼度
NO_158	乳熱(SBV)	乳熱の相対育種価
NO_159	ケトーシス(%R)	ケトーシスの信頼度
NO_160	ケトーシス(SBV)	ケトーシスの相対育種価
NO_161	評価時期	評価時期