

2023年9月版 家畜改良センター茨城牧場 精液配布種豚カタログの御案内

時下、ますます御隆昌のこととお慶び申し上げます。
さて、会場における新しい精液配布用種豚カタログ
(2023年9月版)ができあがりしましたので御紹介します。
御希望の名号がございましたら、精液注文の際に第一
希望から第三希望までを御連絡ください。

なお、会場の繋養計画に則して豚群の整理を進める可
能性がありますので、希望にそえない場合もありますの
で、あらかじめ御了承ください。

また、EM (ロース芯断面積)、BF (背脂肪厚)につ
きましては、おおむね105kg時の直接検定によるデータを使
用しています。

なお、推定育種価に () 付しているものは値の信頼度
が低いことを示しています。

御不明な点がございましたら、下記宛てまで御連絡く
ださい。

〒308-0112 茨城県筑西市藤ヶ谷2330
家畜改良センター茨城牧場 業務課
TEL : 0296-37-6511 FAX : 0296-20-3020



～ 純粋種豚の生産以外を目的とした精液供給について～

当センターでは、我が国の豚を改良増殖するため、精液を幅広く供給してきたところですが、事業仕分けや政策評価・独立行政法人評価委員会による当センターの事務及び事業の見直しを踏まえ、都道府県・民間への育種改良素材供給に重点化することにしました。

このため、原則として主要品種であるデュロック種、大ヨークシャー種及びランドレース種については、平成28年7月から、**純粋種豚生産以外を目的とした精液の供給を完全に中止**していますので、御理解のほどよろしく申し上げます。

なお、希少種であるヨークシャー種及び梅山豚については、純粋種豚生産の目的に限らず供給をしています。また、教育・研究機関への教材、研究材料等の提供につきましては、別途対応しますので御相談ください。



ランドレース種

名号
生年月日

ルークハーミテージ イバボク21 1 2036
2022年2月11日



| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|----|----|----|
| 推定育種価 | - | - | - | - | - | - |



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 7 |
| 左 | 8 |

血統

父豚 ルークシムコ イバボク20 1 2704

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|-------|------|
| 推定育種価 | - | - | - | 11.22 | -1.30 | 0.19 |

母豚 ルークハーミテージ イバボク20 1 3091

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|------|-------|
| 推定育種価 | 0.47 | - | - | -11.71 | 2.07 | -0.22 |

祖父 ルークシムコ イバボク19 1 2820

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|--------|----------|--------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.69 | (0.03) | - | -31.36 | -1.89 | 0.32 |

祖母 シムコルーク イバボク19 1 3669

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|------|-------|------|
| 推定育種価 | 1.03 | - | - | 4.19 | -1.24 | 0.21 |

祖父 ルークシムコ イバボク19 1 2254

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|------|------|
| 推定育種価 | 0.33 | 0.03 | (-0.65) | -29.68 | 1.82 | 0.24 |

祖母 ハーミテージ ルークイバボク19 1 3092

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|------|------|
| 推定育種価 | 0.32 | 0.00 | (-0.54) | -10.19 | 0.50 | 0.04 |

名号
生年月日

シコサバク21 1 2053
2022年2月12日

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|----|----|----|
| 推定育種価 | - | - | - | - | - | - |



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 8 |
| 左 | 8 |

血統

父豚 シコハーミテージ イバク20 1 2065

祖父 シコハーミテージ イバク19 1 2194

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|--------|-------|----------|------|------|------|
| 推定育種価 | (0.09) | - | - | 1.94 | 0.98 | 0.01 |

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|--------|--------|----------|-------|-------|------|
| 推定育種価 | (0.02) | (0.04) | - | -3.43 | -0.13 | 0.15 |

祖母 ハーミテージ ルークイバク19 1 3088

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|------|------|
| 推定育種価 | 0.28 | - | - | -10.31 | 0.21 | 0.12 |

母豚 サキハーミテージ イバク20 1 3605

祖父 サシコイバク19 1 2106

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.73 | - | - | 20.88 | -0.61 | 0.46 |

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|-------|-------|----------|------|-------|------|
| 推定育種価 | -0.09 | 0.13 | (3.46) | 7.30 | -1.84 | 0.57 |

祖母 ハーミテージ ルークイバク19 1 3559

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|-------|------|
| 推定育種価 | 1.25 | - | - | 11.11 | -2.29 | 0.59 |

名号
生年月日

ルークハーミテージ イバボク21 1 2092
2022年2月16日

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|----|----|----|
| 推定育種価 | - | - | - | - | - | - |



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 8 |
| 左 | 8 |

血統

父豚 ルークハーミテージ イバボク20 1 2566

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|--------|--------|----------|--------|-------|-------|
| 推定育種価 | (0.69) | (0.02) | - | -14.65 | -0.19 | -0.20 |

母豚 ハーミテージ ルークイバボク20 1 3205

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.65 | - | - | 13.48 | -1.02 | 0.10 |

祖父 ルークハーミテージ イバボク19 1 2576

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|---------|----------|--------|-------|-------|
| 推定育種価 | 0.33 | (-0.04) | (-0.19) | -12.66 | -1.24 | -0.09 |

祖母 ルークハーミテージ イバボク19 1 3643

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.90 | - | - | -48.87 | -0.32 | 0.06 |

祖父 ハーミテージ アイアンイバボク18 1 2712

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.69 | 0.02 | (-0.46) | -6.11 | -1.67 | 0.24 |

祖母 ハーミテージ ルークイバボク19 1 3124

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.45 | -0.02 | (0.71) | 5.76 | -1.41 | 0.30 |

名号
生年月日

ハーミテージ サイバボク21 1 2183
2022年2月28日



| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|----|----|----|
| 推定育種価 | - | - | - | - | - | - |



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 8 |
| 左 | 8 |

血統

父豚 ハーミテージ ルーク イバボク20 1 2205

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|--------|----------|-------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.51 | (0.00) | - | 10.97 | -0.27 | 0.01 |

母豚 サイルーク イバボク20 1 3720

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.34 | - | - | 10.49 | -0.53 | 0.24 |

祖父 ハーミテージ アイアン イバボク18 1 2712

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.69 | 0.02 | (-0.46) | -6.11 | -1.67 | 0.24 |

祖母 ハーミテージ ルーク イバボク19 1 3124

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.45 | -0.02 | (0.71) | 5.76 | -1.41 | 0.30 |

祖父 サイシムコ イバボク19 1 2106

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|-------|-------|----------|------|-------|------|
| 推定育種価 | -0.09 | 0.13 | (3.46) | 7.30 | -1.84 | 0.57 |

祖母 ルーク ハーミテージ イバボク19 1 3716

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.44 | - | - | 5.75 | -1.90 | 0.26 |

名号
生年月日

ハーミテージ ルーク イバ ボク21 1 2207
2022年3月3日

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|----|----|----|
| 推定育種価 | - | - | - | - | - | - |



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 8 |
| 左 | 7 |

血統

父豚 ハーミテージ サキ イバ ボク20 1 2129

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|---------|----------|------|------|------|
| 推定育種価 | 0.34 | (-0.01) | - | 5.58 | 0.55 | 0.06 |

祖父 ハーミテージ アイアン イバ ボク18 1 2712

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.69 | 0.02 | (-0.46) | -6.11 | -1.67 | 0.24 |

祖母 ハーミテージ サキ イバ ボク19 1 3039

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.29 | -0.04 | (-0.93) | 25.51 | -2.34 | 0.49 |

母豚 ルーク シムコ イバ ボク20 1 3543

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|------|------|
| 推定育種価 | 1.01 | - | - | -17.74 | 1.65 | 0.04 |

祖父 ルーク ハーミテージ イバ ボク19 1 2532

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|--------|----------|--------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.82 | (0.05) | - | -31.79 | -1.02 | 0.33 |

祖母 ルーク シムコ イバ ボク19 1 3672

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|------|------|
| 推定育種価 | 0.96 | - | - | -21.55 | 0.90 | 0.19 |

名号
生年月日

ルクシコバボク21 1 2249
2022年3月17日



| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|----|----|----|
| 推定育種価 | - | - | - | - | - | - |



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 8 |
| 左 | 7 |

血統

父豚 ルクシコバボク20 1 2626

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.71 | - | - | 8.59 | -0.29 | 0.04 |

母豚 シコサバボク20 1 3705

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|-------|-------|
| 推定育種価 | 0.42 | - | - | -7.16 | -1.29 | -0.19 |

祖父 ルクハーミテージバボク19 1 2532

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|--------|----------|--------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.82 | (0.05) | - | -31.79 | -1.02 | 0.33 |

祖母 シコハーミテージバボク19 1 3722

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|-------|-------|
| 推定育種価 | 0.76 | - | - | 19.56 | -0.74 | -0.03 |

祖父 シコルクバボク19 1 2623

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|--------|----------|--------|------|-------|
| 推定育種価 | 0.38 | (0.00) | - | -41.27 | 0.70 | -0.03 |

祖母 サハーミテージバボク19 1 3515

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.41 | - | - | -12.20 | -2.11 | 0.14 |



大ヨークシャー種

名号
生年月日

ミヤボクユ-ロンイハボク22 1 6010
2022年9月2日

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|----|----|----|
| 推定育種価 | - | - | - | - | - | - |



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 8 |
| 左 | 7 |

血統

父豚 ミヤボクユ-ロンイハボク21 1 6175

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|-------|-------|
| 推定育種価 | - | - | - | -20.99 | -0.52 | -0.12 |

母豚 ム-ロンイツイハボク21 1 7052

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.94 | - | - | -18.94 | -0.40 | 0.08 |

祖父 ミヤボクイツイハボク20 1 6098

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|--------|----------|-------|------|-------|
| 推定育種価 | 0.35 | (0.13) | - | -1.46 | 1.76 | -0.38 |

祖母 ム-ロンイツイハボク20 1 7239

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.68 | - | - | -31.42 | -1.34 | 0.20 |

祖父 ム-ロンイツイハボク20 1 6162

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.50 | 0.18 | - | -39.78 | -0.89 | 0.29 |


祖母 イツミヤボクイハボク20 1 7057

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|------|-------|------|
| 推定育種価 | 1.16 | - | - | 3.59 | -0.29 | 0.00 |

名号
生年月日

ユ-ロン ミヤボク イバボク22 1 6020
2022年9月3日

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|----|----|----|
| 推定育種価 | - | - | - | - | - | - |



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 7 |
| 左 | 7 |

血統

父豚 ユ-ロン アイヅ イバボク21 1 6055

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|-------|------|
| 推定育種価 | - | - | - | -27.28 | -1.07 | 0.30 |

母豚 ミヤボク アイヅ イバボク21 1 7092

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|-------|
| 推定育種価 | 0.49 | - | - | -0.04 | 0.76 | -0.13 |

祖父 ユ-ロン アイヅ イバボク20 1 6162

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.50 | 0.18 | - | -39.78 | -0.89 | 0.29 |

祖母 アイヅ ミヤボク イバボク20 1 7057

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|------|-------|------|
| 推定育種価 | 1.16 | - | - | 3.59 | -0.29 | 0.00 |

祖父 ミヤボク ユ-ロン イバボク20 1 6134

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|--------|----------|--------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.14 | (0.15) | - | -11.61 | -0.98 | 0.22 |

祖母 ミヤボク アイヅ イバボク20 1 7126

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|-------|
| 推定育種価 | 0.59 | - | - | 10.13 | 2.21 | -0.43 |

名号
生年月日

ミヤボクユ-ロンイハボク22 1 6109
2022年9月18日

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|----|----|----|
| 推定育種価 | - | - | - | - | - | - |



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 8 |
| 左 | 7 |

血統

父豚 ミヤボクアヅイハボク21 1 6014

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|-------|
| 推定育種価 | - | - | - | 12.29 | 0.05 | -0.06 |

母豚 ュ-ロンミヤボクイハボク21 1 7114

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.83 | - | - | -3.50 | -1.38 | 0.24 |

祖父 ミヤボクアヅイハボク20 1 6177

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|--------|----------|-------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.26 | (0.15) | - | 15.71 | -0.14 | 0.05 |

祖母 アヅイハボクミヤボク20 1 7041

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|------|------|-------|
| 推定育種価 | 0.90 | 0.17 | (1.19) | 0.44 | 0.70 | -0.18 |

祖父 ュ-ロンアヅイハボク20 1 6136

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.50 | 0.13 | (0.47) | -0.17 | -0.48 | 0.19 |


祖母 ュ-ロンミヤボクイハボク20 1 7097

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|-------|------|
| 推定育種価 | 1.25 | - | - | 13.16 | -0.84 | 0.04 |

名号
生年月日

ミヤボクアヅ イバボク22 1 6114
2022年9月19日

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|----|----|----|
| 推定育種価 | - | - | - | - | - | - |



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 7 |
| 左 | 7 |

血統

父豚 ミヤボクユ-ロン イバボク21 1 6200

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|-------|------|
| 推定育種価 | - | - | - | -18.94 | -0.76 | 0.15 |

母豚 ミヤボクアヅ イバボク21 1 7124

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | 0.86 | - | - | -6.12 | 0.81 | 0.00 |

祖父 ミヤボクユ-ロン イバボク20 1 6134

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|--------|----------|--------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.14 | (0.15) | - | -11.61 | -0.98 | 0.22 |

祖母 ュ-ロンアヅ イバボク20 1 7077

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|-------|------|
| 推定育種価 | 1.06 | - | - | -23.24 | -0.45 | 0.08 |

祖父 ミヤボクアヅ イバボク20 1 6054

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|--------|----------|-------|------|-------|
| 推定育種価 | 0.85 | (0.17) | - | -2.75 | 0.54 | -0.16 |


祖母 アヅ ミヤボクイバボク20 1 7223

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | 0.55 | - | - | -0.31 | 0.80 | 0.21 |

名号
生年月日

アイヅ ューロン イバボク22 1 6157
2022年10月9日

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|----|----|----|
| 推定育種価 | - | - | - | - | - | - |



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 7 |
| 左 | 7 |

血統

父豚 アイヅ ミヤボク イバボク21 1 6033

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|------|-------|------|
| 推定育種価 | - | - | - | 6.62 | -0.17 | 0.13 |

母豚 ューロン アイヅ イバボク21 1 7148

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|-------|
| 推定育種価 | 1.27 | 0.24 | (2.05) | 17.05 | 3.84 | -0.14 |

祖父 アイヅ ミヤボク イバボク20 1 6126

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|--------|----------|-------|------|-------|
| 推定育種価 | 0.75 | (0.20) | - | 21.82 | 1.03 | -0.25 |

祖母 ミヤボク ューロン イバボク20 1 7175

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.48 | 0.09 | (-0.72) | -2.49 | -0.46 | 0.27 |

祖父 ューロン ミヤボク イバボク20 1 6026

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|-------|
| 推定育種価 | 1.15 | 0.16 | (0.83) | 20.67 | 3.15 | -0.06 |

祖母 ューロン アイヅ イバボク20 1 7089

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|-------|
| 推定育種価 | 0.93 | - | - | 15.77 | 0.96 | -0.10 |

名号
生年月日

ユ-ロン ミヤボクイバボク22 1 6176
2022年10月15日

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|----|----|----|
| 推定育種価 | - | - | - | - | - | - |



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 7 |
| 左 | 7 |

血統

父豚 ユ-ロン アイヅ イバボク21 1 6055

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|-------|------|
| 推定育種価 | - | - | - | -27.28 | -1.07 | 0.30 |

母豚 ミヤボクユ-ロン イバボク21 1 7086

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|-------|
| 推定育種価 | 1.07 | - | - | 25.71 | 2.18 | -0.31 |

祖父 ユ-ロン アイヅ イバボク20 1 6162

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.50 | 0.18 | - | -39.78 | -0.89 | 0.29 |

祖母 アイヅ ミヤボクイバボク20 1 7057


| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|------|-------|------|
| 推定育種価 | 1.16 | - | - | 3.59 | -0.29 | 0.00 |

祖父 ミヤボクユ-ロン イバボク20 1 6170

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|--------|----------|-------|------|-------|
| 推定育種価 | 0.58 | (0.15) | - | 19.98 | 2.26 | -0.28 |

祖母 ユ-ロン ミヤボクイバボク20 1 7093

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|-------|
| 推定育種価 | 1.36 | - | - | 16.58 | 0.23 | -0.09 |



デュロツク種

名号
生年月日

イクスプレスマクラバボク2218606
2022年5月13日

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|----|----|----|
| 推定育種価 | - | - | - | - | - | - |



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 7 |
| 左 | 6 |

血統

父豚 イクスプレスマクラバボク2118357

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|-------|-------|
| 推定育種価 | - | - | - | -2.96 | -0.50 | -0.06 |

母豚 イクスプレスマクラバボク2119320

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|-------|
| 推定育種価 | 0.89 | - | - | -4.22 | 0.09 | -0.23 |

祖父 イクスプレスマクラバボク2018411

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|--------|
| 推定育種価 | 0.18 | 0.19 | (0.68) | 38.52 | 0.36 | (0.40) |

祖母 ヲマクライクスプレスマクラバボク2019502

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | 0.32 | 0.19 | (0.95) | 29.61 | 0.95 | 0.50 |

祖父 イクスプレスマクラバボク2018499

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | 0.57 | 0.14 | (-0.04) | 39.35 | 0.03 | 0.32 |

祖母 ヲマクラファイバボク2019536

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | 0.81 | 0.26 | (2.14) | 43.21 | 0.95 | 0.33 |

名号
生年月日

イクスプ レス ユメサクラ イバボク221 8667
2022年5月25日

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|----|----|----|
| 推定育種価 | - | - | - | - | - | - |



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 6 |
| 左 | 7 |

血統

父豚 イクスプ レス ユメサクラ イバボク21 1 8315

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|------|-------|-------|
| 推定育種価 | - | - | - | 2.69 | -0.45 | -0.07 |

母豚 ユメサクラ イクスプ レス イバボク21 1 9226

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|------|-------|-------|
| 推定育種価 | 0.71 | - | - | 5.66 | -0.15 | -0.15 |

祖父 イクスプ レス ユメサクラ イバボク20 1 8499

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.57 | 0.14 | (-0.04) | 39.35 | 0.103 | 0.32 |

祖母 ユメサクラ ファイヤ- イバボク20 1 9421

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | 0.45 | - | - | 41.42 | 0.60 | 0.62 |

祖父 ユメサクラ ファイヤ- イバボク20 1 8511

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.88 | 0.23 | (1.70) | 50.67 | -0.03 | 0.37 |

祖母 ユメサクラ イクスプ レス イバボク20 1 9457

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | 0.40 | 0.19 | (1.03) | 44.76 | 0.41 | 0.41 |

名号 ヲメサクラ イクス[°] レス イバ[°] ボク22 1 8715
 生年月日 2022年6月8日



| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|----|----|----|
| 推定育種価 | - | - | - | - | - | - |

| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 6 |
| 左 | 6 |

血統

父豚 ヲメサクラ イクス[°] レス イバ[°] ボク21 1 8287

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|------|------|
| 推定育種価 | - | - | - | -14.02 | 0.53 | 0.00 |

母豚 イクス[°] レス ヲメサクラ イバ[°] ボク21 1 9319

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|-------|
| 推定育種価 | 0.66 | - | - | -4.44 | 0.26 | -0.15 |

祖父 ヲメサクラ ファイヤ- イバ[°] ボク20 1 8508

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | 0.50 | 0.10 | (-0.17) | 36.34 | 0.77 | 0.47 |

祖母 イクス[°] レス ファイヤ- イバ[°] ボク20 1 9500

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | 0.72 | 0.19 | (1.75) | 35.56 | 1.94 | 0.40 |

祖父 イクス[°] レス ヲメサクラ イバ[°] ボク20 1 8499

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | 0.57 | 0.14 | (-0.04) | 39.35 | 0.03 | 0.32 |

祖母 ヲメサクラ ファイヤ- イバ[°] ボク20 1 9536

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | 0.81 | 0.26 | (2.14) | 43.21 | 0.95 | 0.33 |

名号
生年月日

ユメサクラ イクス^o レス イバ^o ボク22 1 8717
2022年6月8日

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|----|----|----|
| 推定育種価 | - | - | - | - | - | - |



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 7 |
| 左 | 8 |

血統

父豚 ユメサクラ イクス^o レス イバ^o ボク21 1 8317

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | - | - | - | -2.43 | 1.07 | 0.03 |

母豚 ユメサクラ イクス^o レス イバ^o ボク21 1 9329

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.13 | - | - | 6.58 | -0.07 | 0.28 |

祖父 ユメサクラ ファイヤ- イバ^o ボク20 1 8401

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | 0.45 | 0.19 | (0.94) | 47.72 | 1.97 | 0.60 |

祖母 イクス^o レス ユメサクラ イバ^o ボク20 1 9482

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | 0.42 | - | - | 25.94 | 0.13 | 0.42 |

祖父 ユメサクラ イクス^o レス イバ^o ボク20 1 8519

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|-------|------|
| 推定育種価 | 0.09 | 0.25 | (1.67) | 57.27 | -0.30 | 0.61 |

祖母 イクス^o レス ユメサクラ イバ^o ボク20 1 9544

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|-------|-------|
| 推定育種価 | 0.27 | 0.17 | (0.04) | -10.00 | -0.13 | -0.12 |

名号
生年月日

イクスプレスメサクライバボク2218732
2022年6月14日

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|----|----|----|
| 推定育種価 | - | - | - | - | - | - |



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 7 |
| 左 | 7 |

血統

父豚 イクスプレスメサクライバボク2118357

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|-------|-------|
| 推定育種価 | - | - | - | -2.96 | -0.50 | -0.06 |

母豚 ヲメサクライクスプレスイバボク2119267

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|------|-------|
| 推定育種価 | 0.45 | - | - | -12.96 | 1.34 | -0.10 |

祖父 イクスプレスメサクライバボク2018411

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | 0.18 | 0.19 | (0.68) | 38.52 | 0.36 | 0.40 |

祖母 ヲメサクライクスプレスイバボク2019502

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | 0.32 | 0.19 | (0.95) | 29.51 | 0.95 | 0.50 |

祖父 ヲメサクラファイア-イバボク2018508

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | 0.50 | 0.10 | (-0.17) | 36.34 | 0.77 | 0.47 |

祖母 イクスプレスファイア-イバボク2019500

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | 0.72 | 0.19 | (1.75) | 35.56 | 1.94 | 0.40 |

名号
生年月日

ユメサクラエース D イボク22 1 8001
2022年12月5日

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|----|----|----|
| 推定育種価 | - | - | - | - | - | - |



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 7 |
| 左 | 7 |

ユメサクラ
エース

血統

父豚 ユメサクラエース D ミヤボク16 2 8733

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|-------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | -0.19 | 0.22 | 1.00 | 80.15 | 1.62 | 0.87 |

母豚 ユメサクラエース D ミヤボク20 1 9748

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|------|-------|
| 推定育種価 | - | - | - | -35.87 | 2.81 | -0.24 |

祖父 ユメサクラエース D ミヤボク14 1 8772

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | 0.07 | 0.26 | 1.93 | 82.79 | 2.40 | 1.07 |

祖母 ユメサクラエース D ミヤボク14 1 9713

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|-------|-------|----------|--------|-------|------|
| 推定育種価 | -0.91 | 0.26 | 1.67 | 115.90 | -0.27 | 1.46 |

祖父 ユメサクラエース D ミヤボク16 3 8880

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|-------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | -0.22 | 0.29 | 1.38 | 69.64 | 1.69 | 1.03 |

祖母 ユメサクラエース D ミヤボク18 7 9848

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | 0.10 | 0.27 | 2.83 | 45.46 | 2.02 | 0.65 |

名号 ヲメサクラエース D イボク22 1 8003
 生年月日 2022年12月11日

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|----|----|----|
| 推定育種価 | - | - | - | - | - | - |



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 6 |
| 左 | 7 |

ユメサクラ
エース

血統

父豚 ヲメサクラエース D ミヤボク20 2 8748

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|------|------|
| 推定育種価 | - | - | - | -12.56 | 2.34 | 0.16 |

母豚 ヲメサクラエース D ミヤボク20 1 9798

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|------|-------|
| 推定育種価 | - | - | - | -28.29 | 1.44 | -0.19 |

祖父 ヲメサクラエース D ミヤボク16 3 8857

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|-------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | -0.29 | 0.21 | 1.69 | 55.81 | 1.38 | 1.36 |

祖母 ヲメサクラエース D ミヤボク18 3 9829

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | 0.64 | 0.22 | 2.61 | 91.76 | 1.41 | 0.91 |

祖父 ヲメサクラエース D ミヤボク16 2 8733

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|-------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | -0.19 | 0.22 | 1.00 | 80.15 | 1.62 | 0.87 |

祖母 ヲメサクラエース D ミヤボク18 8 9855

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|-------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | -0.62 | 0.08 | 0.54 | 69.79 | 0.40 | 0.88 |

名号
生年月日

ユメサクラエース D イボク2218004
2022年12月11日

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|----|----|----|
| 推定育種価 | - | - | - | - | - | - |



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 7 |
| 左 | 7 |

ユメサクラ
エース

血統

父豚 ユメサクラエース D ミヤボク2028748

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|------|------|
| 推定育種価 | - | - | - | -12.56 | 2.34 | 0.16 |

母豚 ユメサクラエース D ミヤボク2019798

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|--------|------|-------|
| 推定育種価 | - | - | - | -28.29 | 1.44 | -0.19 |

祖父 ユメサクラエース D ミヤボク1638857

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|-------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | -0.29 | 0.21 | 1.69 | 55.81 | 1.38 | 1.36 |

祖母 ユメサクラエース D ミヤボク1839829

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | 0.64 | 0.22 | 2.61 | 91.76 | 1.41 | 0.91 |

祖父 ユメサクラエース D ミヤボク1628733

| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|-------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | -0.19 | 0.22 | 1.00 | 80.15 | 1.62 | 0.87 |

祖母 ユメサクラエース D ミヤボク1889855


| | 生産頭数 | 3週齢頭数 | 3週齢1腹総体重 | DG | EM | BF |
|-------|-------|-------|----------|-------|------|------|
| 推定育種価 | -0.62 | 0.08 | 0.54 | 69.79 | 0.40 | 0.88 |



中ヨークシャー種

名号
生年月日

ウエスタン33 セストリアン イバ ボ ク19 2 4805
2019年5月16日



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 8 |
| 左 | 8 |

血統

父豚 ウエスタン33 セストリアン イバ ボ ク17 1 4303

祖父 ウエスタン33 ロビン イバ ボ ク13 5 4010

祖母 セストリアン ロビン イバ ボ ク16 1 5110

母豚 セストリアン ロビン イバ ボ ク17 3 5311

祖父 セストリアン ロビン イバ ボ ク15 1 4034

祖母 ロビン ウエスタン33 イバ ボ ク12 4 05254

名号 デジオージオセストリアンイバボク1934834
生年月日 2019年6月15日



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 8 |
| 左 | 7 |

血統

父豚 デジオージオセストリアンイバボク1714313

祖父 デジオージオグレースバンクフボク1314310

祖母 セストリアンロビンイバボク1515032

母豚 セストリアンウエスタン33イバボク1625114

祖父 セストリアンレディーフボク1214301

祖母 ウエスタン33ロビンイバボク12205250

名号 セストリアン デ ジ オ-ジ オ イバ ボ ク20 2 4402
生年月日 2020年5月8日



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 8 |
| 左 | 8 |

血統

父豚 セストリアン ロビン イバ ボ ク19 3 4814

祖父 セストリアン ロビン イバ ボ ク15 1 4034

祖母 セストリアン ロビン イバ ボ ク15 1 5025

母豚 デ ジ オ-ジ オ セストリアン イバ ボ ク18 2 5734

祖父 デ ジ オ-ジ オ ウェスタン33 イバ ボ ク15 1 4049

祖母 セストリアン ウェスタン33 イバ ボ ク16 2 5114

名号 デジオージオセストリアンイバボク2124001
生年月日 2021年5月12日



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 7 |
| 左 | 8 |

血統

父豚 デジオージオセストリアンイバボク1934834

祖父 デジオージオセストリアンイバボク1714313

祖母 セストリアンウエスタン33イバボク1625114

母豚 セストリアンロビンイバボク1935819

祖父 セストリアンロビンイバボク1514034

祖母 セストリアンロビンイバボク1515025

名号 セストリアン デ ジ オ-ジ オ イバ ボ ク21 1 4018
生年月日 2021年5月24日



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 7 |
| 左 | 7 |

血統

父豚 セストリアン ロビン イバ ボ ク15 1 4034

祖父 セストリアン グレースバンク フクボ ク13 1 4314


祖母 ロビン セストリアン イバ ボ ク13 1 5013

母豚 デ ジ オ-ジ オ ウェスタン33 イバ ボ ク20 1 5424

祖父 デ ジ オ-ジ オ ウェスタン33 イバ ボ ク15 1 4049

祖母 ウェスタン33 デ ジ オ-ジ オ イバ ボ ク19 2 5825

名号 デジオージオウスタン33 イバボク21 2 4023
生年月日 2021年6月7日



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 7 |
| 左 | 8 |

血統

父豚 デジオージオセストリアン イバボク19 3 4834

祖父 デジオージオセストリアン イバボク17 1 4313

祖母 セストリアン ウスタン33 イバボク16 2 5114

母豚 ウスタン33 セストリアン イバボク19 2 5809

祖父 ウスタン33 セストリアン イバボク17 1 4303

祖母 セストリアン ロビン イバボク17 3 5311

名号
生年月日

セストリアン ウェスタン33 イバボク21 2 4031
2021年7月11日



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 8 |
| 左 | 8 |

血統

父豚 セストリアンロビンイバボク19 3 4814

祖父 セストリアンロビンイバボク15 1 4034

祖母 セストリアンロビンイバボク15 1 5025

母豚 ウェスタン33ロビンイバボク19 1 5829

祖父 ウェスタン33セストリアンイバボク17 1 4308

祖母 ロビンセストリアンイバボク18 2 5726

名号 セストリアン デ ジ オージ オ イバ ボ ク22 1 4501
生年月日 2022年5月9日



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 7 |
| 左 | 7 |

血統

父豚 セストリアン デ ジ オージ オ イバ ボ ク21 1 4018

祖父 セストリアン ロビン イバ ボ ク15 1 4034

祖母 デ ジ オージ オ ウェスタン33 イバ ボ ク20 1 5424

母豚 デ ジ オージ オ セストリアン イバ ボ ク21 2 5003

祖父 デ ジ オージ オ セストリアン イバ ボ ク19 3 4834

祖母 セストリアン ロビン イバ ボ ク19 3 5819

名号 ウェスタン33 デジオージオイバボク22 2 4511
生年月日 2022年5月23日



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 8 |
| 左 | 8 |

血統

父豚 ウェスタン33 セストリアン イバボク19 2 4805

祖父 ウェスタン33 セストリアン イバボク17 1 4303

祖母 セストリアン ピン イバボク17 3 5311

母豚 デジオージオ ウェスタン33 イバボク20 1 5424

祖父 デジオージオ ウェスタン33 イバボク15 1 4049

祖母 ウェスタン33 デジオージオ イバボク19 2 5825

名号 セストリアン デ ジ オ-ジ オ イバ ボ ク22 1 4518
生年月日 2022年5月25日



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 6 |
| 左 | 7 |

血統

父豚 セストリアン デ ジ オ-ジ オ イバ ボ ク20 2 4402

祖父 セストリアン ロビン イバ ボ ク19 3 4814

祖母 デ ジ オ-ジ オ セストリアン イバ ボ ク18 2 5734

母豚 デ ジ オ-ジ オ セストリアン イバ ボ ク21 4 5017

祖父 デ ジ オ-ジ オ セストリアン イバ ボ ク19 3 4834

祖母 セストリアン ロビン イバ ボ ク17 3 5311

名号 デジオージオセストリアンイバボク2224531
生年月日 2022年6月16日



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 8 |
| 左 | 7 |

血統

父豚 デジオージオウエスタン33イバボク2124023

祖父 デジオージオセストリアンイバボク1934834

祖母 ウエスタン33セストリアンイバボク1925809

母豚 セストリアンウエスタン33イバボク2035412

祖父 セストリアンロビンイバボク1514034


祖母 ウエスタン33セストリアンイバボク1715302



梅山豚

名号
生年月日

リュウコンイバボク17 1 0001
2017年5月11日



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 9 |
| 左 | 8 |

血統

父豚

リュウコン 06-192

祖父 クニリュウコン 04-120

祖母 クニリュウコン 04-1144

母豚

リュウコンイバボク16 1 1220

祖父 リュウコンイバボク 12 2 00107

祖母 リュウコンイバボク15 2 1164

名号
生年月日

リュウコンバボク18 2 0741
2018年5月22日



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 9 |
| 左 | 9 |

血統

父豚 リュウコンバボク13 1 0121

祖父 リュウコンバボク12 2 00108

祖母 リュウコンバボク12 1 01082

母豚 リュウコンバボク16 1 1203

祖父 リュウコンバボク15 2 0155

祖母 リュウコンバボク15 1 1141

名号
生年月日

リュウコンバボク1930801
2019年5月13日



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 9 |
| 左 | 8 |

血統

父豚 リュウコンバボク1710016

祖父 リュウコンバボク1610219

祖母 リュウコンバボク1611203


母豚 リュウコンバボク1611203

祖父 リュウコンバボク1520155

祖母 リュウコンバボク1511141

名号
生年月日

リュウコンバボク21 1 0309
2021年5月25日



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 8 |
| 左 | 8 |

血統

父豚 リュウコンバボク19 1 0853

祖父 リュウコンバボク18 2 0741

祖母 リュウコンバボク18 1 1728


母豚 リュウコンバボク20 2 1225

祖父 リュウコンバボク15 2 0155

祖母 リュウコンバボク18 4 1707

名号
生年月日

リュウコンイボク21 1 0322
2021年6月19日



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 8 |
| 左 | 8 |

血統

父豚 リュウコンイボク18 2 0741

祖父 リュウコンイボク13 1 0121

祖母 リュウコンイボク16 1 1203

母豚 リュウコンイボク19 1 1829

祖父 リュウコンイボク17 1 0001

祖母 リュウコンイボク18 1 1724

名号
生年月日

リュウコンバボク22 2 0501
2022年5月14日



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 9 |
| 左 | 9 |

血統

父豚 リュウコンバボク18 2 0741

祖父 リュウコンバボク13 1 0121

祖母 リュウコンバボク16 1 1203


母豚 リュウコンバボク20 2 1225

祖父 リュウコンバボク15 2 0155

祖母 リュウコンバボク18 4 1707

名号
生年月日

リュウコンバボク22 2 0507
2022年7月5日



| 乳頭数 | |
|-----|---|
| 右 | 9 |
| 左 | 8 |

血統

父豚 リュウコンバボク19 1 0853

祖父 リュウコンバボク18 2 0741

祖母 リュウコンバボク18 1 1728

母豚 リュウコンバボク19 2 1813

祖父 リュウコンバボク15 2 0155

祖母 リュウコンバボク17 1 1016