

飼料用イネ展示ほ現地説明資料

(令和 2 年度)

独立行政法人
家畜改良センター 熊本牧場

栽培品種一覧

番号	早晩性	WCS	飼料米	品種名
1	中	×	○	みなちから
2	極晩	○	×	つきことか
3	極晩	○	×	タチアオバ
4	極晩	○	×	つきすずか
5	極晩	○	×	たちすずか
6	極晩	○	×	リーフスター
7	晩	○	×	ミナミユタカ
8	中	○	×	たちあやか
9	早	○	×	たちはやて
10	早～中	○	×	新品種 2 種（つきはやか、つきあやか）
11	晩	○	○	北陸193号
12	晩	○	○	モグモグあおば
13	中晩	○	○	モミロマン
14	晩	○	○	クサホナミ
15	早	○	○	夢あおば
16	早	○	○	べこごのみ
17		×	×	ヒノヒカリ（比較：食用品種）

○種子消毒・浸漬（4月28日～）

MEP乳剤1000倍＋イブコザール・銅水和剤200倍 24時間

○播種（5月1日）同日から育苗開始

○定植（6月3日：定植密度：21cm×30cm）

【 施 肥 設 計 】

飼料用イネ品種は、主食用米の**1.5～2倍**の施肥量により品種特性がより発揮されることから、施肥量を多めに設計する必要があります。

施肥量の違いが成長に及ぼす効果を確認するため、窒素肥料の量について標準区の他に追肥を行う**2区**を設けました。

施肥量の変更は、二回の追肥で行う計画としており、7月21日に全品種を対象に**1回目**の追肥を実施、**2回目**については各品種の出穂期に実施しました。

○熊本県の食用米施肥基準（基肥＋穂肥＋実肥）

窒素分で**6kg～10kg/10a**

○展示ほの施肥設計（窒素分）

	標準区	多肥区	極多肥区
基肥（水稻一発肥料）	8 kg/ 1 0 a	8 kg/ 1 0 a	8 kg/ 1 0 a
穂肥（硫安）	0 kg/ 1 0 a	2 kg/ 1 0 a	4 kg/ 1 0 a
実肥（硫安）	0 kg/ 1 0 a	2 kg/ 1 0 a	4 kg/ 1 0 a

ほ場図

採種ほ場

極多肥区

多肥区

標準区

ヒノヒカリ	べこごのみ	夢あおば	クサホナミ	モミロマン	モグモグあおば	北陸193号	つきはやか	つきあやか	たちはやて	たちあやか	ミナミユタカ	リーフスター	たちすずか	つきすずか	タチアオバ	つきことか	みなちから	つきことか
ヒノヒカリ	べこごのみ	夢あおば	クサホナミ	モミロマン	モグモグあおば	北陸193号	つきはやか	つきあやか	たちはやて	たちあやか	ミナミユタカ	リーフスター	たちすずか	つきすずか	タチアオバ	つきことか	みなちから	つきことか
ヒノヒカリ	べこごのみ	夢あおば	クサホナミ	モミロマン	モグモグあおば	北陸193号	つきはやか	つきあやか	たちはやて	たちあやか	ミナミユタカ	リーフスター	たちすずか	つきすずか	タチアオバ	つきことか	みなちから	つきことか

排水路

道路

採種ほ場

令和2年6月3日（田植え時の苗）



令和2年6月3日（田植え直後）



みなちから



つきことか



タチアオバ



つきすずか



たちすずか



リーフスター




ミナミユタカ




たちあやか



たちはやて



つきあやか



つきはやか



北陸193号



モグモグあおば



モミロマン



クサホナミ



夢あおば



べこごのみ



ヒノヒカリ

令和2年6月13日



みなちから



つきことか



タチアオバ



つきすずか



たちすずか



リーフスター



ミナミユタカ



たちあやか




たちはやて




つきあやか



つきはやか



北陸193号



モグモグあおば



モミロマン



クサホナミ



夢あおば



べこごのみ




ヒノヒカリ

令和2年6月16日



つきはやか

つきあやか



令和2年7月13日



みなちから



つきことか



タチアオバ



つきすずか



たちすずか



リーフスター



ミナミユタカ




たちあやか



たちはやて



つきあやか



つきはやか



北陸193号



モグモグあおば



モミロマン



クサホナミ



夢あおば



べこごのみ



ヒノヒカリ

令和2年7月28日（べこごのみ出穂）



みなちから



つきことか



タチアオバ



つきすずか



たちすずか



リーフスター



ミナミユタカ



たちあやか




たちはやて



つきあやか



つきはやか



北陸193号



モグモグあおば



モミロマン



クサホナミ



夢あおば



べこごのみ



ヒノヒカリ

令和2年8月6日（つきはやか出穂）



みなちから



つきことか



タチアオバ



つきすずか



たちすずか



リーフスター



ミナミユタカ




たちあやか



たちはやて



つきあやか



つきはやか



北陸193号



モグモグあおば



モミロマン



クサホナミ



夢あおば



べこごのみ



ヒノヒカリ

令和2年8月18日 (兼用品種・W C S 向け中生品種まで出穂)



みなちから



つきことか



タチアオバ



つきすずか



たちすずか



リーフスター



ミナミユタカ




たちあやか



たちはやて



つきあやか



つきはやか



北陸193号



モグモグあおば



モミロマン



クサホナミ



夢あおば



べこごのみ



ヒノヒカリ

令和2年8月31日（晩生のW C S 向け品種も出穂）




みなちから




つきことか



タチアオバ




つきすずか




たちすずか



リーフスター




ミナミュタカ




たちあやか




たちはやて




つきあやか



つきはやか




北陸193号



モグモグあおば



モミロマン



クサホナミ



夢あおば



べこごのみ



ヒノヒカリ

令和2年9月3日（台風9号の接近による強風でミナミユタカが倒伏）



みなちから



つきことか



タチアオバ



つきすずか



たちすずか



リーフスター



ミナミユタカ



たちあやか




たちはやて



つきあやか



つきはやか



北陸193号



モグモグあおば



モミロマン



クサホナミ



夢あおば



べこごのみ



ヒノヒカリ

令和2年9月8日（完熟期の「べこごのみ」も倒伏）



みなちから



つきことか



タチアオバ



つきすずか



たちすずか



リーフスター



ミナミユタカ



たちあやか



たちはやて



つきあやか



つきはやか



北陸193号




モグモグあおば



モミロマン



クサホナミ



夢あおば



べこごのみ



ヒノヒカリ

令和2年9月18日 (極晩生種の「つきことか」も出穂)



みなちから



つきことか



タチアオバ



つきすずか



たちすずか



リーフスター



ミナミユタカ



たちあやか



たちはやて



つきあやか



つきはやか



北陸193号



モグモグあおば



モミロマン



クサホナミ



夢あおば



べこごのみ



ヒノヒカリ

令和2年10月2日



みなちから



つきことか



タチアオバ



つきすずか



たちすずか



リーフスター



ミナミユタカ



たちあやか



たちはやて



つきあやか



つきはやか



北陸193号



モグモグあおば



モミロマン



クサホナミ



夢あおば



べこごのみ



ヒノヒカリ