

都道府県等における地鶏、銘柄鶏の生産利用状況(卵用及び卵肉兼用を含む) 令和4年度実績

独立行政法人家畜改良センター兵庫牧場(令和5年度調査)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)
						原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)				生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
									♂	♀										
1	北海道	北海地鶏Ⅲ(肉用)	地鶏	① ② ③	♂系:軍鶏 ♀系:名古屋×RIR	道総研畜産試験場 兵庫牧場	道総研畜産試験場 民間種鶏場	120	3,200	2,600	93	ND	十勝・新得フレッシュ地鶏事業協同組合など	14	39,000	36,000	道内本州、首都圏	歯ごたえがあり脂ののりがよい	飼育面積が広い	軍鶏(833系統・兵庫)
2	青森県	青森シャモロック(肉用)	地鶏	① ② ③	♂系:横斑シャモ ♀系:速羽性横斑プリマスロック	(地独)青森県産業技術センター畜産研究所	(地独)青森県産業技術センター畜産研究所	♂:100 ♀:120	3,000	2,500	ND	75.8(31-40週齢)	青森シャモロック生産者協会	6	37,425	ND	青森県内、首都圏、名古屋、大阪	ムネ、モモの肉付きが良い	雌雄ともに横斑紋、三枚冠に固定。飼育密度5羽/m ² 出荷2週間前にガーリック粉末給与	軍鶏(833系統・兵庫)
		あすなろ卵鶏(卵用)	銘柄	① ② ③	♂系:あすなろⅡ ♀系:卵黄重選抜系統	(地独)青森県産業技術センター畜産研究所	(地独)青森県産業技術センター畜産研究所	ND	ND	ND	ND	78.6(31-40週齢)	ND	3+小規模農場多数	5,029	ND	青森県内、ネット販売	産卵率が高い	卵黄が大きい、翡翠色の卵殻、三枚冠	(ARYA・AREC・岡崎)
3	岩手県	南部かしわ(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:基礎鶏(軍鶏×(RC×岩手地鶏)) ♀系:WPR×RIR	岩手県農業研究センター畜産研究所	岩手県農業研究センター畜産研究所	♂:90 ♀:120	2,800以上	2,800以上	99 ※当所データは28日齢育成率	ND	岩手しずくしい南部かしわ生産組合他	8	1,700	1,700	県内首都圏	肉味がよい産肉性に富む	岩手地鶏を利用し基礎鶏を作出	軍鶏(831系統・兵庫) RC(56系統・兵庫) WPR(13系統・兵庫)
4	秋田県	比内地鶏(肉用鶏)	地鶏	① ②	♂系:秋田比内鶏 ♀系:RIR	県試験場	県内ふ化場(6組織)	♂:100 ♀:150	ND	2,700	♀:90	ND	県内各JAの生産部会など	81	ND	40.1万	全国	食味がよい歯ごたえが良いジューシー	県のブランド認証制度の基準に沿い飼育されている	ND
5	山形県	やまがた地鶏(肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:【赤笹軍鶏♂×名古屋♀】 ♀系:【BPR】	県研究所	県研究所岡崎牧場	♂:120 ♀:120-135	4,000	2,700	ND	65.0(35-53週齢)	やまがた地鶏振興協議会	9	6,000	6,000	県内首都圏	肉は赤身を帯び適度な歯ごたえがある旨味系のアミノ酸(特にグルタミン酸)の組成割合が比較的多い	父系の軍鶏は赤笹系で、山形県庄内地方遊佐町の愛好家が長年維持・保存してきたもの。R4度より、兵庫牧場831系統由来の血を既存の鶏群に組み込む。	BPR(XA系統・岡崎) 軍鶏(831系統・兵庫)
6	福島県	会津地鶏(肉用)	地鶏	① ②	♂系:大型会津地鶏(会津地鶏×WPR) ♀系:RIR	福島県農業総合センター畜産研究所	福島県農業総合センター畜産研究所	♂:100-130 ♀:100-136	3,700	2,700	103	ND	会津地鶏養鶏協会、(株)会津地鶏ネット、(有)会津地鶏みしまや	10	22,004	22,742	県内首都圏	脂ののりがよいコク、旨みに優れる	美しい羽装を持つ強健で飼いやすい	WPR(13系統・兵庫)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)
						原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)				生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
									♂	♀										
6	福島県	川俣シャモ(肉用)	地鶏	① ②	♂系:大型シャモ(RC×軍鶏) ♀系:RIR	福島県農業総合センター畜産研究所	福島県農業総合センター畜産研究所	♂:103-107 ♀:103-107	2,700	2,200	100	ND	(株)川俣町農業振興公社、川俣シャモファーム、川俣シャモ振興会	14	54,251	54,145	県内首都圏	歯ごたえがある脂ののりがよいコク、旨みに優れる	飼育面積が広い強健で飼いやすい	RC(56系統・兵庫)
7	茨城県	奥久慈しゃも(肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:J系軍鶏 ♀系:名古屋×ロード	茨城県畜産センター	農事組合法人奥久慈しゃも生産組合	♂:125 ♀:155	2,600	2,200	ND	ND	農事組合法人奥久慈しゃも生産組合	6	ND	ND	県内首都圏	低脂肪で歯ごたえがあり、味にコクがある	飼育面積が広い、飼育期間が長い	ND
8	栃木県	栃木しゃも	地鶏	④	♂系:シャモ ♀系:プレノール×RIR	兵庫牧場民間種鶏場	民間種鶏場	♂:112 ♀:126	2,400-2,600	1,700-1,900	ND	ND	栃木しゃも普及推進協議会	3	ND	3,382(ヒナ配布数)	県内及び首都圏	適度な歯ごたえがあり、コクと旨みにより風味良好	収容密度25羽以下/3.3㎡	RIR(86系統・兵庫) 軍鶏(831系統・兵庫)
9	群馬県	上州地鶏(肉用)	地鶏	① ② ③	♂系:軍鶏 ♀系:RC♂×WPR♀	県試験場	県試験場	80-90	ND	ND	ND	ND	群馬県地鶏生産普及協議会	3	36,160	ND	県内首都圏	発育良好	ND	軍鶏(833系統・兵庫)
10	埼玉県	彩の国地鶏タマシャモ(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:タマシャモ ♀系:タマシャモ×RIR	埼玉県農業技術研究センター	埼玉県農業技術研究センター	♂♀:140以上	3,800	2,800	80	64.4(28-60週齢)	彩の国地鶏タマシャモ普及協議会	3	22,140	18,000	県内東京都内	濃厚な旨みと歯応え(プロイラーに比べてインシン酸、アラキドン酸が多い)	飼育期間が長い(140~180日)飼育密度が低い	RIR(岡崎、86系統・兵庫)
11	千葉県	アローカナ交雑鶏(卵用)	銘柄	② ③ ④	♂系:WA ♀系:RIR	千葉県畜産総合研究センター	千葉県畜産総合研究センター	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18戸以上	8,046	ND	県内	産卵率及び卵重良好	ND	RIR
12	東京都	東京しゃも(肉用)	銘柄	① ② ③	♂系:軍鶏 ♀系:RIR×軍鶏	青梅畜産センター	青梅畜産センター	120-140	2,200-2,400	2,200-2,400	ND	ND	東京しゃも生産組合	2	9,740	8,530	首都圏	赤みが濃く、クッキングロスが少ない。	指定配合飼料の給与(60日齢から)。軍鶏由来の血液75%。	RIR(YA系統・岡崎) 軍鶏(831系統・兵庫)
13	神奈川県	かながわ鶏(肉用)	銘柄	③ ④	♂系:軍鶏833系統 ♀系:岡崎おうはん(XSYC)	兵庫牧場岡崎牧場	神奈川県畜産技術センター	90以上	2,500	2,300	ND	91.3(30-57週齢)	かながわ鶏生産組合	6	7,800	7,470	県内	味(旨味)と歯ごたえ	かながわ生まれ、かながわ育ち、かながわで食す	軍鶏(833系統・兵庫) 岡崎おうはん(XSYC・岡崎)
14	新潟県	にいがた地鶏(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:蜀鶏×名古屋種 ♀系:BPR	新潟県農業総合研究所畜産研究センター	新潟県農業総合研究所畜産研究センター	♂:120	3,000	ND	ND	ND	ND	4	3,000	3,000	県内	旨味成分が多い脂肪が少ないしっかりとした歯ごたえ	全期間無薬飼料在来種100%	BPR(88系統、兵庫牧場)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性		育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)	
						原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)			生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他		
									♂											♀
15	福井県	福地鶏(兼用)	地鶏	① ④	♂系:ウミチレット(RIR) ♀系:岡崎おうはん	岡崎牧場	民間種鶏場	♀: 450-500	ND	2,400	94	81(21-70週齢)	福地鶏推進協議会	14	7,200	4,800	県内	卵肉兼用	6羽/m ² 以下の平飼いにて飼育	RIR(YG系統・岡崎) 岡崎おうはん(XSYC・岡崎)
16	山梨県	甲州地どり	地鶏	①	♂系:山梨シャモ ♀系:WPR	県試験場 兵庫牧場	民間種鶏場	119	4,200	3,100	96	ND	甲州地どり生産組合	7	3,500	25,000	県内 首都圏	歯ごたえあり	県農産物認証	WPR(981系統・兵庫)
		甲州類落鶏	銘柄	②	♂系:RC ♀系:甲州地どり	県試験場 兵庫牧場	県試験場	84	4,250	3,400	97	ND	個人	1	950	920	県内	焼き物に適	特になし	RC(56系統・兵庫)
17	長野県	信州黄金シャモ(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:軍鶏833系統 ♀系:名古屋種	兵庫牧場 長野畜試	長野畜試	♂:112以上 ♀:120以上	3,600	2,400	ND	ND	信州黄金シャモ振興協議会	7	17,000	17,000	県内中心	肉味がよい。歯ごたえがある。脂肪が少ない。	飼育者認定、飼育統一基準	軍鶏(833系統・兵庫)
		しなの鶏(肉用)	地鶏	② ③ ④	♂系:軍鶏833系統 ♀系:WPR	兵庫牧場	長野畜試	80	4,000	3,000	ND	ND	ND	4	5,600	5,600	県内中心	肉味が良い	ND	軍鶏(833系統・兵庫)、WPR(16、13系統)
		長交鶏3号(肉用)	地鶏	③ ④	♂系:軍鶏834系統 ♀系:名古屋種87系統	兵庫牧場	長野畜試	100	3,500	2,500	ND	ND	ND	1	3,500	3,500	県内中心	肉質がジューシー、うま味強い。	プライベートブランドでの販売可	軍鶏(834系統・兵庫)、名古屋種(87系統・兵庫)
18	岐阜県	奥美濃古地鶏(肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:岐阜地鶏改良種 ♀系:WPR×RIR	岐阜県畜産研究所	民間孵化場	75以上	3,900	2,900	ND	ND	奥美濃古地鶏普及推進協議会	5	92,232	ND	県内(一部県外)	歯ごたえが良い味にコクがある	強健で飼いやすい	WPR(13系統・兵庫)
		奥美濃古地鶏(卵用)	銘柄	① ② ③ ④	♂系:岐阜地鶏 ♀系:RIR	岐阜県畜産研究所	岐阜県畜産研究所	ND	ND	ND	ND	ND	奥美濃古地鶏普及推進協議会	21	ND	1,509(R5.2.1現在飼育羽数)	県内中心	卵黄の割合が高い グルタミン酸含量が高い 卵かけごはんにぴったりの卵	強健で飼いやすい	ND
19	静岡県	駿河シャモ(肉用)	地鶏	① ② ④	軍鶏、名古屋種、RIR、BPR等の合成鶏	静岡県中小家畜研究センター	静岡県中小家畜研究センター	112	3,000	2,400	95以上	60(180-500日齢)	駿河シャモ振興会	5	470	7,215	県内、首都圏	肉味がよい、噛み応えがある	茶葉給与、黒い羽毛、脚	RC(56系統・兵庫)
20	愛知県	肉用名古屋コーチン	地鶏	① ② ④	♂系統:名古屋種 ♀系統:名古屋種	県畜産総合センター種鶏場	民間種鶏場	126	3,000	2,080	ND	ND	ND	45	900,314	854,521	県内 首都圏 関西圏	産肉性の向上(旧タイプより10%増体アップ)	強健で飼いやすい	ND
		卵用名古屋コーチン	地鶏	① ② ④	♂系統:名古屋種 ♀系統:名古屋種	県畜産総合センター種鶏場	民間種鶏場	ND	ND	ND	ND	ND	ND	61	77,461	ND	県内 首都圏 関西圏	ND	さくら色の卵殻に白い斑点が浮かぶ「桜吹雪」模様の卵を多く産む	ND

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性		育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)	
						原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)			生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他		
									♂											♀
21	三重県	熊野地鶏(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:合成品種((軍鶏♂×NH♀)♂×NH♀) ♀系:名古屋種	県試験場	県試験場	110以上	3,100	2,400	94	65(30-40週齢)	熊野地鶏生産組合	2	32,800	31,600	県内外の飲食店・小売店・問屋	赤みが強い。適度な歯ごたえ。	地域農産物の飼料用米および柑橘(新姫)活用	ND
22	滋賀県	近江しゃも	地鶏	②	♂系:軍鶏 ♀系:RIR×BPR	滋賀県畜産技術振興センター	滋賀県畜産技術振興センター	♂♀とも140	3,500	2,800	ND	ND	近江しゃも普及推進協議会	9	16,298	ND	県内、近畿、東京	味・コク・歯ごたえ・栄養バランス、どれをとっても一級品	ND	軍鶏(833系統・兵庫)、RIR(YA系統・岡崎)、BPR(XS系統・岡崎)
23	京都府	京地どり(肉用)	地鶏	②	♂系:軍鶏 ♀系:BPR	兵庫牧場 岡崎牧場	民間種鶏場	♂:85-110 ♀:100-150	3,000 -3,400	2,700 -3,000	98	ND	京地どり生産・流通推進協議会	4	14,000	13,000	府内 首都圏	食味が良い 歯ごたえが良い	飼育密度1m ² あたり8羽以下	軍鶏(833系統・兵庫)BPR(XA系統・岡崎)
24	奈良県	大和肉鶏(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:軍鶏 ♀系:名古屋×NH	奈良県畜産技術センター	奈良県畜産技術センター	120以上	3,400	2,400	97	ND	大和肉鶏農業協同組合	7	90,290	86,872	県内 京阪神 首都圏	ブロイラーに比べ肉は赤みを帯び、脂肪が適度で肉締まりが良い	ND	軍鶏(831系統・兵庫)(過去に利用)
25	和歌山県	龍神コッコ(卵用)	銘柄	① ② ③ ④	♂系:龍神地鶏 ♀系:RIR	県試験場 岡崎牧場	県試験場	ND	ND	ND	ND	80.3(21-72週齢)	龍神コッコ普及協議会	2	400	400	県内	卵黄の割合が高く、味にコクがある	ND	RIR(YC系統・岡崎)
26	兵庫県	ひょうご味どり(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	兵庫(薩摩鶏×名古屋種)×WPR	県試験場 兵庫牧場	県試験場	♂:90 ♀:110	4,000	3,500	97	76(31-40週齢)	ND	5	3.3万	3.2万	県内、関西圏、首都圏	肉味が良い 適度な歯ごたえ	もも肉割合が高い	薩摩鶏(兵庫)、WPR(981、30系統・兵庫)
27	鳥取県	鳥取地どりピヨ<鹿野地鶏、智頭宿びよ>(肉)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:軍鶏×RIR ♀系:WPR	県試験場 兵庫牧場 岡崎牧場	県試験場	100前後	4,500	3,200	99.3	ND	鳥取地どり生産者協議会	2	12,189	12,103	県内、関西圏、首都圏	心地よい歯ごたえと独特のコク。産肉性に優れている。	飼育面積が広い。強健で飼いやすい。	軍鶏(831系統・兵庫)RIR(86系・兵庫)RIR(YA系統・岡崎)WPR(13・981系統・兵庫)
28	山口県	長州黒かしわ	地鶏	① ② ③ ④	♂系:やまぐち黒鶏((軍鶏×(黒柏鶏×RIR))×WPR) ♀系:RIR	山口県農林総合技術センター畜産技術部 岡崎牧場または山口県農林総合技術センター畜産技術部	民間種鶏場	♂:76-86 ♀:92-105	3	3	99.0	ND	深川養鶏農業協同組合	5(うち畜試等県機関1)	320~400羽/ロット	36,375	県内 首都圏 ギフト	・適度な歯ごたえ。 ・食味が良い(ブロイラーに比べてイノシン酸が多い)。 ・胸肉は疲労回復成分(ミタゲールジペプチド)を多く含み、機能性表示食品に認定済み。 ・タウリンがブロイラーより多い。	・終生無薬飼育 ・4週齢以降、飼料の地元自給率60%以上	軍鶏(833系統・兵庫)RIR(86系統・兵庫)、YD系統・岡崎、YC系統・岡崎)WPR(981系統・兵庫)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)
						原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)				生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
									♂	♀										
29	徳島県	阿波尾鶏(肉用)	地鶏	① ② ④	♂:軍鶏 ♀:WPR	民間原種鶏場	民間種鶏場	75以上	3,500	2,800	98.5	ND	阿波尾鶏ブランド確立対策協議会	52	171万羽	167万羽	関東 関西 中四国	適度な歯ごたえ(対ブロイラー)	地鶏肉JAS認定GI保護制度登録	ND
30	香川県	オリーブ地鶏(讃岐コーチン)	地鶏	① ②	♂系:讃岐コーチン(A4系統) ♀計:WPR	県試験場	♂:県試験場 ♀:民間試験場	80	4,000	3,500	ND	ND	オリーブ地鶏振興会	1	53,000	50,000	主に県内	オリーブ飼料を給与することで肉に「グリシン」が約1.6倍、「コハク酸」が約1.2倍多く含まれる。	強健で飼い易い、おとなしい性質。オリーブ飼料(搾り果実)を出荷の2週間以上前から飼料に0.5%を添加給与している。	RIR(86系統・兵庫)
31	愛媛県	媛っこ地鶏(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:WPR13 ♀系:軍鶏×(RIR×名古屋種)	愛媛県養鶏研究所兵庫牧場	愛媛県養鶏研究所	♂:120 ♀:150	3,500	3,000	99	ND	媛っこ地鶏振興協議会	18	51,000	50,000	県内、関東、関西	肉味が良い 適度な歯ごたえ	28日齢以降1m ² あたり10羽以下で飼育	WPR(13系統・兵庫)
32	高知県	土佐ジロー(卵肉兼用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:土佐地鶏 ♀系:RIR	県試験場	県試験場岡崎牧場	♂:150	1,500	ND	ND	60-70	土佐ジロー協会	152	25,853	25,000	県内全国	卵黄率が高く、くさみがない。肉は味が濃くて噛み応えがある。	緑餌の給与	RIR(YC系統・岡崎)
		土佐はちきん地鶏(肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:土佐九斤×軍鶏 ♀系:WPR	県試験場兵庫牧場	県試験場民間種鶏場	♂:75 ♀:80-90	3,500	3,000	95	ND	土佐はちきん地鶏振興協議会	3	ND	63,380	県内全国	低脂肪でアミノ酸を多く含む。適度な歯応えがある。	収容密度1m ² あたり8羽以下。3週齢以降、無薬飼育。	軍鶏(833系統・兵庫)
33	福岡県	はかた地どり(肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:軍鶏×BPR ♀系:WPR(チャンキー)	♂:県試験場 ♀:県試験場	♂:県試験場 ♀:民間種鶏場	♂♀:75以上	3,500	3,000	96	ND	福岡県はかた地どり推進協議会	9	577,451	565,846	県内 関西 首都圏	イノシン酸量向上 喧騒性解消 産肉性向上	H24地域団体商標取得 R4地理的表示登録	軍鶏(831系統・兵庫)、 BPR(XA系統・岡崎)
		はかた一番どり(肉用)	銘柄	① ④	♂系:BPR×WPR(チャンキー) ♀系:WPR(チャンキー)	♂:県試験場 ♀:民間種鶏場	民間種鶏場	♂♀:63前後	3,200	2,800	97	ND	はかた一番どり推進協議会	7	504,200	488,159	県内 関西 首都圏	イノシン酸がブロイラーに比べて多い 歯切れよく、きめ細かい肉質	飼料に八女茶配合	BPR(XA系統・岡崎)
34	長崎県	長崎対馬地どり(肉用)	地鶏	①② ③④ (①・②は雌のみ)	♂:龍軍鶏ごろう ♀:対馬地鶏	県試験場	県試験場	♂:91 ♀:126	3,000	2,600	ND	81.4 (31-40週齢)	長崎対馬地どり振興協議会	2	8,450	ND	県内 首都圏	ジューシーさ 皮がしっかりしている	対馬地鶏の特徴である顎髭様の羽毛を有する	龍軍鶏ごろう(834系統・兵庫)
		対馬地鶏(卵肉兼用)	地鶏(※♀のケージ飼いの場合は銘柄鶏扱い)	①② ③④ (①・②は雄のみ)	♂:対馬地鶏 ♀:YCLA	県試験場	県試験場	♀:400-450	ND	ND	ND	94.6 (21-64週齢)	長崎対馬地どり振興協議会	4	415	ND	県内	産卵能力が高い 卵黄割合が高い	対馬地鶏の特徴である顎髭様の羽毛を有する	RIR(YC・岡崎) WPR(LA・岡崎)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)
						原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)				生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
									♂	♀										
35	熊本県	天草大王(肉用)	地鶏	① ②	♂系:原種天草大王 ♀系:九州ロード	県試験場	民間種鶏場	♂:110 ♀:125	4,100	3,100	ND	ND	熊本県高品質肉鶏推進協議会	7	93,050 ※種鶏場からの雛供給実績		県内 首都圏 関西圏 福岡県等	・ジューシーで弾力のある歯ごたえ ・コクのある味わい	・地鶏特定JAS認定 ・本年で、生産開始から20周年	♀系に使用している九州ロードの造成に、WPR(13系統・兵庫)を利用
36	大分県	おおいた冠地どり(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:WPR×RIR×烏骨鶏 ♀系:九州ロード×RIR	大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	民間ふ化場、大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	90	3,600	2,700	ND	ND	おおいた冠地どり銘柄協議会	7	ND	134,946	県内、全国	柔らかく程よい弾力を持ち、うまみに優れる	・国内初の烏骨鶏を交配した地鶏 ・71日齢以降は抗生物質無添加の飼料を給与	WPR(981系統・兵庫) RIR(YD系統・岡崎)
		豊のしゃも(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:軍鶏(大分系) ♀系:九州ロード	大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	150-180	4,250	3,100	ND	ND	豊のしゃも推進協議会	9	ND	18,631	県内、全国	程よく歯ごたえがあり、脂肪が少なく、味に軍鶏独特のコクがある	・71日齢以降は抗生物質無添加の飼料を給与し、150日齢以上飼育	WPR(13系統・兵庫) 軍鶏(831系統・兵庫)
		おおいた烏骨鶏(卵用)	銘柄	① ② ③ ④	♂系:烏骨鶏 ♀系:烏骨鶏	大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	ND	ND	ND	ND	約50	おおいた烏骨鶏生産者協議会	15	ND	625	県内、全国	産卵率約50%(年間産卵個数約180個を達成)	ND	ND
37	宮崎県	みやざき地頭鶏(肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:地頭鶏×潜在WPR ♀系:九州ロード	♂♀:宮崎県畜産試験場	民間種鶏場	♂:おおむね120日 ♀:おおむね150日	4,100	3,100	ND	ND	みやざき地頭鶏事業協同組合	40	254,211	200,304	全国	適度な歯ごたえやこくがあり、食味性に優れている。	飼養面積が広い(2羽/m ² 以内)	WPR(981系統・兵庫)
38	鹿児島県	さつま地鶏(肉用)	地鶏	① ②	♂系:薩摩鶏 ♀系:RIR	鹿児島県農業開発総合センター畜産試験場	民間種鶏場	♂:126 ♀:154	3,400	2,400	ND	ND	鹿児島県地鶏振興協議会	2	4,694	3,231	全国	肉の赤みが強い筋繊維が細く、肉のきめが細かい	H17地鶏・銘柄鶏食味コンテスト最優秀賞	なし
		黒さつま鶏(肉用)	地鶏	① ②	♂系:薩摩鶏 ♀系:88系	鹿児島県農業開発総合センター畜産試験場	民間種鶏場	♂:84-126 ♀:126-147	3,800	2,800	ND	ND	鹿児島県地鶏振興協議会	14	130,050	119,093	全国	歯切れの良さと適度な歯ごたえあり生産性が高い	鹿児島黒牛、かごしま黒豚等に続く鹿児島の新しい黒シリーズ	BPR(88系統・兵庫)
39	小松種鶏場	有明シャモ(飼育地で名前を付けている)	銘柄	③ ④	♂系:龍軍鶏ごろろう ♀系:岡崎おうはん	兵庫牧場 岡崎牧場	(株)小松種鶏場	♂:110 ♀:130	3,200	2,700	96	ND	ND	2	ND	5,000	神奈川県 岡山	味はコクがあり、歯ごたえがある	ND	軍鶏(834系統・兵庫) 岡崎おうはん(XSYC・岡崎)
		安曇野軍鶏(飼育地で名前を付けている)	銘柄	③ ④	♂系:軍鶏 ♀系:レッドブロイラー	兵庫牧場	(株)小松種鶏場	♂:75 ♀:75	3,800	2,800	96	ND	ND	2	ND	38,000	県外	肉は硬すぎず、くさが少ない	ND	軍鶏(833系統・兵庫)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)
						原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)				生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
									♂	♀										
40	とりっこ倶楽部ホシノ	一黒シャモ	地鶏	② ③ ④	♂系:軍鶏 ♀系:ホシノブラック1(BPR×RIR)	岡崎牧場	兵庫牧場とりっこ倶楽部ホシノ	120-150	3,500	2,500	ND	ND	ND	ND	ND	30,000	県内、愛知、京都、広島	長期飼育により肉質に歯ごたえがあり、味が濃い	ND	軍鶏(833系統・兵庫)BPR(岡崎)RIR(岡崎)

※1 機関の関与・・・①原種鶏生産、②種鶏生産、③コマーシャル鶏生産、④普及活動

※2 品種名・・・RIR:ロードアイランドレッド、BPR:横斑プリマスロック、WPR:白色プリマスロック、RC:赤色コーニッシュ、AR:アロウカナ、WL:白色レグホン、NH:ニューハンプシャー

※3 卵用種及び卵肉兼用種の場合、年間平均飼育羽数

※4 NDは回答なし