

[卵質検査]

(単位:g、%)

都道府県	系統(品種)の 組合せ内容	週齢	卵重	卵殻質		卵殻色			測定機器	卵内容				備考
				卵形係数	卵殻強度	L値	a値	b値		ハウユニット	卵黄重	肉斑出現率	血斑出現率	
埼玉県	タマシャモ×YA系統 (RIR)	40	58.3		3.61					88.2	17.1			測定個数：150個
		60	59.6		3.37					84.0	18.6			
	YA系統 (RIR) ×タマシャモ	40	58.3		3.69					89.6	16.9			測定個数：150個
		60	60.0		3.50					84.2	18.2			
福井県	ウエミチレッド系統 (RIR)♂×名古屋種系統 ♀	40	59.5	-	0.34	-	-	-	-	85	16	20	0	
		64	63.8	-	0.29	-	-	-	-	78	18	42.9	0	
	ウエミチレッド系統 (RIR)♂×岡崎おうはん 系統♀	40	61.2	-	0.31	-	-	-	-	93.6	15.6	70	0	
		64	66.1	-	0.29	-	-	-	-	87	17.2	64.3	0	

注 測定時期は、36週齢頃と64週齢頃を原則としたが、異なる場合は週齢欄を赤字で記載した。

また、測定個数は群測定の場合60個程度を原則としたが、異なる場合は備考欄に記載した。