

| 列番号    | 列名          | 補足                        |
|--------|-------------|---------------------------|
| NO_001 | 順位          | 総合指数の順位                   |
| NO_002 | 国際ID        | 国コード(3桁)+性別(1桁)+登録番号(12桁) |
| NO_003 | 生年          |                           |
| NO_004 | SNP         | G=SNPあり、空白=SNPなし          |
| NO_005 | 父牛略号        | 略号を""で囲ってある               |
| NO_006 | 父牛国際ID      | 国コード(3桁)+性別(1桁)+登録番号(12桁) |
| NO_007 | 父牛名号        |                           |
| NO_008 | 総合指数        | 産乳成分+耐久性成分+疾病繁殖成分         |
| NO_009 | 産乳成分        |                           |
| NO_010 | 耐久性成分       |                           |
| NO_011 | 疾病繁殖成分      |                           |
| NO_012 | 乳代効果        |                           |
| NO_013 | 長命連産効果      |                           |
| NO_014 | MILK(%R)    | 乳量の信頼度                    |
| NO_015 | MILK(kg)    | 乳量の推定育種価                  |
| NO_016 | MILK(kg_CR) | 乳量の信頼幅                    |
| NO_017 | MILK(SBV)   | 乳量の標準化育種価                 |
| NO_018 | FAT(%R)     | 乳脂量の信頼度                   |
| NO_019 | FAT(kg)     | 乳脂量の推定育種価                 |
| NO_020 | FAT(kg_CR)  | 乳脂量の信頼幅                   |
| NO_021 | FAT(SBV)    | 乳脂量の標準化育種価                |
| NO_022 | FAT%(%R)    | 乳脂率の信頼度                   |
| NO_023 | FAT%        | 乳脂率の推定育種価                 |
| NO_024 | FAT%(CR)    | 乳脂率の信頼幅                   |
| NO_025 | FAT%(SBV)   | 乳脂率の標準化育種価                |
| NO_026 | SNF(%R)     | 無脂固形分の信頼度                 |
| NO_027 | SNF(kg)     | 無脂固形分の推定育種価               |
| NO_028 | SNF(kg_CR)  | 無脂固形分の信頼幅                 |
| NO_029 | SNF(SBV)    | 無脂固形分の標準化育種価              |
| NO_030 | SNF%(%R)    | 無脂固形分率の信頼度                |
| NO_031 | SNF%        | 無脂固形分率の推定育種価              |
| NO_032 | SNF%(CR)    | 無脂固形分率の信頼幅                |
| NO_033 | SNF%(SBV)   | 無脂固形分率の標準化育種価             |
| NO_034 | PRT(%R)     | 乳蛋白質の信頼度                  |
| NO_035 | PRT(kg)     | 乳蛋白質の推定育種価                |
| NO_036 | PRT(kg_CR)  | 乳蛋白質の信頼幅                  |
| NO_037 | PRT(SBV)    | 乳蛋白質の標準化育種価               |
| NO_038 | PRT%(%R)    | 乳蛋白質率の信頼度                 |
| NO_039 | PRT%        | 乳蛋白質率の推定育種価               |
| NO_040 | PRT%(CR)    | 乳蛋白質率の信頼幅                 |
| NO_041 | PRT%(SBV)   | 乳蛋白質率の標準化育種価              |
| NO_042 | 決定得点(%R)    | 決定得点の信頼度                  |
| NO_043 | 決定得点(点)     | 決定得点の推定育種価                |
| NO_044 | 決定得点(点_CR)  | 決定得点の信頼幅                  |
| NO_045 | 決定得点(点_SBV) | 決定得点の標準化育種価               |

| 列番号    | 列名           | 補足            |
|--------|--------------|---------------|
| NO_046 | 体貌と骨格(%R)    | 体貌と骨格の信頼度     |
| NO_047 | 体貌と骨格(%)     | 体貌と骨格の推定育種価   |
| NO_048 | 体貌と骨格(%_CR)  | 体貌と骨格の信頼幅     |
| NO_049 | 体貌と骨格(%_SBV) | 体貌と骨格の標準化育種価  |
| NO_050 | 肢蹄(%R)       | 肢蹄の信頼度        |
| NO_051 | 肢蹄(%)        | 肢蹄の推定育種価      |
| NO_052 | 肢蹄(%_CR)     | 肢蹄の信頼幅        |
| NO_053 | 肢蹄(%_SBV)    | 肢蹄の標準化育種価     |
| NO_054 | 乳用強健性(%R)    | 乳用強健性の信頼度     |
| NO_055 | 乳用強健性(%)     | 乳用強健性の推定育種価   |
| NO_056 | 乳用強健性(%_CR)  | 乳用強健性の信頼幅     |
| NO_057 | 乳用強健性(%_SBV) | 乳用強健性の標準化育種価  |
| NO_058 | 乳器(%R)       | 乳器の信頼度        |
| NO_059 | 乳器(%)        | 乳器の推定育種価      |
| NO_060 | 乳器(%_CR)     | 乳器の信頼幅        |
| NO_061 | 乳器(%_SBV)    | 乳器の標準化育種価     |
| NO_062 | 高さ(%R)       | 高さの信頼度        |
| NO_063 | 高さ(SBV)      | 高さの標準化育種価     |
| NO_064 | 胸の幅(%R)      | 胸の幅の信頼度       |
| NO_065 | 胸の幅(SBV)     | 胸の幅の標準化育種価    |
| NO_066 | 体の深さ(%R)     | 体の深さの信頼度      |
| NO_067 | 体の深さ(SBV)    | 体の深さの標準化育種価   |
| NO_068 | 鋭角性(%R)      | 鋭角性の信頼度       |
| NO_069 | 鋭角性(SBV)     | 鋭角性の標準化育種価    |
| NO_070 | BCS(%R)      | BCSの信頼度       |
| NO_071 | BCS(SBV)     | BCSの標準化育種価    |
| NO_072 | 尻の角度(%R)     | 尻の角度の信頼度      |
| NO_073 | 尻の角度(SBV)    | 尻の角度の標準化育種価   |
| NO_074 | 坐骨幅(%R)      | 坐骨幅の信頼度       |
| NO_075 | 坐骨幅(SBV)     | 坐骨幅の標準化育種価    |
| NO_076 | 後肢側望(%R)     | 後肢側望の信頼度      |
| NO_077 | 後肢側望(SBV)    | 後肢側望の標準化育種価   |
| NO_078 | 後肢後望(%R)     | 後肢後望の信頼度      |
| NO_079 | 後肢後望(SBV)    | 後肢後望の標準化育種価   |
| NO_080 | 蹄の角度(%R)     | 蹄の角度の信頼度      |
| NO_081 | 蹄の角度(SBV)    | 蹄の角度の標準化育種価   |
| NO_082 | 前乳房の付着(%R)   | 前乳房の付着の信頼度    |
| NO_083 | 前乳房の付着(SBV)  | 前乳房の付着の標準化育種価 |
| NO_084 | 後乳房の高さ(%R)   | 後乳房の高さの信頼度    |
| NO_085 | 後乳房の高さ(SBV)  | 後乳房の高さの標準化育種価 |
| NO_086 | 後乳房の幅(%R)    | 後乳房の幅の信頼度     |
| NO_087 | 後乳房の幅(SBV)   | 後乳房の幅の標準化育種価  |
| NO_088 | 乳房の懸垂(%R)    | 乳房の懸垂の信頼度     |
| NO_089 | 乳房の懸垂(SBV)   | 乳房の懸垂の標準化育種価  |
| NO_090 | 乳房の深さ(%R)    | 乳房の深さの信頼度     |

| 列番号    | 列名           | 補足             |
|--------|--------------|----------------|
| NO_091 | 乳房の深さ(SBV)   | 乳房の深さの標準化育種価   |
| NO_092 | 前乳頭の配置(%R)   | 前乳頭の配置の信頼度     |
| NO_093 | 前乳頭の配置(SBV)  | 前乳頭の配置の標準化育種価  |
| NO_094 | 後乳頭の配置(%R)   | 後乳頭の配置の信頼度     |
| NO_095 | 後乳頭の配置(SBV)  | 後乳頭の配置の標準化育種価  |
| NO_096 | 前乳頭の長さ(%R)   | 前乳頭の長さの信頼度     |
| NO_097 | 前乳頭の長さ(SBV)  | 前乳頭の長さの標準化育種価  |
| NO_098 | 体細胞スコア(%R)   | 体細胞スコアの信頼度     |
| NO_099 | 体細胞スコア       | 体細胞スコアの推定育種価   |
| NO_100 | 泌乳持続性(%R)    | 泌乳持続性の信頼度      |
| NO_101 | 泌乳持続性(SBV)   | 泌乳持続性の標準化育種価   |
| NO_102 | 在群能力(%R)     | 在群能力の信頼度       |
| NO_103 | 在群能力         | 在群能力           |
| NO_104 | 未經産娘牛受胎率(%R) | 未經産娘牛受胎率の信頼度   |
| NO_105 | 未經産娘牛受胎率     | 未經産娘牛受胎率の推定育種価 |
| NO_106 | 初産娘牛受胎率(%R)  | 初産娘牛受胎率の信頼度    |
| NO_107 | 初産娘牛受胎率      | 初産娘牛受胎率の推定育種価  |
| NO_108 | 空胎日数(%R)     | 空胎日数の信頼度       |
| NO_109 | 空胎日数         | 空胎日数の推定育種価     |
| NO_110 | 気質(%R)       | 気質の信頼度         |
| NO_111 | 気質           | 気質             |
| NO_112 | 搾乳性(%R)      | 搾乳性の信頼度        |
| NO_113 | 搾乳性          | 搾乳性            |
| NO_114 | 評価時期         | 評価時期           |