

乳量TOP10		順位	略号	名号	総合指数	長命連産効果 (円)	乳代効果 (円)	産乳成分	泌乳形質					耐久性成分	体型形質					疾病繁殖成分	体細胞スコア	在群期間	泌乳持続性	産子難産率	産子死産率	娘牛受胎率	空胎日数																
信頼度(%)	乳量(kg)								乳脂肪(kg)	無脂固形分(kg)	乳蛋白質(kg)	信頼度(%)	決定得点		体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器																									
(%)	(kg)								(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		(%)	(%)	(%)	(%)																									
1	N	JP3H56864	ドリーミー	クッキー	モンスタ	ハンター	ET	G	+2,762	+61,458	+200,524	+2,858	86	+2,149	+67	-0.16	+171	-0.09	+59	-0.11	-60	74	+0.27	+0.70	+0.02	+0.52	+0.09	-36	2.52	51	101	70	+0.56	5	50	6	47	43	51	138			
2		JP3H55926	ウインザ	マナー	SW	ナイアガラ	ET	G	+2,894	+99,347	+186,741	+2,864	90	+1,844	+79	+0.08	+165	+0.03	+54	-0.04	+63	75	+0.18	+0.28	-0.41	+0.09	+0.16	-33	2.37	57	102	86	-0.14	70	7	95	7	55	38	63	139		
3		JP3H56757	サウンド	STEP	ド	ロツツ	ET	G	+2,552	+90,857	+161,233	+2,067	88	+1,724	+43	-0.22	+143	+0.02	+45	-0.10	+332	81	+0.73	-0.17	+0.46	+0.38	+1.36	+153	1.41	65	101	80	+0.81	7	59	6	56	39	61	142			
4		JP3H55839	ティユー	ナイト	エクリ	アス	ET	G	+2,442	+99,623	+154,466	+2,070	92	+1,637	+27	-0.34	+162	+0.18	+52	+0.01	+192	78	+0.56	+0.21	+0.13	+0.11	+0.87	+180	1.46	61	102	89	-0.74	92	5	99	5	56	46	65	127		
5		JP3H55056	モニンク	ビュ	SHTL	ソクラ	ET	G	+2,247	+143,889	+141,748	+1,824	99	+1,578	+35	-0.24	+130	-0.08	+41	-0.09	+330	98	+0.96	+0.42	+0.92	+0.30	+1.01	+93	1.51	97	103	99	+2.00	97	6	99	6	96	34	97	150		
6		JP3H56137	カキヲ	パント	ベ	ンター	ベル	スカイ	ET	G	+1,981	+82,519	+125,896	+1,759	92	+1,402	+28	-0.26	+120	-0.03	+42	-0.04	+250	81	+0.68	+0.22	+0.48	+0.35	+0.73	-28	2.13	66	101	88	+0.36	38	6	93	6	59	39	66	147
7		JP3H56735	デス	MGL	グリーン	グラス	0464	ET	G	+2,673	+56,508	+150,063	+2,589	88	+1,392	+71	+0.17	+128	+0.13	+49	+0.03	+158	81	+0.44	-0.08	-0.10	+1.02	+0.86	-74	2.35	66	100	79	+0.22	6	59	6	56	37	61	148		
8		JP3H56880	JC	ニコラス	ケイン			G	+1,927	+64,681	+128,691	+1,598	87	+1,335	+49	-0.03	+110	-0.04	+28	-0.15	+366	78	+0.68	+0.10	+0.50	+0.62	+1.07	-37	2.20	62	101	77	+1.67	7	59	6	55	39	60	151			
9		JP3H56732	グ	リン	ハイ	ツ	コスモ	リス	ET	G	+3,172	+78,908	+144,845	+2,947	89	+1,327	+71	+0.19	+134	+0.14	+60	+0.17	+339	82	+1.20	+0.52	+0.19	+1.08	+1.61	-114	2.05	67	100	81	+1.79	7	63	6	56	30	63	169	
10		JP3H55552	サウンド	ス	パ	ー	エモ	ーション	ET	G	+2,438	+126,706	+136,057	+2,277	95	+1,311	+58	+0.07	+126	+0.09	+45	+0.02	+259	89	+0.44	-0.30	+0.61	+0.01	+0.63	-98	2.17	77	103	89	+1.88	95	5	99	7	69	28	70	163

乳量TOP10		順位	略号	名号	総合指数	長命連産効果 (円)	乳代効果 (円)	産乳成分	泌乳形質					耐久性成分	体型形質					疾病繁殖成分	体細胞スコア	在群期間	泌乳持続性	産子難産率	産子死産率	娘牛受胎率	空胎日数																					
信頼度(%)	乳量(kg)								乳脂肪(kg)	無脂固形分(kg)	乳蛋白質(kg)	信頼度(%)	決定得点		体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器																														
(%)	(kg)								(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		(%)	(%)	(%)	(%)																														
1		JP5H56465	ミキ	テ	ール	アリ	ス	ダ	ン	ET	G	+2,455	+63,713	+95,482	+2,367	88	+741	+90	+0.62	+56	-0.06	+34	+0.10	+232	77	+0.52	+0.31	+0.30	+0.65	+0.69	-144	2.48	61	101	81	+1.04	6	51	6	55	34	61	159					
2		JP3H55926	ウインザ	マナー	SW	ナイアガラ	ET	G	+2,894	+99,347	+186,741	+2,864	90	+1,844	+79	+0.08	+165	+0.03	+54	-0.04	+63	75	+0.18	+0.28	-0.41	+0.09	+0.16	-33	2.37	57	102	86	-0.14	70	7	95	7	55	38	63	139							
3		JP3H56204	サリ	ツ	アル	ス	ブ	リス		G	+1,990	+30,368	+39,927	+1,906	88	-58	+78	+0.91	+27	+0.33	+25	+0.29	+158	77	+0.71	+0.87	+0.19	+1.04	+0.79	-74	2.19	62	99	83	-0.80	7	78	7	55	37	61	149						
4		JP3H56732	グ	リン	ハイ	ツ	コスモ	リス	ET	G	+3,172	+78,908	+144,845	+2,947	89	+1,327	+71	+0.19	+134	+0.14	+60	+0.17	+339	82	+1.20	+0.52	+0.19	+1.08	+1.61	-114	2.05	67	100	81	+1.79	7	63	6	56	30	63	169						
		JP3H56735	デス	MGL	グリーン	グラス	0464	ET	G	+2,673	+56,508	+150,063	+2,589	88	+1,392	+71	+0.17	+128	+0.13	+49	+0.03	+158	81	+0.44	-0.08	-0.10	+1.02	+0.86	-74	2.35	66	100	79	+0.22	6	59	6	56	37	61	148							
		JP4H56400	バ	イ	リ	ツ	アラ	ント	ス	ダ	ン	バ	ウ	エル	ET	G	+2,393	+84,195	+98,110	+2,134	87	+811	+71	+0.40	+69	+0.05	+35	+0.09	+301	74	+1.02	+1.33	+0.20	+1.12	+0.85	-42	2.25	57	102	81	+0.13	7	80	6	55	41	61	145
7		JP4H56365	ティユー	フェイス	アラ	ント	ボー	イ	G	+2,509	+122,328	+104,547	+2,171	89	+863	+69	+0.35	+87	+0.13	+37	+0.09	+341	79	+0.80	+0.98	+0.23	-0.23	+0.83	-3	2.12	63	103	84	+1.22	41	8	83	8	56	39	62	146						
8	N	JP3H56864	ドリーミー	クッキー	モンスタ	ハンター	ET	G	+2,762	+61,458	+200,524	+2,858	86	+2,149	+67	-0.16	+171	-0.09	+59	-0.11	-60	74	+0.27	+0.70	+0.02	+0.52	+0.09	-36	2.52	51	101	70	+0.56	5	50	6	47	43	51	138								
9		JP3H56191	カト	マン	バ	ー	ド		G	+2,447	+61,358	+115,474	+2,300	92	+1,029	+62	+0.22	+105	+0.12	+44	+0.10	+325	82	+1.18	+1.61	+0.62	+1.06	+0.93	-178	2.37	68	100	87	+1.58	65	9	94	8	59	31	66	170						
10		JP3H55953	レイ	バ	ー	ナイ	ガラ	バ	リ	ツ	シュ	ET	G	+2,879	+86,006	+138,570	+2,598	88	+1,239	+60	+0.14	+131	+0.25	+54	+0.15	+254	77	+0.67	+0.36	+0.06	+0.41	+1.15	+27	1.88	59	100	85	+1.55	93	6	99	8	55	33	61	149		
		JP3H56556	モニンク	ビュ	アラ	ント	ミ	ミ	ET	G	+2,830	+75,917	+131,075	+2,500	88	+1,227	+60	+0.12	+119	+0.12	+51	+0.11	+335	79	+0.65	-0.36	+0.28	+0.27	+1.19	-5	2.35	62	100	79	+1.64	5	61	6	56	41	62	141						
		JP3H56451	バ	イン	ツ	リ	ナ	ツ	アル	ボー	イ	G	+2,038	+34,255	+58,704	+1,914	91	+278	+60	+0.53	+49	+0.29	+33	+0.26	+321	81	+1.11	+0.94	+0.40	+1.39	+1.33	-197	2.75	66	99	87	+0.15	52	7	84	7	57	35	65	157			

乳量率TOP10		順位	略号	名号	総合指数	長命連産効果 (円)	乳代効果 (円)	産乳成分	泌乳形質					耐久性成分	体型形質					疾病繁殖成分	体細胞スコア	在群期間	泌乳持続性	産子難産率	産子死産率	娘牛受胎率	空胎日数																					
信頼度(%)	乳量(kg)								乳脂肪(kg)	無脂固形分(kg)	乳蛋白質(kg)	信頼度(%)	決定得点		体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器																														
(%)	(kg)								(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		(%)	(%)	(%)	(%)																														
1		JP3H56204	サリ	ツ	アル	ス	ブ	リス		G	+1,990	+30,368	+39,927	+1,906	88	-58	+78	+0.91	+27	+0.33	+25	+0.29	+158	77	+0.71	+0.87	+0.19	+1.04	+0.79	-74	2.19	62	99	83	-0.80	7	78	7	55	37	61	149						
2		JP5H56465	ミキ	テ	ール	アリ	ス	ダ	ン	ET	G	+2,455	+63,713	+95,482	+2,367	88	+741	+90	+0.62	+56	-0.06	+34	+0.10	+232	77	+0.52	+0.31	+0.30	+0.65	+0.69	-144	2.48	61	101	81	+1.04	6	51	6	55	34	61	159					
3		JP3H56451	バ	イン	ツ	リ	ナ	ツ	アル	ボー	イ	G	+2,038	+34,255	+58,704	+1,914	91	+278	+60	+0.53	+49	+0.29	+33	+0.26	+321	81	+1.11	+0.94	+0.40	+1.39	+1.33	-197	2.75	66	99	87	+0.15	52	7	84	7	57	35	65	157			
4		JP4H56400	バ	イ	リ	ツ	アラ	ント	ス	ダ	ン	バ	ウ	エル	ET	G	+2,393	+84,195	+98,110	+2,134	87	+811	+71	+0.40	+69	+0.05	+35	+0.09	+301	74	+1.02	+1.33	+0.20	+1.12	+0.85	-42	2.25	57	102	81	+0.13	7	80	6	55	41	61	145
5		JP4H56365	ティユー	フェイス	アラ	ント	ボー	イ	G	+2,509	+122,328	+104,547	+2,171	89	+863	+69	+0.35	+87	+0.13	+37	+0.09	+341	79	+0.80	+0.98	+0.23	-0.23	+0.83	-3	2.12	63	103	84	+1.22	41	8	83	8	56	39	62	146						
		JP3H56580	ティン	カ	ベル	タイム	アラ	ント	ET	G	+2,486	+121,172	+64,104	+1,956	87	+384	+49	+0.35	+72	+0.33	+39	+0.28	+397	79	+0.74	-0.30	+0.52	-0.14	+1.28	+133	1.66	62	102	78	-0.26	7	58	6	56	43	61	131						
	N	JP3H56793	モニンク	ミスター	グ	ラン	ティ	ール	ザ	ウル	ス	ET	G	+2,181	+64,659	+75,958	+1,724	87	+614	+58	+0.35	+62	+0.04	+28	+0.09	+453	80	+1.38	+1.24	+0.09	+0.76	+1.84	+4	2.21	63	101	77	+1.36	6	56	6	55	39	61	143			
8		JP0H56736	スト	レ	フ	マ	ディ	エ	マ	シ	アル	ET	G	+2,433	+77,090	+75,875	+2,178	87	+504	+44	+0.25	+96	+0.42	+48	+0.33	+170	78	+0.65	+0.61	+0.43	+0.69	+0.56	+85	2.06	62	101	77	-0.69	7	52	6	56	44	60	126			
	N	JP4H56581	ソ	ウ	パ	ー	ジ	ン	KTC	SO	エ	ロ	ツ	ET	G	+2,296	+81,409	+77,531	+1,802	84	+610	+45	+0.25	+65	+0.19	+36	+0.19	+404	75	+0.98	+0.29	+0.80	+0.23	+1.31	+90	2.02	54	102	70	+0.72	7	51	6	50	43	54	131	
10		JP3H56191	カト	マン	バ	ー	ド		G	+2,447	+61,358	+115,474	+2,300	92	+1,029																																	

無脂固形分率TOP10

順位	略号	名号	総合指数	長命連産効果 (円)	乳代効果 (円)	産乳成分	泌乳乳質					耐久性成分	体型形質					疾病繁殖成分	体細胞スコア	在群期間	泌乳持続性	産子難産率		産子死産率		娘牛受胎率		空胎日数								
							信頼度(%)	乳量(kg)	乳脂肪(kg)	無脂固形分(kg)	乳蛋白質(kg)		信頼度(%)	決定点	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性					乳器	信頼度(%)	度(%)	信頼度(%)	度(%)	信頼度(%)		度(%)	信頼度(%)	度(%)					
1	JP0H56736	ストレフア マゼイ マーシャル ET	G	+2,433	+77,090	+75,875	+2,178	87	+504	+44	+0.25	+96	+0.42	+48	+0.33	+170	78	+0.65	+0.61	+0.43	+0.69	+0.56	+85	2.06	62	101	77	-0.69	7	52	6	56	44	60	126	
2	JP3H56115	ビュソウロ ロミオ バツゾ	G	+1,976	+56,723	+75,801	+1,824	90	+581	+28	+0.06	+87	+0.41	+44	+0.26	+223	79	+0.32	-0.01	+0.30	+0.08	+0.59	-71	2.67	64	102	86	+0.50	54	5	91	6	56	42	63	139
3	JP3H56580	ティンカベル タイムアクト ET	G	+2,486	+121,172	+64,104	+1,956	87	+384	+49	+0.35	+72	+0.33	+39	+0.28	+397	79	+0.74	-0.30	+0.52	-0.14	+1.28	+133	1.66	62	102	78	-0.26	7	58	6	56	43	61	131	
		JP3H56204	サリツク シーブ リーズ	G	+1,990	+30,368	+39,927	+1,906	88	-58	+78	+0.91	+27	+0.33	+25	+0.29	+158	77	+0.71	+0.87	+0.19	+1.04	+0.79	-74	2.19	62	99	83	-0.80	7	78	7	55	37	61	149
5	JP3H56451	ハンツリー ナツル ボーイ	G	+2,038	+34,255	+58,704	+1,914	91	+278	+60	+0.53	+49	+0.29	+33	+0.26	+321	81	+1.11	+0.94	+0.40	+1.39	+1.33	-197	2.75	66	99	87	+0.15	52	7	84	7	57	35	65	157
6	JP3H55953	レイバ ナイアラ バリツユ ET	G	+2,879	+86,006	+138,570	+2,598	88	+1,239	+60	+0.14	+131	+0.25	+54	+0.15	+254	77	+0.67	+0.36	+0.06	+0.41	+1.15	+27	1.88	59	100	85	+1.55	93	6	99	8	55	33	61	149
7	JP0H56882	YKT デロリアン クラマー	G	+2,068	+107,892	+77,582	+1,680	86	+650	+34	+0.10	+81	+0.24	+37	+0.17	+245	76	+0.59	+0.30	+0.71	+0.01	+0.71	+143	1.89	60	102	70	-0.39	6	57	6	52	48	56	122	
8	JP4H56581	トフジーン KTC50 エビ ロツク ET	G	+2,296	+81,409	+77,531	+1,802	84	+610	+45	+0.25	+65	+0.19	+36	+0.19	+404	75	+0.98	+0.29	+0.80	+0.23	+1.31	+90	2.02	54	102	70	+0.72	7	51	6	50	43	54	131	
		JP5H56973	ストレフア マゼイ	G	+1,956	+84,298	+93,996	+1,685	89	+875	+32	0.00	+94	+0.19	+38	+0.11	+211	78	+0.66	+0.25	+0.57	+0.03	+0.61	+60	2.31	62	102	86	+1.63	5	74	6	56	42	63	131
10	JP3H55839	ティュー ナイト エクリプス ET	G	+2,442	+99,623	+154,466	+2,070	92	+1,637	+27	-0.34	+162	+0.18	+52	+0.01	+192	78	+0.56	+0.21	+0.13	+0.11	+0.87	+180	1.46	61	102	89	-0.74	92	5	99	5	56	46	65	127
		JP3H57077	SMF ノー アンブ ローズ ET	G	+2,137	+37,303	+69,677	+1,750	87	+567	+39	+0.17	+66	+0.18	+37	+0.18	+428	80	+1.46	+1.04	+0.48	+1.45	+1.59	-41	2.41	63	100	74	+0.36	7	61	6	53	39	56	141

乳蛋白質量TOP10

順位	略号	名号	総合指数	長命連産効果 (円)	乳代効果 (円)	産乳成分	泌乳乳質					耐久性成分	体型形質					疾病繁殖成分	体細胞スコア	在群期間	泌乳持続性	産子難産率		産子死産率		娘牛受胎率		空胎日数									
							信頼度(%)	乳量(kg)	乳脂肪(kg)	無脂固形分(kg)	乳蛋白質(kg)		信頼度(%)	決定点	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性					乳器	信頼度(%)	度(%)	信頼度(%)	度(%)	信頼度(%)		度(%)	信頼度(%)	度(%)						
1	JP3H56732	ケリンハイツ コスモリス ET	G	+3,172	+78,908	+144,845	+2,947	89	+1,327	+71	+0.19	+134	+0.14	+60	+0.17	+339	82	+1.20	+0.52	+0.19	+1.08	+1.61	-114	2.05	67	100	81	+1.79	7	63	6	56	30	63	169		
2	JP3H56864	ドリーニ ケツキ モンスター ハンター ET	G	+2,762	+61,458	+200,524	+2,858	86	+2,149	+67	-0.16	+171	-0.09	+59	-0.11	-60	74	+0.27	+0.70	+0.02	+0.52	+0.09	-36	2.52	51	101	70	+0.56	5	50	6	47	43	51	138		
3	JP3H55926	クインザ ナー SW ナイアラ ET	G	+2,894	+99,347	+186,741	+2,864	90	+1,844	+79	+0.08	+165	+0.03	+54	-0.04	+63	75	+0.18	+0.28	-0.41	+0.09	+0.16	-33	2.37	57	102	86	-0.14	70	7	95	7	55	38	63	139	
		JP3H55953	レイバ ナイアラ バリツユ ET	G	+2,879	+86,006	+138,570	+2,598	88	+1,239	+60	+0.14	+131	+0.25	+54	+0.15	+254	77	+0.67	+0.36	+0.06	+0.41	+1.15	+27	1.88	59	100	85	+1.55	93	6	99	8	55	33	61	149
5	JP3H55839	ティュー ナイト エクリプス ET	G	+2,442	+99,623	+154,466	+2,070	92	+1,637	+27	-0.34	+162	+0.18	+52	+0.01	+192	78	+0.56	+0.21	+0.13	+0.11	+0.87	+180	1.46	61	102	89	-0.74	92	5	99	5	56	46	65	127	
6	JP3H56556	モニック ビュー プラム ミミ ET	G	+2,830	+75,917	+131,075	+2,500	88	+1,227	+60	+0.12	+119	+0.12	+51	+0.11	+335	79	+0.65	-0.36	+0.28	+0.27	+1.19	-5	2.35	62	100	79	+1.64	5	61	6	56	41	62	141		
7	JP3H56735	デス MGL ケリンガラス 0464 ET	G	+2,673	+56,508	+150,063	+2,589	88	+1,392	+71	+0.17	+128	+0.13	+49	+0.03	+158	81	+0.44	-0.08	-0.10	+1.02	+0.86	-74	2.35	66	100	79	+0.22	6	59	6	56	37	61	148		
8	JP0H56736	ストレフア マゼイ マーシャル ET	G	+2,433	+77,090	+75,875	+2,178	87	+504	+44	+0.25	+96	+0.42	+48	+0.33	+170	78	+0.65	+0.61	+0.43	+0.69	+0.56	+85	2.06	62	101	77	-0.69	7	52	6	56	44	60	126		
		JP3H56573	YKT テツフェ ハイマン	G	+2,225	+69,962	+120,249	+1,982	87	+1,262	+30	-0.17	+121	+0.07	+48	+0.07	+276	79	+1.09	+0.98	-0.04	+0.91	+1.81	-33	2.25	61	101	78	+1.99	5	56	6	51	35	57	150	
10	JP4H55951	ティュー レディスマー ジョージア	G	+2,523	+74,575	+123,114	+2,342	92	+1,168	+58	+0.14	+106	+0.05	+47	+0.11	+299	81	+0.85	+0.34	+0.73	+0.58	+0.93	-118	2.41	66	102	90	+0.32	94	5	99	7	61	38	67	154	

乳蛋白質率TOP10

順位	略号	名号	総合指数	長命連産効果 (円)	乳代効果 (円)	産乳成分	泌乳乳質					耐久性成分	体型形質					疾病繁殖成分	体細胞スコア	在群期間	泌乳持続性	産子難産率		産子死産率		娘牛受胎率		空胎日数									
							信頼度(%)	乳量(kg)	乳脂肪(kg)	無脂固形分(kg)	乳蛋白質(kg)		信頼度(%)	決定点	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性					乳器	信頼度(%)	度(%)	信頼度(%)	度(%)	信頼度(%)		度(%)	信頼度(%)	度(%)						
1	JP0H56736	ストレフア マゼイ マーシャル ET	G	+2,433	+77,090	+75,875	+2,178	87	+504	+44	+0.25	+96	+0.42	+48	+0.33	+170	78	+0.65	+0.61	+0.43	+0.69	+0.56	+85	2.06	62	101	77	-0.69	7	52	6	56	44	60	126		
2	JP3H56204	サリツク シーブ リーズ	G	+1,990	+30,368	+39,927	+1,906	88	-58	+78	+0.91	+27	+0.33	+25	+0.29	+158	77	+0.71	+0.87	+0.19	+1.04	+0.79	-74	2.19	62	99	83	-0.80	7	78	7	55	37	61	149		
3	JP3H56580	ティンカベル タイムアクト ET	G	+2,486	+121,172	+64,104	+1,956	87	+384	+49	+0.35	+72	+0.33	+39	+0.28	+397	79	+0.74	-0.30	+0.52	-0.14	+1.28	+133	1.66	62	102	78	-0.26	7	58	6	56	43	61	131		
4	JP3H56451	ハンツリー ナツル ボーイ	G	+2,038	+34,255	+58,704	+1,914	91	+278	+60	+0.53	+49	+0.29	+33	+0.26	+321	81	+1.11	+0.94	+0.40	+1.39	+1.33	-197	2.75	66	99	87	+0.15	52	7	84	7	57	35	65	157	
		JP3H56115	ビュソウロ ロミオ バツゾ	G	+1,976	+56,723	+75,801	+1,824	90	+581	+28	+0.06	+87	+0.41	+44	+0.26	+223	79	+0.32	-0.01	+0.30	+0.08	+0.59	-71	2.67	64	102	86	+0.50	54	5	91	6	56	42	63	139
6	JP4H56581	トフジーン KTC50 エビ ロツク ET	G	+2,296	+81,409	+77,531	+1,802	84	+610	+45	+0.25	+65	+0.19	+36	+0.19	+404	75	+0.98	+0.29	+0.80	+0.23	+1.31	+90	2.02	54	102	70	+0.72	7	51	6	50	43	54	131		
7	JP3H57077	SMF ノー アンブ ローズ ET	G	+2,137	+37,303	+69,677	+1,750	87	+567	+39	+0.17	+66	+0.18	+37	+0.18	+428	80	+1.46	+1.04	+0.48	+1.45	+1.59	-41	2.41	63	100	74	+0.36	7	61	6	53	39	56	141		
8	JP3H56732	ケリンハイツ コスモリス ET	G	+3,172	+78,908	+144,845	+2,947	89	+1,327	+71	+0.19	+134	+0.14	+60	+0.17	+339	82	+1.20	+0.52	+0.19	+1.08	+1.61	-114	2.05	67	100	81	+1.79	7	63	6	56	30	63	169		
		JP0H56882	YKT デロリアン クラマー	G	+2,068	+107,892	+77,582	+1,680	86	+650	+34	+0.10	+81	+0.24	+37	+0.17	+245	76	+0.59	+0.30	+0.71	+0.01	+0.71	+143	1.89	60	102	70	-0.39	6	57	6	52	48	56	122	
10	JP3H55953	レイバ ナイアラ バリツユ ET	G	+2,879	+86,006	+138,570	+2,598	88	+1,239	+60	+0.14	+131	+0.25	+54	+0.15	+254	77	+0.67	+0.36	+0.06	+0.41	+1.15	+27	1.88	59	100	85	+1.55	93								

体貌と骨格TOP10

順位	順 略号	名 号	総合指数	長命連産効果 (円)	乳代効果 (円)	産乳成分	泌乳形質					耐久成分	体型形質					疾病繁殖成分	体細胞スコア	在群期間 (日)	泌乳持続性		産子難産率		産子死産率		娘牛受胎率		空胎日数 (日)							
							信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	無脂固形分 (%)	乳蛋白質 (%)		信頼度 (%)	決定得点	体貌と骨格	肢蹄強健性	乳用強健性				乳器	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)								
1	JP3H56726	グランドマイルバズスパーマレン	G	+2,125	+80,149	+84,429	+1,666	92	+852	+33	+0.02	+68	-0.01	+37	+0.10	+476	83	+1.65	+2.19	+0.53	+1.70	+1.59	-17	2.03	68	102	86	+0.65	7	57	6	56	37	65	149	
2	JP5H55879	ハンカシューCGMグエラノ	G	+1,917	+25,200	+114,803	+1,909	91	+1,143	+55	+0.11	+89	-0.06	+35	-0.02	+83	81	+0.89	+1.98	+0.53	+1.28	+0.33	-75	2.47	65	99	87	+1.78	61	6	84	7	57	38	64	150
3	JP3H56191	カトムサツバハート	G	+2,447	+61,358	+115,474	+2,300	92	+1,029	+62	+0.22	+105	+0.12	+44	+0.10	+325	82	+1.18	+1.61	+0.62	+1.06	+0.93	-178	2.37	68	100	87	+1.58	65	9	84	8	59	31	66	170
4	JP3H56605	ケムブーナノマンバーターET	G	+2,019	+111,632	+83,573	+1,602	88	+754	+40	+0.10	+94	+0.13	+32	+0.10	+357	77	+1.33	+1.36	+0.60	+0.81	+1.26	+60	1.95	59	103	84	+0.29	8	81	6	52	41	60	137	
5	JP4H56400	ベリウツランドスダグンバウエルET	G	+2,393	+84,195	+98,110	+2,134	87	+811	+71	+0.40	+69	+0.05	+35	+0.09	+301	74	+1.02	+1.33	+0.20	+1.12	+0.85	-42	2.25	57	102	81	+0.13	7	80	6	55	41	61	145	
6	JP3H56376	デバロツキキョトマンET	G	+2,162	+58,729	+106,302	+1,680	92	+1,120	+34	-0.10	+102	0.00	+37	0.00	+311	84	+1.20	+1.32	+0.27	+1.16	+1.40	+171	1.70	68	101	88	+1.07	53	5	90	8	57	45	66	128
7	N	JP5H56854	ティユーフェイスフォワード	G	+2,024	+108,712	+52,527	+1,326	86	+446	+25	+0.08	+52	+0.14	+30	+0.15	+488	76	+1.27	+1.30	+0.94	+0.41	+1.31	+210	1.69	59	102	72	+1.22	6	56	6	54	46	56	122
8	N	JP4H56793	モサンミスターグランドマイルザウルスET	G	+2,181	+64,659	+75,958	+1,724	87	+614	+58	+0.35	+62	+0.04	+28	+0.09	+453	80	+1.38	+1.24	+0.09	+0.76	+1.84	+4	2.21	63	101	77	+1.36	6	56	6	55	39	61	143
9	JP3H56660	オムラブラカーET	G	+1,937	+74,900	+85,166	+1,364	91	+839	+30	-0.01	+83	+0.07	+29	+0.02	+505	84	+1.49	+1.11	+0.80	+1.11	+1.82	+68	1.95	70	101	83	+1.27	41	6	67	6	59	40	65	139
10	JP3H57077	SMFスノーアンプローズET	G	+2,137	+37,303	+69,677	+1,750	87	+567	+39	+0.17	+66	+0.18	+37	+0.18	+428	80	+1.46	+1.04	+0.48	+1.45	+1.59	-41	2.41	63	100	74	+0.36	7	61	6	53	39	56	141	

肢蹄TOP10

順位	順 略号	名 号	総合指数	長命連産効果 (円)	乳代効果 (円)	産乳成分	泌乳形質					耐久成分	体型形質					疾病繁殖成分	体細胞スコア	在群期間 (日)	泌乳持続性		産子難産率		産子死産率		娘牛受胎率		空胎日数 (日)							
							信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	無脂固形分 (%)	乳蛋白質 (%)		信頼度 (%)	決定得点	体貌と骨格	肢蹄強健性	乳用強健性				乳器	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)								
1	JP3H56430	メリーキョムモニックET	G	+2,464	+94,950	+131,864	+2,184	87	+1,273	+56	+0.09	+113	+0.06	+43	+0.01	+187	77	+0.38	-0.16	+0.99	+0.07	+0.55	+93	1.63	57	101	82	+0.99	6	58	7	55	41	60	143	
2	N	JP5H56854	ティユーフェイスフォワード	G	+2,024	+108,712	+52,527	+1,326	86	+446	+25	+0.08	+52	+0.14	+30	+0.15	+488	76	+1.27	+1.30	+0.94	+0.41	+1.31	+210	1.69	59	102	72	+1.22	6	56	6	54	46	56	122
3	JP3H55056	モニックビュシHTLウツアスET	G	+2,247	+143,889	+141,748	+1,824	99	+1,578	+35	-0.24	+130	-0.08	+41	-0.09	+330	98	+0.96	+0.42	+0.92	+0.30	+1.01	+93	1.51	97	103	99	+2.00	97	6	99	6	96	34	97	150
4	N	JP4H56581	トツブジーンKTC50エロツクET	G	+2,296	+81,409	+77,531	+1,802	84	+610	+45	+0.25	+65	+0.19	+36	+0.19	+404	75	+0.98	+0.29	+0.80	+0.23	+1.31	+90	2.02	54	102	70	+0.72	7	51	6	50	43	54	131
5	JP3H56660	オムラブラカーET	G	+1,937	+74,900	+85,166	+1,364	91	+839	+30	-0.01	+83	+0.07	+29	+0.02	+505	84	+1.49	+1.11	+0.80	+1.11	+1.82	+68	1.95	70	101	83	+1.27	41	6	67	6	59	40	65	139
6	JP4H56951	ティユーフェイスマナージョニア	G	+2,523	+74,575	+123,114	+2,342	92	+1,168	+58	+0.14	+106	+0.05	+47	+0.11	+299	81	+0.85	+0.34	+0.73	+0.58	+0.93	-118	2.41	66	102	90	+0.32	94	5	99	7	61	38	67	154
7	N	JP0H56882	YKTデロアンクラマー	G	+2,068	+107,892	+77,582	+1,680	86	+650	+34	+0.10	+81	+0.24	+37	+0.17	+245	76	+0.59	+0.30	+0.71	+0.01	+0.71	+143	1.89	60	102	70	-0.39	6	57	6	52	48	56	122
8	JP3H56191	カトムサツバハート	G	+2,447	+61,358	+115,474	+2,300	92	+1,029	+62	+0.22	+105	+0.12	+44	+0.10	+325	82	+1.18	+1.61	+0.62	+1.06	+0.93	-178	2.37	68	100	87	+1.58	65	9	94	8	59	31	66	170
9	JP5H56552	サンワードスパーエモーションET	G	+2,438	+126,706	+136,057	+2,275	95	+1,311	+58	+0.07	+126	+0.09	+45	+0.02	+259	89	+0.44	-0.30	+0.61	+0.01	+0.63	-98	2.17	77	103	89	+1.88	95	5	99	7	69	28	70	163
10	JP3H56605	ケムブーナノマンバーターET	G	+2,019	+111,632	+83,573	+1,602	88	+754	+40	+0.10	+94	+0.13	+32	+0.10	+357	77	+1.33	+1.36	+0.60	+0.81	+1.26	+60	1.95	59	103	84	+0.29	8	81	6	52	41	60	137	

乳用強健性TOP10

順位	順 略号	名 号	総合指数	長命連産効果 (円)	乳代効果 (円)	産乳成分	泌乳形質					耐久成分	体型形質					疾病繁殖成分	体細胞スコア	在群期間 (日)	泌乳持続性		産子難産率		産子死産率		娘牛受胎率		空胎日数 (日)							
							信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	無脂固形分 (%)	乳蛋白質 (%)		信頼度 (%)	決定得点	体貌と骨格	肢蹄強健性	乳用強健性				乳器	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)								
1	JP3H56726	グランドマイルバズスパーマレン	G	+2,125	+80,149	+84,429	+1,666	92	+852	+33	+0.02	+68	-0.01	+37	+0.10	+476	83	+1.65	+2.19	+0.53	+1.70	+1.59	-17	2.03	68	102	86	+0.65	7	57	6	56	37	65	149	
2	JP3H57077	SMFスノーアンプローズET	G	+2,137	+37,303	+69,677	+1,750	87	+567	+39	+0.17	+66	+0.18	+37	+0.18	+428	80	+1.46	+1.04	+0.48	+1.45	+1.59	-41	2.41	63	100	74	+0.36	7	61	6	53	39	56	141	
3	JP3H56451	バインツリーナツクホーイ	G	+2,038	+34,255	+58,704	+1,914	91	+278	+60	+0.53	+49	+0.29	+33	+0.26	+321	81	+1.11	+0.94	+0.40	+1.39	+1.33	-197	2.75	66	99	87	+0.15	52	7	84	7	57	35	65	157
4	JP5H55879	ハンカシューCGMグエラノ	G	+1,917	+25,200	+114,803	+1,909	91	+1,143	+55	+0.11	+89	-0.06	+35	-0.02	+83	81	+0.89	+1.98	+0.53	+1.28	+0.33	-75	2.47	65	99	87	+1.78	61	6	84	7	57	38	64	150
5	JP3H56376	デバロツキキョトマンET	G	+2,162	+58,729	+106,302	+1,680	92	+1,120	+34	-0.10	+102	0.00	+37	0.00	+311	84	+1.20	+1.32	+0.27	+1.16	+1.40	+171	1.70	68	101	88	+1.07	53	5	90	8	57	45	66	128
6	JP4H56400	ベリウツランドスダグンバウエルET	G	+2,393	+84,195	+98,110	+2,134	87	+811	+71	+0.40	+69	+0.05	+35	+0.09	+301	74	+1.02	+1.33	+0.20	+1.12	+0.85	-42	2.25	57	102	81	+0.13	7	80	6	55	41	61	145	
7	JP3H56660	オムラブラカーET	G	+1,937	+74,900	+85,166	+1,364	91	+839	+30	-0.01	+83	+0.07	+29	+0.02	+505	84	+1.49	+1.11	+0.80	+1.11	+1.82	+68	1.95	70	101	83	+1.27	41	6	67	6	59	40	65	139
8	JP3H56732	グリンハイユコスホリスET	G	+3,172	+78,908	+144,845	+2,947	89	+1,327	+71	+0.19	+134	+0.14	+60	+0.17	+339	82	+1.20	+0.52	+0.19	+1.08	+1.61	-114	2.05	67	100	81	+1.79	7	63	6	56	30	63	169	
9	JP3H56191	カトムサツバハート	G	+2,447	+61,358	+115,474	+2,300	92	+1,029	+62	+0.22	+105	+0.12	+44	+0.10	+325	82	+1.18	+1.61	+0.62	+1.06	+0.93	-178	2.37	68	100	87	+1.58	65	9	94	8	59	31	66	170
10	JP3H56204	ウツクシシブリース	G	+1,990	+30,368	+39,927	+1,906	88	-58	+78	+0.91	+27	+0.33	+25	+0.29	+158	77	+0.71	+0.87	+0.19	+1.04	+0.79	-74	2.19	62	99	83	-0.80	7	78	7	55	37	61	149	

乳器TOP10

順位	順 略号	名 号	総合指数	長命連産効果 (円)	乳代効果 (円)	産乳成分	泌乳形質					耐久成分	体型形質					疾病繁殖成分	体細胞スコア	在群期間 (日)	泌乳持続性		産子難産率		産子死産率		娘牛受胎率	
----	------	-----	------	------------	----------	------	------	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--------	--------	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

乳代効果TOP10

順位	順 略号	名 号	総合指数	長命連産効果 (円)	乳代効果 (円)	産乳成分	泌乳形質					耐久成分	体型形質					疾病繁殖成分	体細胞スコア	在群期間	泌乳持続性	産子難産率	産子死産率	娘牛受胎率	空胎日数																
							信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	無脂固形分 (%)	乳蛋白質 (%)		信頼度 (%)	決定得点	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性									乳器															
1	N	JP3H56864	ドリーミー	クッキー	モンスター	ハンター	ET	G	+2,762	+61,458	+200,524	+2,858	86	+2,149	+67	-0.16	+171	-0.09	+59	-0.11	-60	74	+0.27	+0.70	+0.02	+0.52	+0.09	-36	2.52	51	101	70	+0.56	5	50	6	47	43	51	138	
2		JP3H55926	ウインザ	マナー	SW	ナイアガラ	ET	G	+2,894	+99,347	+186,741	+2,864	90	+1,844	+79	+0.08	+165	+0.03	+54	-0.04	+63	75	+0.18	+0.28	-0.41	+0.09	+0.16	-33	2.37	57	102	86	-0.14	70	7	95	7	55	38	63	139
3		JP3H56757	サウード	STEP	ド	ロリツチ	ET	G	+2,552	+90,857	+161,233	+2,067	88	+1,724	+43	-0.22	+143	+0.02	+45	-0.10	+332	81	+0.73	-0.17	+0.46	+0.38	+1.36	+153	1.41	65	101	80	+1.81	7	59	6	56	39	61	142	
4		JP3H55839	アイユー	ナイト	エクリプス	ET	G	+2,442	+99,623	+154,466	+2,070	92	+1,637	+27	-0.34	+162	+0.18	+52	+0.01	+192	78	+0.56	+0.21	+0.13	+0.11	+0.87	+180	1.46	61	102	89	-0.74	92	5	99	5	56	46	65	127	
5		JP3H56735	デニス	MGL	ケリン	グラス	0464	ET	G	+2,673	+56,508	+150,063	+2,589	88	+1,392	+71	+0.17	+128	+0.13	+49	+0.03	+158	81	+0.44	-0.08	-0.10	+1.02	+0.86	-74	2.35	66	100	79	+0.22	6	59	6	56	37	61	148
6		JP3H56732	ケリン	ハイグ	コスモ	リス	ET	G	+3,172	+78,908	+144,845	+2,947	89	+1,327	+71	+0.19	+134	+0.14	+60	+0.17	+339	82	+1.20	+0.52	+0.19	+1.08	+1.61	-114	2.05	67	100	81	+1.79	7	63	6	56	30	63	169	
7		JP3H55056	モニング	ビユー	SHTL	ソクラテス	ET	G	+2,247	+143,889	+141,748	+1,824	99	+1,578	+35	-0.24	+130	-0.08	+41	-0.09	+330	98	+0.96	+0.42	+0.92	+0.30	+1.01	+93	1.51	97	103	99	+2.00	97	6	99	6	96	34	97	150
8		JP3H55953	レイバ	ナイアガラ	パ	リッシュ	ET	G	+2,879	+86,006	+138,570	+2,598	88	+1,239	+60	+0.14	+131	+0.25	+54	+0.15	+254	77	+0.67	+0.36	+0.06	+0.41	+1.15	+27	1.88	59	100	85	+1.55	93	6	99	8	55	33	61	149
9		JP5H55552	サウード	スパー	エモン	ジョン	ET	G	+2,438	+126,706	+136,057	+2,277	95	+1,311	+58	+0.07	+126	+0.09	+45	+0.02	+259	89	+0.44	-0.30	+0.61	+0.01	+0.63	-98	2.17	77	103	89	+1.88	95	5	99	7	69	28	70	163
10		JP3H56430	マエリ	チャーム	モニング	ET	G	+2,464	+94,950	+131,864	+2,184	87	+1,273	+56	+0.09	+113	+0.06	+43	+0.01	+187	77	+0.38	-0.16	+0.99	+0.07	+0.55	+93	1.63	57	101	82	+0.99	6	58	7	55	41	60	143		

長命連産効果TOP10

順位	順 略号	名 号	総合指数	長命連産効果 (円)	乳代効果 (円)	産乳成分	泌乳形質					耐久成分	体型形質					疾病繁殖成分	体細胞スコア	在群期間	泌乳持続性	産子難産率	産子死産率	娘牛受胎率	空胎日数																
							信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	無脂固形分 (%)	乳蛋白質 (%)		信頼度 (%)	決定得点	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性									乳器															
1		JP3H55056	モニング	ビユー	SHTL	ソクラテス	ET	G	+2,247	+143,889	+141,748	+1,824	99	+1,578	+35	-0.24	+130	-0.08	+41	-0.09	+330	98	+0.96	+0.42	+0.92	+0.30	+1.01	+93	1.51	97	103	99	+2.00	97	6	99	6	96	34	97	150
2		JP5H55552	サウード	スパー	エモン	ジョン	ET	G	+2,438	+126,706	+136,057	+2,277	95	+1,311	+58	+0.07	+126	+0.09	+45	+0.02	+259	89	+0.44	-0.30	+0.61	+0.01	+0.63	-98	2.17	77	103	89	+1.88	95	5	99	7	69	28	70	163
3		JP4H56365	アイユー	フェイス	フアット	ボーイ	ET	G	+2,509	+122,328	+104,547	+2,171	89	+863	+69	+0.35	+87	+0.13	+37	+0.09	+341	79	+0.80	+0.98	+0.23	-0.23	+0.83	-3	2.12	63	103	84	+1.22	41	8	83	8	56	39	62	146
4		JP3H56580	ティンカー	ベル	タイム	アクト	ET	G	+2,486	+121,172	+64,104	+1,956	87	+384	+49	+0.35	+72	+0.33	+39	+0.28	+397	79	+0.74	-0.30	+0.52	-0.14	+1.28	+133	1.66	62	102	78	-0.26	7	58	6	56	43	61	131	
5		JP3H56605	ケムゾ	ナ	スノーマン	ベ	ネーター	ET	G	+2,019	+111,632	+83,573	+1,602	88	+754	+40	+0.10	+94	+0.13	+32	+0.10	+357	77	+1.33	+1.36	+0.60	+0.81	+1.26	+60	1.95	59	103	84	+0.29	8	81	6	52	41	60	137
6	N	JP5H56854	アイユー	フェイス	フワード	ET	G	+2,024	+108,712	+52,527	+1,326	86	+446	+25	+0.08	+52	+0.14	+30	+0.15	+488	76	+1.27	+1.30	+0.94	+0.41	+1.31	+210	1.69	59	102	72	+1.22	8	56	6	54	46	56	122		
7	N	JP0H56882	YKT	デ	ロリアン	クラマー	ET	G	+2,068	+107,892	+77,582	+1,680	86	+650	+34	+0.10	+81	+0.24	+37	+0.17	+245	76	+0.59	+0.30	+0.71	+0.01	+0.71	+143	1.89	60	102	70	-0.39	6	57	6	52	48	56	122	
8		JP3H55839	アイユー	ナイト	エクリプス	ET	G	+2,442	+99,623	+154,466	+2,070	92	+1,637	+27	-0.34	+162	+0.18	+52	+0.01	+192	78	+0.56	+0.21	+0.13	+0.11	+0.87	+180	1.46	61	102	89	-0.74	92	5	99	5	56	46	65	127	
9		JP3H55926	ウインザ	マナー	SW	ナイアガラ	ET	G	+2,894	+99,347	+186,741	+2,864	90	+1,844	+79	+0.08	+165	+0.03	+54	-0.04	+63	75	+0.18	+0.28	-0.41	+0.09	+0.16	-33	2.37	57	102	86	-0.14	70	7	95	7	55	38	63	139
10		JP5H56717	ゾーラ	ランド	オース	スタイル	レーン	ET	G	+2,040	+97,175	+97,364	+1,899	86	+1,029	+33	-0.07	+77	-0.03	+38	+0.07	+266	76	+0.28	-0.12	+0.36	-0.61	+0.54	+75	1.89	57	103	76	+0.83	5	54	6	52	40	57	138

注1) 泌乳形質及び体型形質の値はゲノミック推定育種価(GEBV)。指数の各成分はこれをもとに計算されている。

注2) 遺伝ベースは2010年に生まれた検定牛の平均。

注3) N は新たに供用される後代検定事業参加牛。

注4) 泌乳形質の信頼度は乳量、体型形質の信頼度は決定得点における値。

注5) 牛白血球粘着性欠如症(BL)、牛複合脊椎形成不全症(CV)、牛短脊椎症(BY)、牛蹄(MF)及び牛コレステロール代謝異常症(CD)については、掲載牛全頭陰性。

注6) 公表基準を満たさない場合、産子難産率は予測値を記載し、信頼度は計算されないため空白。

注7) 表中の各成分は、重み付け後の数値を表示している(産乳成分の重み=7.0、耐久性成分の重み=1.8、疾病繁殖成分の重み=1.2)。

このため、総合指数は、産乳成分 + 耐久性成分 + 疾病繁殖成分 により計算される。

注8) 娘牛受胎率は、初産娘牛受胎率である。