

乳用牛評価報告 2024-2月
検定済種雄牛（供給可能種雄牛一形質別上位10位一）

（独）家畜改良センター
令和6年2月13日

乳量TOP10			泌乳形質										体 型 形 質					在群能力		疾病繁殖成分	体細胞スコア	泌乳持続性	暑熱耐性	産子難産率		産子死産率		初産娘牛受胎率		空胎日数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
順位	略 号	名 号	総合指数				泌 乳 形 質						耐 久 性 成 分		体 型 形 質					信 頼 度 (%)	信 頼 度 (%)	信 頼 度 (%)	信 頼 度 (%)	信 頼 度 (%)	信 頼 度 (%)	信 頼 度 (%)	信 頼 度 (%)	信 頼 度 (%)	信 頼 度 (%)	信 頼 度 (%)	信 頼 度 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			信 頼 度 (%)	長 命 連 産 効 果	乳 代 効 果	産 乳 成 分	信 頼 度 (%)	乳 量	乳 脂 肪	無 脂 固 形 分	乳 蛋 白 質	信 頼 度 (%)	決 定 得 点	体 貌 と 骨 格	肢 蹄	乳 用 強 健 性	乳 器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			(%)	(円)	(円)	(%)	(kg)	(kg)	(%)	(kg)	(%)	(kg)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)

乳脂量TOP10			総合指数		泌乳形質								体　型　形　質					在群能力		疾病繁殖成分	体細胞スコア	泌乳持続性		暑熱耐性		産子難産率		産子死産率		初産娘牛受胎率		空胎日数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
順位	略　号	名　　　　　号	信頼度(%)	長命連産効果(円)	乳代効果(円)	産乳成分(%)	信頼度(%)	乳量(kg)	乳脂肪(kg)	無脂固形分(%)	乳蛋白質(kg)	耐久性成分(%)	信頼度(%)	決定得点	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	信頼度(%)			信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)

乳脂率TOP10			順位		略 号	名	号	総合指数										泌 乳 形 質										体 型 形 質										在群能力				泌乳持続性		暑熱耐性		産子難産率		産子死産率		初産娘牛受胎率		空胎日数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								信 頼 度 (%)		長 命 連 産 効 果 (円)		乳 代 効 果 (円)		産 乳 成 分		信 頼 度 (%)		乳 量 (kg)		乳 脂 肪 (kg)		無 脂 固 形 分 (%)		乳 蛋 白 質 (%)		耐 久 性 成 分		信 頼 度 (%)		決 定 得 点		体 貌 と 骨 格		肢 蹄		乳 用 強 健 性		乳 器		信 頼 度 (%)		疾 病 繁 殖 成 分		体 細 胞 ス コ ア		信 頼 度 (%)		信 頼 度 (%)		信 頼 度 (%)		信 頼 度 (%)		信 頼 度 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

(独) 家畜改良センター
令和6年2月13日

乳蛋白質量TOP10																																										
順位	略 号	名	号	総合指数				泌 乳 形 質								体 型 形 質						在群能力		疾病繁殖成分	体細胞スコア	泌乳持続性		暑熱耐性		産子難産率		産子死産率		初産娘受胎率		空胎日数						
				信頼度 (%)	長命連産効果 (円)	乳代効果 (円)	産乳成分 (%)	信頼度 (%)	乳量		乳脂肪		無脂固形分		乳蛋白質		耐久性成分 (%)	信頼度 (%)	決定得点	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器			信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)	信頼度 (%)			
									(kg)	(kg)	(%)	(kg)	(%)	(kg)	(%)	(kg)																								(%)	(kg)	(%)
1	N	JP3H58982	ハルビークロス モデル	ET	G	+3,002	85	+105,475	+135,819	+2,343	88	+1,132	+63	+0.19	+127	+0.24	+57	+0.20	+584	78	+1.21	+0.67	+0.18	+0.72	+1.65	55	+2.37	+75	1.68	77	+1.07	31	-0.94	52	4	38	6	43	39	49	138	
2		JP2H58916	NALBC ジュスティ ロッパ		G	+2,484	84	+49,381	+121,694	+2,303	88	+1,010	+62	+0.21	+105	+0.19	+56	+0.20	+228	79	+0.22	+0.19	+0.28	+0.26	+0.18	60	+1.04	-47	1.97	79	+0.36	37	-0.54	55	5	43	6	46	35	52	149	
3	N	JP3H59199	アインズ AL ロッドマン		G	+2,691	84	+89,651	+137,415	+2,015	88	+1,289	+47	-0.01	+120	+0.10	+52	+0.10	+582	78	+1.80	+1.58	+1.03	+1.47	+1.88	55	+1.27	+94	1.65	77	+0.34	32	-0.58	47	5	33	6	41	43	47	133	
3		JP5H58903	WHG ジムメイト ミン	ET	G	+2,575	84	+88,214	+168,743	+2,167	88	+1,621	+60	-0.01	+141	+0.03	-52	-0.01	+408	78	+1.05	+1.11	+0.34	+0.61	+1.35	56	+0.94	0	1.96	78	+0.57	25	-2.36	52	5	37	5	41	50	142		
5	N	JP3H59136	ハズ ネット	ET	G	+3,065	83	+98,693	+108,133	+2,466	87	+707	+88	+0.57	+105	+0.27	+51	+0.25	+548	76	+1.53	+0.94	+0.91	+0.78	+1.80	50	+0.08	+51	1.76	73	+0.81	26	+0.87	50	5	37	7	42	38	48	139	
5		JP3H58010	アインズ ネット	ブーティ	ET	G	+2,747	99	+84,686	+124,571	+2,279	99	+1,017	+72	+0.31	+104	+0.14	+51	+0.17	+492	98	+1.00	+0.59	+0.62	+0.95	+1.01	98	+1.37	-24	2.18	99	+0.39	86	+2.32	98	3	97	6	93	37	96	140
7	N	JP5H59250	アインズ モーゼル	ET	G	+2,522	86	+67,816	+126,625	+2,087	90	+1,131	+58	+0.14	+106	+0.08	+50	+0.13	+394	80	+1.18	+0.83	+0.12	+0.93	+1.34	46	+1.06	+41	2.01	73	+0.07	26	-2.54	71	6	54	7	38	42	132		
8		JP5H58096	K ネット	バリス	ET	G	+2,699	92	+102,368	+129,999	+2,070	95	+1,155	+59	+0.15	+111	+0.09	+49	+0.11	+510	84	+0.77	+0.66	+0.90	+0.49	+0.64	77	+2.22	+119	2.14	91	+0.74	48	+0.76	93	7	87	8	61	46	69	118
8		JP3H58868	デハベロップ	リトルスター	ET	G	+2,576	84	+70,994	+119,510	+2,164	88	+973	+67	+0.27	+105	+0.17	+49	+0.16	+402	77	+1.35	+1.33	+0.32	+1.60	+1.42	62	+1.14	+20	1.90	79	+0.33	38	-2.05	53	6	43	6	49	41	55	141
8		JP3H57491	ロッパ バリス	ベントーン	ET	G	+2,215	92	+63,243	+70,565	+1,731	95	+485	+30	+0.12	+81	+0.38	+49	+0.32	+463	83	+0.31	+0.46	+0.24	+0.51	+0.52	68	+2.16	+21	1.89	89	+0.55	43	+0.27	93	6	88	5	60	40	64	140

順位			略号	名	号	総合指数		泌乳形状質						体 型 形 質						在群能力		疾病繁殖成分		体細胞スコア		泌乳持続性		暑熱耐性		産子難産率		産子死産率		初産娘受胎率		空胎日数				
						信頼度(%)	長命連産効果(円)	乳代効果(円)	産乳成分(%)	信頼度(%)	乳量		乳脂肪		無脂固形分		乳蛋白質		耐久性成分(%)	信頼度(%)	決定得点	体格と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	信頼度(%)		信頼度(%)		信頼度(%)		信頼度(%)		信頼度(%)		信頼度(%)				
											(kg)	(kg)	(%)	(kg)	(%)	(kg)	(%)	(kg)																				(%)	(kg)	(%)
1	N	JP3H59199	77インデル AL ロッドマン	G	+2,691	84	+89,651	+137,415	+2,015	88	+1,289	+47	-0.01	+120	+0.10	+52	+0.10	+582	78	+1.80	+1.58	+1.03	+1.47	+1.88	55	+1.27	+94	1.65	77	+0.34	32	-0.58	47	5	33	6	41	43	47	133
2	N	JP3H58991	リープ リンク ケ・ツラフカホーイ ET	G	+2,453	83	+86,091	+118,013	+1,780	86	+1,065	+51	+0.11	+99	+0.07	+42	+0.09	+577	76	+1.59	+0.91	+0.54	+0.44	+2.24	51	+1.22	+96	1.96	74	+1.53	27	-1.16	48	3	35	6	39	45	129	
3	N	JP3H59136	オムネット ランド ET	G	+3,065	83	+98,693	+108,133	+2,466	87	+707	+88	+0.57	+105	+0.27	+51	+0.25	+548	76	+1.53	+0.94	+0.91	+0.78	+1.80	50	+0.08	+51	1.76	73	+0.81	26	+0.87	50	5	37	7	42	38	48	139
4		JP3H58868	ディヘロップ リトルスター ET	G	+2,576	84	+70,094	+119,510	+2,164	88	+973	+67	+0.27	+105	+0.17	+49	+0.16	+402	77	+1.35	+1.33	+0.32	+1.60	+1.42	62	+1.14	+10	1.90	79	+0.33	38	-2.25	53	6	43	6	49	41	55	141
4		JP3H58155	ディヘロップ オーノ ET	G	+2,056	89	+118,054	+95,433	+1,149	91	+1,021	+38	-0.01	+68	-0.23	+25	-0.08	+764	81	+1.35	+0.98	+0.46	+0.47	+1.85	66	+3.24	+143	1.58	88	+0.51	35	+0.58	89	6	81	6	47	45	56	127
6	N	JP3H58982	ハルビークラス モービル ET	G	+3,002	85	+105,475	+135,819	+2,342	88	+1,132	+63	+0.19	+127	+0.24	+57	+0.20	+584	78	+1.21	+0.67	+0.18	+0.72	+1.65	55	+2.37	+75	1.68	77	+1.07	31	-0.94	52	4	38	6	43	39	48	138
7	N	JP3H58995	インジュシス エルノ スター ET	G	+2,419	85	+87,587	+95,679	+1,922	89	+668	+68	+0.42	+81	+0.22	+40	+0.19	+456	81	+1.20	+1.24	+0.57	+1.27	+1.06	55	+1.22	+41	1.79	77	+0.88	29	-0.61	56	6	38	5	43	37	48	140
8	N	JP5H59259	ワリアージュ モービー ET	G	+2,522	86	+67,816	+126,625	+2,087	90	+1,131	+58	+0.14	+106	+0.08	+50	+0.13	+394	80	+1.18	+0.83	+0.12	+0.93	+1.34	46	+1.06	+41	2.01	73	+0.07	26	-2.54	71	6	54	7	38	43	42	132
9		JP4H58781	TMF カレン アスター デヴィアン アンナ コー	G	+2,260	88	+12,030	-6,094	-91	91	-70	-3	+0.03	-11	0.00	-2	+0.01	+323	84	+1.11	+1.64	+0.33	+1.03	+0.98	65	+0.27	+28	2.16	82	-0.36	42	+0.40	67	4	53	5	52	45	129	
10		JP5H58993	WHG ジムステイク ミラン ET	G	+2,575	84	+88,234	+168,743	+2,167	88	+1,621	+60	-0.01	+141	+0.03	+52	-0.01	+408	78	+1.05	+1.11	+0.34	+0.61	+1.35	56	+0.94	0	1.96	78	+0.57	25	-2.36	52	5	37	5	41	41	50	142

体貌と骨格TOP10																																								
順位	略号	名号	総合指数				泌乳形質							体型形質					在群能力		疾病繁殖成分	体細胞スコア	泌乳持続性		暑熱耐性		産子難産率		産子死産率		初産娘牛受胎率		空胎日数							
			信頼度(%)	長命連産効果(円)	乳代効果(円)	産乳成分	信頼度(%)	乳量(kg)	乳脂肪(kg)	無脂固形分(%)	乳蛋白質(kg)	%	耐久性成分	信頼度(%)	決定得点	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	信頼度(%)			信頼度(%)	%	信頼度(%)	%	信頼度(%)	%	信頼度(%)	%	信頼度(%)	%	信頼度(%)	%						
1	JP4H58781	TMF カレン ファスター デイン アンナ エー	G	+260	88	+12,030	-6,094	-91	91	-70	-3	+0.03	-11	0.00	-2	+0.01	+323	84	+1.11	+1.64	+0.33	+1.03	+0.98	65	+0.27	+28	2.16	82	-0.36	42	+0.40	67	4	53	5	52	42	57	129	
2	N	JP3H59199	ファインデー AL ロッドマン	G	+2,691	84	+89,651	+137,415	+2,015	88	+1,289	+47	-0.01	+120	+0.10	+52	+0.10	+582	78	+1.80	+1.58	+1.03	+1.47	+1.88	55	+1.27	+94	1.65	77	+0.34	32	-0.58	47	5	33	6	41	43	47	133
3	J	JP5H58237	サンライズ ジョング シェムツク ET	G	+2,161	90	+72,074	+109,614	+1,988	93	+867	+64	+0.31	+95	+0.16	+44	+0.15	+266	82	+0.82	+1.38	+0.46	+1.41	+0.38	70	+0.92	-93	1.88	89	-0.76	37	-1.70	85	6	73	5	51	36	61	155
4	J	JP3H58868	デイバロップ リトルスター ET	G	+2,576	84	+70,094	+119,510	+2,164	88	+973	+67	+0.27	+105	+0.17	+49	+0.16	+402	77	+1.35	+1.33	+0.32	+1.60	+1.42	62	+1.14	+10	1.90	79	+0.33	38	-2.25	53	6	43	6	49	41	55	141
5	N	JP3H58995	インシュランス モノ ステラ ET	G	+2,419	85	+87,587	+95,679	+1,922	89	+668	+68	+0.42	+81	+0.22	+40	+0.19	+456	81	+1.20	+1.24	+0.57	+1.27	+1.06	55	+1.22	+41	1.79	77	+0.88	29	-0.61	56	6	38	5	43	37	48	140
6	J	JP5H58903	WHG ジムナステイク ミルン ET	G	+2,575	84	+88,214	+168,743	+2,167	88	+1,621	+60	-0.01	+141	+0.03	+52	-0.01	+408	78	+1.05	+1.11	+0.34	+0.61	+1.35	56	+0.94	0	1.96	78	+0.57	25	-2.36	52	5	37	5	41	41	50	142
7	J	JP3H58155	デイバロップ ウォーリア ET	G	+2,056	89	+118,054	+95,433	+1,149	91	+1,021	+38	-0.01	+68	-0.23	+25	-0.08	+764	81	+1.35	+0.98	+0.46	+0.47	+1.85	66	+3.24	+143	1.58	88	+0.51	35	+0.58	89	6	81	6	47	45	56	127
8	J	JP5H58246	テイユー フェイス オファマン ET	G	+1,966	86	+79,046	+156,948	+1,798	89	+1,477	+55	+0.01	+135	+0.08	+41	-0.06	+217	77	+0.41	+0.97	+0.11	+0.40	+0.12	62	+1.55	-49	1.27	83	+1.13	34	-2.17	55	5	41	4	46	36	55	147
9	N	JP3H59136	おらおら ロッドマン ET	G	+3,065	83	+98,693	+108,133	+2,466	87	+707	+88	+0.57	+105	+0.27	+51	+0.25	+548	76	+1.53	+0.94	+0.91	+0.78	+1.80	50	+0.08	+51	1.76	73	+0.81	26	+0.87	50	5	37	7	42	38	48	139
10	N	JP3H58991	リーブリング クラウドボーン ET	G	+2,453	83	+86,091	+118,013	+1,780	86	+1,065	+51	+0.11	+99	+0.07	+42	+0.09	+577	76	+1.59	+0.91	+0.54	+0.44	+2.24	51	+1.22	+96	1.96	74	+1.53	27	-1.16	48	3	35	6	39	45	45	129
肢蹄TOP10																																								
順位	略号	名号	総合指数				泌乳形質							体型形質					在群能力		疾病繁殖成分	体細胞スコア	泌乳持続性		暑熱耐性		産子難産率		産子死産率		初産娘牛受胎率		空胎日数							
			信頼度(%)	長命連産効果(円)	乳代効果(円)	産乳成分	信頼度(%)	乳量(kg)	乳脂肪(kg)	無脂固形分(%)	乳蛋白質(kg)	%	耐久性成分	信頼度(%)	決定得点	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	信頼度(%)			信頼度(%)	%	信頼度(%)	%	信頼度(%)	%	信頼度(%)	%	信頼度(%)	%	信頼度(%)	%	信頼度(%)	%				
1	N	JP3H59199	ファインデー AL ロッドマン	G	+2,691	84	+89,651	+137,415	+2,015	88	+1,289	+47	-0.01	+120	+0.10	+52	+0.10	+582	78	+1.80	+1.58	+1.03	+1.47	+1.88	55	+1.27	+94	1.65	77	+0.34	32	-0.58	47	5	33	6	41	43	47	133
2	N	JP3H59136	おらおら ロッドマン ET	G	+3,065	83	+98,693	+108,133	+2,466	87	+707	+88	+0.57	+105	+0.27	+51	+0.25	+548	76	+1.53	+0.94	+0.91	+0.78	+1.80	50	+0.08	+51	1.76	73	+0.81	26	+0.87	50	5	37	7	42	38	48	139
3	J	JP5H58096	K ロットロード ハリス ET	G	+2,699	92	+102,368	+129,999	+2,070	95	+1,155	+59	+0.15	+111	+0.09	+49	+0.11	+510	84	+0.77	+0.66	+0.90	+0.49	+0.64	77	+2.22	+119	2.14	91	+0.74	48	+0.76	93	7	87	8	61	46	69	118
4	J	JP3H57843	ワイケラッド アリス コンシエルジュ ET	G	+2,561	89	+129,172	+126,301	+1,634	91	+1,203	+53	+0.06	+107	-0.02	+36	-0.04	+762	78	+0.98	+0.59	+0.81	+0.39	+1.21	65	+3.55	+165	1.89	88	+1.20	30	-0.73	98	4	95	5	44	48	54	118
5	J	JP5H58777	ロマンヒル スーパー マサ ET	G	+2,062	92	+80,545	+87,251	+1,381	94	+782	+41	+0.11	+71	+0.04	+32	+0.06	+587	89	+0.74	+0.45	+0.65	+0.68	+0.77	76	+2.63	+94	1.42	89	+1.03	49	+1.01	62	4	48	5	56	39	65	141
6	J	JP3H58010	ファインデー ロットブーティ ET	G	+2,747	99	+84,868	+124,571	+2,279	99	+1,017	+72	+0.31	+104	+0.14	+51	+0.17	+492	98	+1.00	+0.59	+0.62	+0.95	+1.01	98	+1.37	-24	2.18	99	+0.39	86	+2.32	98	3	97	6	93	37	96	140
7	J	JP3H58438	ハビレークロス レイゲン	G	+2,212	86	+83,462	+83,250	+1,588	89	+668	+37	+0.10	+84	+0.24	+41	+0.18	+561	76	+0.68	-0.34	+0.61	-0.18	+1.45	60	+1.84	+63	2.27	83	+0.69	28	-0.69	50	5	35	4	43	45	52	124
8	N	JP3H58995	インシュランス モノ ステラ ET	G	+2,419	85	+87,587	+95,679	+1,922	89	+668	+68	+0.42	+81	+0.22	+40	+0.19	+456	81	+1.20	+1.24	+0.57	+1.27	+1.06	55	+1.22	+41	1.79	77	+0.88	29	-0.61	56	6	38	5	43	37	48	140
9	J	JP5H57685	ビュッカル ビジョン SI ハウル ET	G	+2,031	94	+75,112	+51,517	+1,593	96	+170	+64	+0.59	+40	+0.27	+30	+0.25	+542	86	+0.74	-0.30	+0.55	+0.11	+1.15	71	+1.47	-104	2.22	91	-1.19	46	-0.26	96	4	93	5	62	33	65	147
9	J	JP3H57708	ウインホブ ジグソー ET	G	+1,980	89	+68,924	+106,349	+1,618	91	+990	+42	+0.05	+84	+0.04	+40	+0.06	+354	81	+0.51	+0.07	+0.55	+0.05	+0.69	71	+1.20	+8	1.97	88	+1.34	46	-0.65	81	6	73	9	56	33	62	143
乳用強健性TOP10																																								
順位	略号	名号	総合指数				泌乳形質							体型形質					在群能力		疾病繁殖成分	体細胞スコア	泌乳持続性		暑熱耐性		産子難産率		産子死産率		初産娘牛受胎率		空胎日数							
			信頼度(%)	長命連産効果(円)	乳代効果(円)	産乳成分	信頼度(%)	乳量(kg)	乳脂肪(kg)	無脂固形分(%)	乳蛋白質(kg)	%	耐久性成分	信頼度(%)	決定得点	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	信頼度(%)			信頼度(%)	%	信頼度(%)	%	信頼度(%)	%	信頼度(%)	%	信頼度(%)	%	信頼度(%)	%	信頼度(%)	%				
1	J	JP3H58868	デイバロップ リトルスター ET	G	+2,576	84	+70,094	+119,510	+2,164	88	+973	+67	+0.27	+105	+0.17	+49	+0.16	+402	77	+1.35	+1.33	+0.32	+1.60	+1.42	62	+1.14	+10	1.90	79	+0.33	38	-2.25	53	6	43	6	49	41	55	141
2	N	JP3H59199	ファインデー AL ロッドマン	G	+2,691	84	+89,651	+137,415	+2,015	88	+1,289	+47	-0.01	+120	+0.10	+52	+0.10	+582	78	+1.80	+1.58	+1.03	+1.47	+1.88	55	+1.27	+94	1.65	77	+0.34	32	-0.58	47	5	33	6	41	43	47	133
3	J	JP5H58237	サンライズ ジョング シェムツク ET	G	+2,161	90	+72,074	+109,614	+1,988	93	+867	+64	+0.31	+95	+0.16	+44	+0.15	+266	82	+0.82	+1.38	+0.46	+1.41	+0.38	70	+0.92	-93	1.88	89	-0.76	37	-1.70	85	6	73	5	51	36	61	155
4	N	JP3H58995	インシュランス モノ ステラ ET	G	+2,419	85	+87,587	+95,679	+1,922	89	+668	+68	+0.42	+81	+0.22	+40	+0.19	+456	81	+1.20	+1.24	+0.57	+1.27	+1.06	55	+1.22	+41	1.79	77	+0.88	29	-0.61	56	6	38	5	43	37	48	140
5	J	JP3H57714	デイバロップ ミスター P ET	G	+1,484	98	+17,882	+91,638	+1,397	98	+808	+40	+0.10	+82	+0.09	+33	+0.06	+187	93	+0.65	+0.76	+0.46	+1.06	+0.36	92	+0.20	-100	2.58	97	+1.90	61	-0.44	95	5	90	5	78	44	87	148
6	J	JP4H58781	TMF カレン ファスター デイン アンナ エー	G	+260	88	+12,030	-6,094	-91	91	-70	-3	+0.03	-11	0.00	-2	+0.01	+323	84	+1.11	+1.64	+0.33	+1.03	+0.98	65	+0.27	+28	2.16	82	-0.36	42	+0.40	67	4	53	5	52	42	57	129
7	J	JP5H57711	H.L.ボーマズ トレンディ ET	G	+1,731	87	+47,679	+126,548	+1,724	91	+1,218	+39	-0.08	+116	+0.09	+45	+0.04	+43	79	+0.46	+0.73	-0.22	+0.99	+0.28	68	+0.22	-36	2.20	86	+0.56	40	-1.96	70	8	56	6	52	39	59	142
8	J	JP3H58010	ファインデー ロットブーティ ET	G	+2,747	99	+84,868	+124,571	+2,279	99	+1,017	+72	+0.31	+104	+0.14	+51	+0.17	+492	98	+1.00	+0.59	+0.62	+0.95	+1.01	98	+1.37	-24	2.18	99	+0.39	86	+2.32	98	3	97	6	93	37	96	140
9	J	JP4H57844	イナバート LF スピリッツ ET	G	+2,415	87	+80,669	+145,917	+1,998	91	+1,405	+60	+0.08	+115	-0.07	+46	-0.01	+362	79	+0.76	+0.58	+0.35	+0.94	+0.85	67	+1.45	+55	1.89	87	+1.90	41	-1.12	93	10	86	8	52	41	60	139
10	N	JP5H59259	フラリッシュ モーゼ ET	G	+2,522	86	+67,816	+126,625	+2,087	90	+1,131	+58	+0.14	+106	+0.08	+50	+0.13	+394	80	+1.18	+0.83	+0.12	+0.93	+1.34	46	+1.06	+41	2.01	73	+0.07	26	-2.54	71	6	54	7	38	43	42	132
乳器TOP10																																								
順位	略号	名号	総合指数				泌乳形質							体型形質					在群能力		疾病繁殖成分	体細胞スコア	泌乳持続性		暑熱耐性		産子難産率		産子死産率		初産娘牛受胎率		空胎日数							
			信頼度(%)	長命連産効果(円)	乳代効果(円)	産乳成分	信頼度(%)	乳量(kg)	乳脂肪(kg)	無脂固形分(%)	乳蛋白質(kg)	%	耐久性成分	信頼度(%)	決定得点	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	信頼度(%)			信頼度(%)	%	信頼度(%)	%	信頼度(%)	%	信頼度(%)	%	信頼度(%)	%	信頼度(%)	%						

乳代効果TOP10																																						
順位	略号	名号	総合指数				泌乳形質						体型形質						在群能力		疾病繁殖成分	体細胞スコア	泌乳持続性		暑熱耐性		産子難産率		産子死産率		初産娘牛受胎率		空胎日数					
			信頼度(%)	長命連産効果(円)	乳代効果(円)	産乳成分	信頼度(%)	乳量(kg)	乳脂肪(kg)	無脂固形分(%)	乳蛋白質(kg)	耐久性成分	信頼度(%)	決定得点	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	信頼度(%)	信頼度(%)			信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	
1	JP5H58903	WHG ジムスデイク ミルン ET	G +2.575	84	+88,214	+168,743	+2,167	88	+1,621	+60	-0.01	+141	+0.03	+52	-0.01	+408	78	+1.05	+1.11	+0.34	+0.61	+1.35	56	+0.94	0	1.96	78	+0.57	25	-2.36	52	5	37	5	41	41	50	142
2	JP5H58246	ティユー フェイス フォアマン ET	G +1.966	86	+79,046	+156,948	+1,798	89	+1,477	+55	+0.01	+135	+0.08	+41	-0.06	+217	77	+0.41	+0.97	+0.11	+0.40	+0.12	62	+1.55	-49	2.17	83	+1.13	34	-2.17	55	5	41	4	46	36	55	147
3	JP4H57844	イハート LF スピリッツ ET	G +2.415	87	+80,669	+145,917	+1,998	91	+1,405	+60	+0.08	+115	-0.07	+46	-0.01	+362	79	+0.76	+0.58	+0.35	+0.94	+0.85	67	+1.45	+55	1.89	87	+1.90	41	-1.12	93	10	86	8	52	41	60	139
4	N JP3H59199	フインデール AL ロッドマン	G +2.691	84	+89,651	+137,415	+2,015	88	+1,289	+47	-0.01	+120	+0.10	+52	+0.10	+582	78	+1.80	+1.58	+1.03	+1.47	+1.88	55	+1.27	+94	1.65	77	+0.34	32	-0.58	47	5	33	6	41	43	47	133
5	N JP3H58982	ハッピークロス モーテル ET	G +3.002	85	+105,475	+135,819	+2,343	88	+1,132	+63	+0.19	+127	+0.24	+57	+0.20	+584	78	+1.21	+0.67	+0.18	+0.72	+1.65	55	+2.37	+75	1.68	77	+1.07	31	-0.94	52	4	38	6	43	39	49	138
6	JP3H56757	サンワード STEP ドリッツ ET	G +1.437	99	+55,495	+134,892	+1,248	99	+1,423	+32	-0.22	+118	-0.06	+31	-0.15	+177	98	+0.20	-0.65	+0.15	-0.19	+0.67	99	+0.73	+12	1.60	99	+1.79	89	-1.01	98	7	97	6	96	30	98	153
7	JP4H58800	グリーンスター バンビーナ ET	G +2.031	85	+110,710	+131,757	+1,672	88	+1,281	+49	+0.03	+109	-0.05	+39	-0.01	+278	78	+0.14	-0.60	-0.38	-0.78	+0.85	62	+1.96	+81	1.90	80	-0.21	39	-1.34	52	6	42	5	49	47	56	127
8	JP5H57277	スルークス デスターク ET	G +2.018	96	+81,360	+131,676	+1,578	97	+1,370	+41	-0.12	+109	-0.11	+39	-0.06	+292	93	+0.47	+0.52	+0.29	-0.07	+0.55	90	+1.04	+148	1.24	94	+1.81	65	-0.61	93	5	87	5	79	37	84	139
9	JP5H58096	K ホットロード バリス ET	G +2.699	92	+102,368	+129,999	+2,070	95	+1,155	+59	+0.15	+111	+0.09	+49	+0.11	+510	84	+0.77	+0.66	+0.90	+0.49	+0.64	77	+2.22	+119	2.14	91	+0.74	48	+0.76	93	7	87	8	61	46	69	118
10	N JP5H59259	フラーリッシュ モーゼル ET	G +2.522	86	+67,816	+126,625	+2,087	90	+1,131	+58	+0.14	+106	+0.08	+50	+0.13	+394	80	+1.18	+0.83	+0.12	+0.93	+1.34	46	+1.06	+41	2.01	73	+0.07	26	-2.54	71	6	54	7	38	43	42	132

長命連産効果TOP10																																						
順位	略号	名号	総合指数				泌乳形質						体型形質						在群能力		疾病繁殖成分	体細胞スコア	泌乳持続性		暑熱耐性		産子難産率		産子死産率		初産娘牛受胎率		空胎日数					
			信頼度(%)	長命連産効果(円)	乳代効果(円)	産乳成分	信頼度(%)	乳量(kg)	乳脂肪(kg)	無脂固形分(%)	乳蛋白質(kg)	耐久性成分	信頼度(%)	決定得点	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	信頼度(%)	信頼度(%)			信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)
1	JP3H57843	ライケラント フアリス コンシエルジュ ET	G +2.561	89	+129,172	+126,301	+1,634	91	+1,203	+53	+0.06	+107	-0.02	+36	-0.04	+762	78	+0.98	+0.59	+0.81	+0.39	+1.21	65	+3.55	+165	1.89	88	+1.20	30	-0.73	98	4	95	5	44	48	54	118
2	JP3H58155	ディエロツ ウォーリア ET	G +2.056	89	+118,054	+95,433	+1,149	91	+1,021	+38	-0.01	+68	-0.23	+25	-0.08	+764	81	+1.35	+0.98	+0.46	+0.47	+1.85	66	+3.24	+143	1.58	88	+0.51	35	+0.58	89	6	81	6	47	45	56	127
3	JP4H58800	グリーンスター バンビーナ ET	G +2.031	85	+110,710	+131,757	+1,672	88	+1,281	+49	+0.03	+109	-0.05	+39	-0.01	+278	78	+0.14	-0.60	-0.38	-0.78	+0.85	62	+1.96	+81	1.90	80	-0.21	39	-1.34	52	6	42	5	49	47	56	127
4	N JP5H59104	WHG アトトレイ レウイン ET	G +2.595	83	+108,626	+119,222	+2,128	87	+1,015	+76	+0.32	+91	+0.01	+44	+0.09	+313	76	+0.14	+0.08	-0.28	-0.50	+0.34	53	+2.55	+154	1.66	74	+0.18	30	+0.80	53	6	38	4	43	46	50	122
5	N JP3H58982	ハッピークロス モーテル ET	G +3.002	85	+105,475	+135,819	+2,343	88	+1,132	+63	+0.19	+127	+0.24	+57	+0.20	+584	78	+1.21	+0.67	+0.18	+0.72	+1.65	55	+2.37	+75	1.68	77	+1.07	31	-0.94	52	4	38	6	43	39	49	138
6	JP5H58096	K ホットロード バリス ET	G +2.699	92	+102,368	+129,999	+2,070	95	+1,155	+59	+0.15	+111	+0.09	+49	+0.11	+510	84	+0.77	+0.66	+0.90	+0.49	+0.64	77	+2.22	+119	2.14	91	+0.74	48	+0.76	93	7	87	8	61	46	69	118
7	N JP3H59136	オムラ ホットランド ET	G +3.065	83	+98,693	+108,133	+2,466	87	+707	+88	+0.57	+105	+0.27	+51	+0.25	+548	76	+1.53	+0.94	+0.91	+0.78	+1.80	50	+0.08	+51	1.76	73	+0.81	26	+0.87	50	5	37	7	42	38	48	139
8	JP5H59114	OAC ビーク フェスト ビーチーイ ET	G +2.384	85	+98,143	+126,008	+1,760	88	+1,150	+59	+0.13	+107	+0.03	+38	-0.01	+472	79	+0.79	+0.12	-0.06	+0.28	+1.14	56	+2.43	+152	1.76	79	+1.95	27	-1.09	47	2	31	4	41	43	51	126
9	JP3H58612	シマタキ リジツトスター	G +2.548	85	+93,893	+94,360	+1,992	88	+640	+74	+0.49	+76	+0.19	+40	+0.19	+419	76	+0.28	-0.20	-0.03	-0.41	+0.79	61	+2.20	+137	1.44	82	+0.65	36	+1.31	52	6	41	5	46	44	54	132
10	JP3H58843	クリーク アチバー プリズム ドア	G +2.248	85	+92,790	+68,044	+1,830	88	+347	+77	+0.60	+51	+0.20	+33	+0.20	+446	78	+0.57	-0.27	+0.35	-0.23	+1.15	60	+2.18	-28	2.25	79	+1.24	28	+0.36	53	5	42	5	43	40	50	142

注1) 泌乳形質及び体型形質の値はゲノミック推定育種価(GEBV)。指数の各成分はこれをもとに計算されている。

注2) 遺伝ベースは2015年に生まれた検定牛の平均。

注3) N は新たに供用される後代検定事業参加牛。

注4) 泌乳形質の信頼度は乳量、体型形質の信頼度は決定得点における値。

注5) 牛白血球粘着性欠如症(BL)、牛複合脊椎形成不全症(CV)、牛短脊椎症(BY)、単蹄(MF)及び牛コレステロール代謝異常症(CD)については、掲載牛全頭陰性。

注6) 表中の各成分は、重み付け後の数値を表示している(産乳成分の重み＝6.0、 耐久性成分の重み＝2.8、 疾病繁殖成分の重み＝1.2)。

このため、総合指数は、産乳成分 + 耐久性成分 + 疾病繁殖成分 により計算される。