

都道府県等における地鶏、銘柄鶏の生産利用状況(卵用及び卵肉兼用を含む) 令和4年度実績

独立行政法人家畜改良センター兵庫牧場(令和5年度調査)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式 (品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴 PRのポイント及びその理由		センター由来の 品種 (系統・牧場)
						原種鶏 (GP)	種鶏 (PS)	出荷 日 齢	目標体重(g)				生産 組織名	飼養農家 戸数	え付羽数 (年間:羽)	出荷羽数 (年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
									♂	♀										
1	北海道	北海地鶏Ⅲ(肉用)	地鶏	① ② ③	♂系:軍鶏 ♀系:名古屋×RIR	道総研畜産試験場 兵庫牧場	道総研畜産試験場 民間種鶏場	120	3,200	2,600	93	ND	十勝・新得フレッシュ地鶏事業協同組合など	14	39,000	36,000	道内本州、首都圏	歯ごたえがあり脂ののりがよい	飼育面積が広い	軍鶏(833系統・兵庫)
2	青森県	青森シャモロック(肉用)	地鶏	① ② ③	♂系:横斑シャモ ♀系:速羽性横斑プリマスロック	(地独)青森県産業技術センター畜産研究所	(地独)青森県産業技術センター畜産研究所	♂:100 ♀:120	3,000	2,500	ND	75.8 (31-40週齢)	青森シャモロック生産者協会	6	37,425	ND	青森県内、首都圏、名古屋、大阪	ムネ、モモの肉付きが良い	雌雄ともに横斑紋、三枚冠に固定。 飼育密度5羽/m ² 出荷2週間前にガーリック粉末給与	軍鶏(833系統・兵庫)
		あすなる卵鶏(卵用)	銘柄	① ② ③	♂系:あすなるⅡ ♀系:卵黄重選抜系統	(地独)青森県産業技術センター畜産研究所	(地独)青森県産業技術センター畜産研究所	ND	ND	ND	ND	78.6 (31-40週齢)	ND	3+小規模農場多数	5,029	ND	青森県内、ネット販売	産卵率が高い	卵黄が大きい、翡翠色の卵殻、三枚冠	(ARYA・AREC・岡崎)
3	岩手県	南部かしわ(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:基礎鶏(軍鶏×(RC×岩手地鶏)) ♀系:WPR×RIR	岩手県農業研究センター畜産研究所	岩手県農業研究センター畜産研究所	♂:90 ♀:120	2,800以上	2,800以上	99 ※当所データは28日齢育成率	ND	岩手しずくいし南部かしわ生産組合他	8	1,700	1,700	県内首都圏	肉味がよい産肉性に富む	岩手地鶏を利用し基礎鶏を作出	軍鶏(831系統・兵庫) RC(56系統・兵庫) WPR(13系統・兵庫)
4	秋田県	比内地鶏(肉用鶏)	地鶏	① ②	♂系:秋田比内鶏 ♀系:RIR	県試験場	県内ふ化場(6組織)	♂:100 ♀:150	ND	2,700	♀:90	ND	県内各JAの生産部会など	81	ND	40.1万	全国	食味がよい 歯ごたえが良い ジューシー	県のブランド認証制度の基準に沿い飼育されている	ND
5	山形県	やまがた地鶏(肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:【赤笹軍鶏♂×名古屋♀】 ♀系:【BPR】	県研究所	県研究所岡崎牧場	♂:120 ♀:120-135	4,000	2,700	ND	65.0 (35-53週齢)	やまがた地鶏振興協議会	9	6,000	6,000	県内首都圏	肉は赤身を帯び適度な歯ごたえがある 旨味系のアミノ酸(特にグルタミン酸)の組成割合が比較的多い	父系の軍鶏は赤笹系で、山形県庄内地方遊佐町の愛好家が長年維持・保存してきたもの。R4度より、兵庫牧場831系統由来の血を既存の鶏群に組み込む。	BPR(XA系統・岡崎) 軍鶏(831系統・兵庫)
6	福島県	会津地鶏(肉用)	地鶏	① ②	♂系:大型会津地鶏(会津地鶏×WPR) ♀系:RIR	福島県農業総合センター畜産研究所	福島県農業総合センター畜産研究所	♂:100-130 ♀:100-136	3,700	2,700	103	ND	会津地鶏養鶏協会、(株)会津地鶏ネット、(有)会津地鶏みしまや	10	22,004	22,742	県内首都圏	脂ののりがよい コク、旨みに優れる	美しい羽装を持つ 強健で飼いやすい	WPR(13系統・兵庫)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式 (品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率 (%)	産卵率 (%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴 PRのポイント及びその理由		センター由来の 品種 (系統・牧場)
						原種鶏 (GP)	種鶏 (PS)	出荷 日齢	目標体重(g)				生産 組織名	飼養農家 戸数	え付羽数 (年間:羽)	出荷羽数 (年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
									♂	♀										
6	福島県	川俣シャモ (肉用)	地鶏	① ②	♂系:大型しゃも(RC×軍鶏) ♀系:RIR	福島県農業総合センター畜産研究所	福島県農業総合センター畜産研究所	♂:103-107 ♀:103-107	2,700	2,200	100	ND	(株)川俣町農業振興公社、川俣シャモファーム、川俣シャモ振興会	14	54,251	54,145	県内 首都圏	歯ごたえがある脂ののりがよいコク、旨みに優れる	飼育面積が広い強健で飼いやすい	RC(56系統・兵庫)
7	茨城県	奥久慈しゃも(肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:J系軍鶏 ♀系:名古屋×ロード	茨城県畜産センター	農事組合法人奥久慈しゃも生産組合	♂:125 ♀:155	2,600	2,200	ND	ND	農事組合法人奥久慈しゃも生産組合	6	ND	ND	県内 首都圏	低脂肪で歯ごたえがあり、味にコクがある	飼育面積が広い、飼育期間が長い	ND
8	栃木県	栃木しゃも	地鶏	④	♂系:シャモ ♀系:プレノアール×RIR	兵庫牧場民間種鶏場	民間種鶏場	♂:112 ♀:126	2,400-2,600	1,700-1,900	ND	ND	栃木しゃも普及推進協議会	3	ND	3,382 (ヒナ配布数)	県内及び 首都圏	適度な歯ごたえがあり、コクと旨みにより風味良好	収容密度25羽以下/3.3㎡	RIR(86系統・兵庫) 軍鶏(831系統・兵庫)
9	群馬県	上州地鶏(肉用)	地鶏	① ② ③	♂系:軍鶏 ♀系:RC♂×WPR♀	県試験場	県試験場	80-90	ND	ND	ND	ND	群馬県地鶏生産普及協議会	3	36,160	ND	県内 首都圏	発育良好	ND	軍鶏(833系統・兵庫)
10	埼玉県	彩の国地鶏タマシャモ(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:タマシャモ ♀系:タマシャモ×RIR	埼玉県農業技術研究センター	埼玉県農業技術研究センター	♂♀:140以上	3,800	2,800	80	64.4 (28-60週齢)	彩の国地鶏タマシャモ普及協議会	3	22,140	18,000	県内 東京都内	濃厚な旨みと歯応え(ブロイラーに比べてイノシン酸、アラキドン酸が多い)	飼育期間が長い(140~180日) 飼育密度が低い	RIR(岡崎、86系統・兵庫)
11	千葉県	アローカナ交雑鶏(卵用)	銘柄	② ③ ④	♂系:WA ♀系:RIR	千葉県畜産総合研究センター	千葉県畜産総合研究センター	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18戸以上	8,046	ND	県内	産卵率及び卵重良好	ND	RIR
12	東京都	東京しゃも(肉用)	銘柄	① ② ③	♂系:軍鶏 ♀系:RIR×軍鶏	青梅畜産センター	青梅畜産センター	120-140	2,200-2,400	2,200-2,400	ND	ND	東京しゃも生産組合	2	9,740	8,530	首都圏	赤みが濃く、クッキングロスが少ない。	指定配合飼料の給与(60日齢から)。 軍鶏由来の血液75%。	RIR(YA系統・岡崎) 軍鶏(831系統・兵庫)
13	神奈川県	かながわ鶏(肉用)	銘柄	③ ④	♂系:軍鶏833系統 ♀系:岡崎おうはん(XSYC)	兵庫牧場岡崎牧場	神奈川県畜産技術センター	90以上	2,500	2,300	ND	91.3 (30-57週齢)	かながわ鶏生産組合	6	7,800	7,470	県内	味(旨味)と歯ごたえ	かながわ生まれ、かながわ育ち、かながわで食す	軍鶏(833系統・兵庫) 岡崎おうはん(XSYC・岡崎)
14	新潟県	にいがた地鶏(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:蜀鶏×名古屋種 ♀系:BPR	新潟県農業総合研究所畜産研究センター	新潟県農業総合研究所畜産研究センター	♂:120	3,000	ND	ND	ND	ND	4	3,000	3,000	県内	旨味成分が多い脂肪が少ないしっかりとした歯ごたえ	全期間無薬飼料在来種100%	BPR(88系統、兵庫牧場)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式（品種）※2	生産組織(場所)		産肉性		育成率（％）	産卵率（％）	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴 PRのポイント及びその理由		センター由来の 品種 (系統・牧場)	
						原種鶏（GP）	種鶏（PS）	出荷日齢	目標体重(g)			生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数（年間：羽）	出荷羽数（年間：羽）※3		産肉・産卵性	その他		
									♂											♀
15	福井県	福地鶏（兼用）	地鶏	① ④	♂系：ウミチレド(RIR) ♀系：岡崎おうはん	岡崎牧場	民間種鶏場	♀：450-500	ND	2,400	94	81(21-70週齢)	福地鶏推進協議会	14	7,200	4,800	県内	卵肉兼用	6羽/㎡以下の平飼いにて飼育	RIR(YC系統・岡崎) 岡崎おうはん(XSYC・岡崎)
16	山梨県	甲州地どり	地鶏	①	♂系：山梨シャモ ♀系：WPR	県試験場 兵庫牧場	民間種鶏場	119	4,200	3,100	96	ND	甲州地どり生産組合	7	3,500	25,000	県内 首都圏	歯ごたえあり	県農産物認証	WPR(981系統・兵庫)
		甲州頬落鶏	銘柄	②	♂系：RC ♀系：甲州地どり	県試験場 兵庫牧場	県試験場	84	4,250	3,400	97	ND	個人	1	950	920	県内	焼き物に適	特になし	RC(56系統・兵庫)
17	長野県	信州黄金シャモ(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系：軍鶏833系統 ♀系：名古屋種	兵庫牧場 長野畜試	長野畜試	♂：112以上 ♀：120以上	3,600	2,400	ND	ND	信州黄金シャモ振興協議会	7	17,000	17,000	県内中心	肉味がよい。歯ごたえがある。脂肪が少ない。	飼育者認定、飼育統一基準	軍鶏(833系統・兵庫)
		しなの鶏(肉用)	地鶏	② ③ ④	♂系：軍鶏833系統 ♀系：WPR	兵庫牧場	長野畜試	80	4,000	3,000	ND	ND	ND	4	5,600	5,600	県内中心	肉味が良い	ND	軍鶏(833系統・兵庫)、WPR(16、13系統)
		長交鶏3号(肉用)	地鶏	③ ④	♂系：軍鶏834系統 ♀系：名古屋種87系統	兵庫牧場	長野畜試	100	3,500	2,500	ND	ND	ND	1	3,500	3,500	県内中心	肉質がジューシー、うま味強い。	プライベートブランドでの販売可	軍鶏(834系統・兵庫)、名古屋種(87系統・兵庫)
18	岐阜県	奥美濃古地鶏(肉用)	地鶏	① ② ④	♂系：岐阜地鶏改良種 ♀系：WPR×RIR	岐阜県畜産研究所	民間孵化場	75以上	3,900	2,900	ND	ND	奥美濃古地鶏普及推進協議会	5	92,232	ND	県内（一部県外）	歯ごたえが良い味にコクがある	強健で飼いやすい	WPR(13系統・兵庫)
		奥美濃古地鶏(卵用)	銘柄	① ② ③ ④	♂系：岐阜地鶏 ♀系：RIR	岐阜県畜産研究所	岐阜県畜産研究所	ND	ND	ND	ND	ND	奥美濃古地鶏普及推進協議会	21	ND	1,509 (R5.2.1現在飼育羽数)	県内中心	卵黄の割合が高い グルタミン酸含量が高い 卵かけごはんにぴったりの卵	強健で飼いやすい	ND
19	静岡県	駿河シャモ(肉用)	地鶏	① ② ④	軍鶏、名古屋種、RIR、BPR等の合成鶏	静岡県中小家畜研究センター	静岡県中小家畜研究センター	112	3,000	2,400	95以上	60(180-500日齢)	駿河シャモ振興会	5	470	7,215	県内、首都圏	肉味がよい、噛み応えがある	茶葉給与、黒い羽毛、脚	RC(56系統・兵庫)
20	愛知県	肉用名古屋コーチン	地鶏	① ② ④	♂系統：名古屋種 ♀系統：名古屋種	県畜産総合センター種鶏場	民間種鶏場	126	3,000	2,080	ND	ND	ND	45	900,314	854,521	県内 首都圏 関西圏	産肉性の向上(旧タイプより10%増体アップ)	強健で飼いやすい	ND
		卵用名古屋コーチン	地鶏	① ② ④	♂系統：名古屋種 ♀系統：名古屋種	県畜産総合センター種鶏場	民間種鶏場	ND	ND	ND	ND	ND	ND	61	77,461	ND	県内 首都圏 関西圏	ND	さくら色の卵殻に白い斑点が浮かぶ「桜吹雪」模様の卵を多く産む	ND

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式 (品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率 (%)	産卵率 (%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴 PRのポイント及びその理由		センター由来の 品種 (系統・牧場)
						原種鶏 (GP)	種鶏 (PS)	出荷 日齢	目標体重(g)				生産 組織名	飼養農家 戸数	え付羽数 (年間:羽)	出荷羽数 (年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
									♂	♀										
21	三重県	熊野地鶏 (肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:合成品種((軍鶏♂×NH♀)♂×NH♀) ♀系:名古屋種	県試験場	県試験場	110以上	3,100	2,400	94	65 (30-40週齢)	熊野地鶏 生産組合	2	32,800	31,600	県内外の 飲食店・ 小売店・ 問屋	赤みが強い。 適度な歯ごたえ。	地域農産物の飼料用米および柑橘(新姫)活用	ND
22	滋賀県	近江しゃも	地鶏	②	♂系:軍鶏 ♀系:RIR×BPR	滋賀県畜産技術振興センター	滋賀県畜産技術振興センター	♂♀とも140	3,500	2,800	ND	ND	近江しゃも普及推進協議会	9	16,298	ND	県内、近畿、東京	味・コク・歯ごたえ・栄養バランス、どれをとっても一級品	ND	軍鶏(833系統・兵庫)、RIR(YA系統・岡崎)、BPR(XS系統・岡崎)
23	京都府	京地どり (肉用)	地鶏	②	♂系:軍鶏 ♀系:BPR	兵庫牧場 岡崎牧場	民間種鶏場	♂:85-110 ♀:100-150	3,000-3,400	2,700-3,000	98	ND	京地どり 生産・流通推進協議会	4	14,000	13,000	府内 首都圏	食味が良い 歯ごたえが良い	飼育密度1㎡あたり8羽以下	軍鶏(833系統・兵庫)BPR(XA系統・岡崎)
24	奈良県	大和肉鶏 (肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:軍鶏 ♀系:名古屋×NH	奈良県畜産技術センター	奈良県畜産技術センター	120以上	3,400	2,400	97	ND	大和肉鶏 農業協同組合	7	90,290	86,872	県内 京阪神 首都圏	ブロイラーに比べ肉は赤みを帯び、脂肪が適度で肉締まりが良い	ND	軍鶏(831系統・兵庫)(過去に利用)
25	和歌山県	龍神コッコ (卵用)	銘柄	① ② ③ ④	♂系:龍神地鶏 ♀系:RIR	県試験場 岡崎牧場	県試験場	ND	ND	ND	ND	80.3 (21-72週齢)	龍神コッコ 普及協議会	2	400	400	県内	卵黄の割合が高く、味にコクがある	ND	RIR(YC系統・岡崎)
26	兵庫県	ひょうご味どり(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	兵庫(薩摩鶏×名古屋種)×WPR	県試験場 兵庫牧場	県試験場	♂:90 ♀:110	4,000	3,500	97	76(31-40週齢)	ND	5	3.3万	3.2万	県内、関西圏、首都圏	肉味が良い 適度な歯ごたえ	もも肉割合が高い	薩摩鶏(兵庫)、WPR(981、30系統・兵庫)
27	鳥取県	鳥取地どりピョ<鹿野地鶏、智頭宿びよ>(肉)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:軍鶏×RIR ♀系:WPR	県試験場 兵庫牧場 岡崎牧場	県試験場	100前後	4,500	3,200	99.3	ND	鳥取地どり生産者協議会	2	12,189	12,103	県内、関西圏、首都圏	心地よい歯ごたえと独特のコク。産肉性に優れている。	飼育面積が広い。強健で飼いやすい。	軍鶏(831系統・兵庫)RIR(86系・兵庫)RIR(YA系統・岡崎)WPR(13・981系統・兵庫)
28	山口県	長州黒かしわ	地鶏	① ② ③ ④	♂系:やまぐち黒鶏((軍鶏×(黒柏鶏×RIR))×WPR) ♀系:RIR	山口県農林総合技術センター畜産技術部 岡崎牧場 または 山口県農林総合技術センター畜産技術部	民間種鶏場	♂:76-86 ♀:92-105	3	3	99.0	ND	深川養鶏 農業協同組合	5 (うち畜試等県機関1)	320~400羽/ロット	36,375	県内 首都圏 ギフト	・適度な歯ごたえ。 ・食味が良い(ブロイラーに比べてイノシン酸が多い)。 ・胸肉は疲労回復成分(ミタザールジベプチド)を多く含み、機能性表示食品に認定済み。 ・タウリンがブロイラーより多い。	・終生無薬飼育 ・4週齢以降、飼料の地元自給率60%以上	軍鶏(833系統・兵庫)RIR(86系統・兵庫、YD系統・岡崎、YC系統・岡崎)WPR(981系統・兵庫)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式 (品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率 (%)	産卵率 (%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴 PRのポイント及びその理由		センター由来の 品種 (系統・牧場)
						原種鶏 (GP)	種鶏 (PS)	出荷 日 齢	目標体重(g)				生産 組織名	飼養農家 戸 数	え付羽数 (年間:羽)	出荷羽数 (年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
									♂	♀										
29	徳島県	阿波尾鶏 (肉用)	地鶏	① ② ④	♂:軍鶏 ♀:WPR	民間原種 鶏場	民間種鶏 場	75以上	3,500	2,800	98.5	ND	阿波尾鶏 ブランド確 立対策協 議会	52	171万羽	167万羽	関東 関西 中四国	適度な歯ごたえ (対ブロイラー)	地鶏肉JAS認定 GI保護制度登録	ND
30	香川県	オリーブ 地鶏(讃 岐コーチ ン)	地鶏	① ②	♂系:讃岐 コーチン(A4 系統) ♀計:WPR	県試験場	♂:県試 験場 ♀:民間 試験場	80	4,000	3,500	ND	ND	オリーブ 地鶏振興 会	1	53,000	50,000	主に県内	オリーブ飼料を 給与することで 肉に「グリシン」 が約1.6倍、「コ ハク酸」が約1.2 倍多く含まれる。	強健で飼い易 い、おとなしい性 質。オリーブ飼 料(搾り果実)を 出荷の2週間以 上前から飼料に 0.5%を添加給与 している。	RIR(86系統・兵 庫)
31	愛媛県	媛っこ地 鶏 (肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:WPR13 ♀系:軍鶏× (RIR×名古屋 種)	愛媛県養 鶏研究所 兵庫牧場	愛媛県養 鶏研究所	♂:120 ♀:150	3,500	3,000	99	ND	媛っこ地 鶏振興協 議会	18	51,000	50,000	県内、関 東、関西	肉味が良い 適度な歯ごたえ	28日齢以降1㎡ あたり10羽以下 で飼育	WPR(13系統・兵 庫)
32	高知県	土佐ジ ロー(卵肉 兼用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:土佐地 鶏 ♀系:RIR	県試験場	県試験場 岡崎牧場	♂:150	1,500	ND	ND	60-70	土佐ジ ロー協会	152	25,853	25,000	県内 全国	卵黄率が高く、く さみがない。肉 は味が濃くて噛 み応えがある。	緑餌の給与	RIR(YC系統・岡 崎)
		土佐はち きん地鶏 (肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:土佐九 斤×軍鶏 ♀系:WPR	県試験場 兵庫牧場	県試験場 民間種鶏 場	♂:75 ♀:80-90	3,500	3,000	95	ND	土佐はち きん地鶏 振興協議 会	3	ND	63,380	県内 全国	低脂肪でアミノ 酸を多く含む。適 度な歯応えがあ る。	収容密度1㎡あ たり8羽以下。3 週齢以降、無薬 飼育。	軍鶏(833系統・ 兵庫)
33	福岡県	はかた 地どり (肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:軍鶏× BPR ♀系:WPR (チャンキー)	♂:県試 験場 ♀:県試 験場	♂:県試 験場 ♀:民間 種鶏場	♂ ♀: 75以上	3,500	3,000	96	ND	福岡県 はかた地 どり推進 協議会	9	577,451	565,846	県内 関西 首都圏	イノシン酸量向 上 喧騒性解消 産肉性向上	H24地域団体商 標取得 R4地理的表示 登録	軍鶏(831系統・ 兵庫)、 BPR(XA系統・ 岡崎)
		はかた 一番どり (肉用)	銘柄	① ④	♂系:BPR× WPR(チャン キー) ♀系:WPR (チャンキー)	♂:県試 験場 ♀:民間 種鶏場	民間種鶏 場	♂ ♀: 63前後	3,200	2,800	97	ND	はかた 一番どり 推進協議 会	7	504,200	488,159	県内 関西 首都圏	イノシン酸がブロ イラーに比べて 多い 歯切れよく、きめ 細かい肉質	飼料に八女茶配 合	BPR(XA系統・岡 崎)
34	長崎県	長崎対馬 地どり(肉 用)	地鶏	①② ③④ (①・ ②は 雌の み)	♂:龍軍鶏ご ろう ♀:対馬地鶏	県試験場	県試験場	♂:91 ♀:126	3,000	2,600	ND	81.4 (31-40週 齢)	長崎対馬 地どり振 興協議会	2	8,450	ND	県内 首都圏	ジューシーさ 皮がしっかりして いる	対馬地鶏の特徴 である顎髭様の 羽毛を有する	龍軍鶏ごろう (834系統・兵庫)
		対馬地鶏 (卵肉兼 用)	地鶏 (※♀ のケー ジ飼いの 場合は 銘柄鶏扱 い)	①② ③④ (①・ ②は 雄の み)	♂:対馬地鶏 ♀:YCLA	県試験場	県試験場	♀:400- 450	ND	ND	ND	94.6 (21-64週 齢)	長崎対馬 地どり振 興協議会	4	415	ND	県内	産卵能力が高い 卵黄割合が高い	対馬地鶏の特徴 である顎髭様の 羽毛を有する	RIR(YC・岡崎) WPR(LA・岡崎)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式 (品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率 (%)	産卵率 (%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴 PRのポイント及びその理由		センター由来の 品種 (系統・牧場)
						原種鶏 (GP)	種鶏 (PS)	出荷 日齢	目標体重(g)				生産 組織名	飼養農家 戸数	え付羽数 (年間:羽)	出荷羽数 (年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
									♂	♀										
35	熊本県	天草大王 (肉用)	地鶏	① ②	♂系:原種天草大王 ♀系:九州ロード	県試験場	民間種鶏場	♂:110 ♀:125	4,100	3,100	ND	ND	熊本県高品質肉鶏推進協議会	7	93,050 ※種鶏場からの雛供給実績		県内 首都圏 関西圏 福岡県等	・ジューシーで弾力のある歯ごたえ ・コクのある味わい	・地鶏特定JAS認定 ・本年で、生産開始から20周年	♀系に使用している九州ロードの造成に、WPR(13系統・兵庫)を利用
36	大分県	おおいた冠地どり (肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:WPR×RIR×烏骨鶏 ♀系:九州ロード×RIR	大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	民間ふ化場、大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	90	3,600	2,700	ND	ND	おおいた冠地どり銘柄協議会	7	ND	134,946	県内、全国	柔らかく程よい弾力を持ち、うまみに優れる	・国内初の烏骨鶏を交配した地鶏 ・71日齢以降は抗生物質無添加の飼料を給与	WPR(981系統・13系統・兵庫) RIR(YD系統・岡崎)
		豊のしゃも(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:軍鶏(大分系) ♀系:九州ロード	大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	150-180	4,250	3,100	ND	ND	豊のしゃも推進協議会	9	ND	18,631	県内、全国	程よく歯ごたえがあり、脂肪が少なく、味に軍鶏独特のコクがある	・71日齢以降は抗生物質無添加の飼料を給与し、150日齢以上飼育	WPR(13系統・兵庫) 軍鶏(831系統・兵庫)
		おおいた烏骨鶏 (卵用)	銘柄	① ② ③ ④	♂系:烏骨鶏 ♀系:烏骨鶏	大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	ND	ND	ND	ND	約50	おおいた烏骨鶏生産者協議会	15	ND	625	県内、全国	産卵率約50% (年間産卵個数約180個を達成)	ND	ND
37	宮崎県	みやざき地頭鶏 (肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:地頭鶏×潜性WPR ♀系:九州ロード	♂♀:宮崎県畜産試験場	民間種鶏場	♂:おおむね120日 ♀:おおむね150日	4,100	3,100	ND	ND	みやざき地頭鶏事業協同組合	40	254,211	200,304	全国	適度な歯ごたえやこくがあり、食味性に優れている。	飼養面積が広い (2羽/㎡以内)	WPR(981系統・兵庫)
38	鹿児島県	さつま地鶏 (肉用)	地鶏	① ②	♂系:薩摩鶏 ♀系:RIR	鹿児島県農業開発総合センター畜産試験場	民間種鶏場	♂:126 ♀:154	3,400	2,400	ND	ND	鹿児島県地鶏振興協議会	2	4,694	3,231	全国	肉の赤みが強い筋繊維が細く、肉のきめが細かい	H17地鶏・銘柄鶏食味コンテスト最優秀賞	なし
		黒さつま鶏 (肉用)	地鶏	① ②	♂系:薩摩鶏 ♀系:88系	鹿児島県農業開発総合センター畜産試験場	民間種鶏場	♂:84-126 ♀:126-147	3,800	2,800	ND	ND	鹿児島県地鶏振興協議会	14	130,050	119,093	全国	歯切れの良さと適度な歯ごたえあり 生産性が高い	鹿児島黒牛、かごしま黒豚等 に続く鹿児島の新しい黒シリーズ	BPR(88系統・兵庫)
39	小松種鶏場	有明シャモ(飼育地で名前を付けている)	銘柄	③ ④	♂系:龍軍鶏ごろう ♀系:岡崎おうはん	兵庫牧場 岡崎牧場	(株)小松種鶏場	♂:110 ♀:130	3,200	2,700	96	ND	ND	2	ND	5,000	神奈川県 岡山	味はコクがあり、歯ごたえがある	ND	軍鶏(834系統・兵庫) 岡崎おうはん(XSYC・岡崎)
		安曇野軍鶏(飼育地で名前を付けている)	銘柄	③ ④	♂系:軍鶏 ♀系:レッドブロイラー	兵庫牧場	(株)小松種鶏場	♂:75 ♀:75	3,800	2,800	96	ND	ND	2	ND	38,000	県外	肉は硬すぎず、くさがり少ない	ND	軍鶏(833系統・兵庫)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式（品種）※2	生産組織（場所）		産肉性		育成率（％）	産卵率（％）	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴 PRのポイント及びその理由		センター由来の 品種 （系統・牧場）	
						原種鶏（GP）	種鶏（PS）	出荷日齢	目標体重（g）			生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数（年間：羽）	出荷羽数（年間：羽）※3		産肉・産卵性	その他		
									♂											♀
40	とりっこ倶楽部ホシノ	一黒シャモ	地鶏	② ③ ④	♂系：軍鶏 ♀系：ホシノブラック1（BPR×RIR）	岡崎牧場	兵庫牧場とりっこ倶楽部ホシノ	120-150	3,500	2,500	ND	ND	ND	ND	ND	30,000	県内、愛知、京都、広島	長期飼育により肉質に歯ごたえがあり、味が濃い	ND	軍鶏（833系統・兵庫）BPR（岡崎）RIR（岡崎）

※1 機関の関与・・・①原種鶏生産、②種鶏生産、③コマーシャル鶏生産、④普及活動
※2 品種名・・・RIR：ロードアイランドレッド、BPR：横斑プリマスロック、WPR：白色プリマスロック、RC：赤色コーニッシュ、AR：アロウカナ、WL：白色レグホン、NH：ニューハンプシャー
※3 卵用種及び卵肉兼用種の場合、年間平均飼育羽数
※4 NDは回答なし