

順位	略号	名号	総合指数				泌乳形質					体型形質					在群能力		泌乳持続性	初産犍牛受胎率		空胎日数		暑熱耐性		産子離産率		産子死産率		搾口歩適合性											
			信頼度(%)	長命連産効果	乳代効果	産乳成分	信頼度(%)	乳量(kg)	乳脂肪(%)	無脂固形分(kg)	乳蛋白質(kg)	耐久性成分	信頼度(%)	決定得点	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	信頼度(%)	疾病繁殖成分	体細胞スコア	信頼度(%)	(%)	信頼度(%)	(日)	信頼度(%)	(%)	信頼度(%)	(%)		信頼度(%)	(%)									
1	JP5H58903	WHG	ジムナステイク	ミラン	ET	+2.976	85	+80,920	+178,312	+342	90	+1,556	+60	+0.01	+133	+0.03	+48	-0.01	+67	78	+0.97	+0.89	+0.26	+0.54	+1.37	62	+0.92	-46	2.02	85	+0.70	44	39	54	149	28	-1.83	66	4	51	6
2	JP3H59199	アインデル	AL	ロッドマン		+3,153	86	+100,721	+176,613	+385	91	+1,545	+53	-0.06	+145	+0.09	+60	+0.09	+94	81	+1.73	+1.27	+1.08	+1.40	+1.83	64	+1.43	-20	1.82	85	+1.10	45	40	54	141	36	-0.75	50	5	35	6
3	JP3H59306	ディベロップ	ドラステイク	ET		+3,296	84	+108,084	+184,993	+432	89	+1,524	+70	+0.09	+154	-0.18	+63	+0.13	+112	79	+0.63	+0.20	-0.02	+0.50	+1.08	62	+2.14	-30	1.77	80	+1.20	49	39	56	143	35	-0.43	55	4	43	6
4	JP4H57844	イバート	LF	スビツツ	ET	+3,015	90	+73,949	+168,024	+345	94	+1,493	+64	+0.06	+124	-0.09	+47	-0.03	+63	81	+0.72	+0.65	+0.23	+1.03	+0.75	68	+1.16	-5	2.00	88	+1.47	56	41	63	142	42	-1.08	95	10	91	8
5	JP5H60039	センミヤ	LS	フキチ	ET	+3,289	86	+113,961	+183,847	+452	91	+1,444	+78	+0.22	+151	+0.23	+64	+0.14	+82	84	+0.52	+0.10	-0.01	+0.13	+0.78	65	+1.47	-51	1.99	82	+2.44	52	38	59	138	38	-1.01	63	6	49	6 R
6	JP3H56757	サンダード	STEP	ドロシアツ	ET	+2,520	99	+55,436	+144,387	+197	99	+1,390	+29	-0.24	+114	-0.06	+30	-0.15	+57	99	+0.11	-0.70	+0.10	-0.24	+0.57	99	+0.90	-102	1.59	99	+1.64	97	30	98	159	92	-1.65	99	7	97	6
7	JP5H57277	スバークエッジ	デスーク	ET		+2,883	98	+85,697	+141,700	+247	99	+1,370	+33	-0.20	+109	-0.11	+39	-0.06	+91	96	+0.50	+0.48	+0.17	+0.02	+0.61	96	+1.61	-98	1.27	98	+2.57	88	39	93	136	75	-1.29	94	5	88	5 R
8 N	JP3H60253	ケープ	インレイト	ブラスマ	ET	+3,262	80	+100,581	+155,807	+380	86	+1,323	+65	+0.13	+110	0.00	+54	+0.08	+162	73	+0.47	+0.25	+0.10	-0.05	+0.89	49	+2.55	+10	1.99	73	+1.06	35	44	41	133	25	-2.30	46	5	30	5
9	JP3H58982	ハルビークロス	モリ	ET		+3,347	86	+116,176	+159,275	+409	91	+1,265	+63	+0.14	+138	+0.22	+61	+0.18	+147	80	+1.12	+0.67	+0.09	+0.74	+1.56	65	+2.73	+41	1.58	85	+1.10	47	40	56	136	33	-0.90	54	4	39	6
10	JP3H58991	リーブリング	グッドラツクホー	イ	ET	+3,070	83	+88,911	+141,571	+325	88	+1,179	+56	+0.12	+109	+0.06	+46	+0.09	+115	77	+1.52	+0.87	+0.49	+0.47	+2.15	60	+1.31	+35	1.99	82	+1.72	43	44	53	132	30	-1.29	49	3	35	6

順位	略号	名号	総合指数				泌乳形質						体型形質						在群能力		疾病 繁殖成分	体細胞 スコア	泌乳 持続性		初産犂牛 受胎率		空胎日数		暑熱耐性		産子 離産率		産子 死産率		搾り 口米 適合性								
			信賴度 (%)	長命連 効果	産乳代 効果	産乳成 分	信賴度 (%)	乳量		乳脂肪		無脂固形分		乳蛋白質		耐久性 成分	信賴度 (%)	決定得点	体格				肢蹄	乳用強健性	乳器	信賴度 (%)	信賴度 (%)	信賴度 (%)	信賴度 (%)	信賴度 (%)	信賴度 (%)	信賴度 (%)	信賴度 (%)	信賴度 (%)		信賴度 (%)							
								(kg)	(g)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)				(%)	(%)																	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	JP3H59136	オムネ	オムネ	ランド	ET	+3,291	84	+110,742	+134,106	+452	89	+855	+97	+0.60	+114	+0.28	+56	+0.27	+60	78	+1.43	+0.84	+0.96	+0.77	+1.73	63	+0.45	-15	1.69	83	+0.71	47	38	56	140	31	+1.40	52	4	38	7		
2	JP3H58993	JG	ウサギ	ユール	RED ET	+2,987	94	+91,016	+93,638	+344	96	+509	+85	+0.64	+69	+0.24	+38	+0.21	+129	91	+0.48	-0.42	+0.39	+0.18	+0.81	83	+1.65	-136	1.37	93	+0.76	70	29	76	159	47	-0.53	86	4	75	6		
3	JP3H58843	クリカ	アチバ	ー	ブリズム	ド	A	+2,986	85	+92,701	+73,638	+331	90	+338	+83	+0.66	+52	+0.22	+36	+0.22	+124	79	+0.56	-0.13	+0.34	-0.16	+1.05	64	+2.27	-90	2.32	85	+1.26	47	37	56	148	31	+0.43	56	5	44	4
4	JP5H60039	セニシキ	LS	フキキ	ET	+3,289	86	+113,961	+183,847	+452	91	+1,444	+78	+0.22	+151	+0.23	+64	+0.14	+82	84	+0.56	+0.10	-0.01	+0.13	+0.78	65	+1.47	-51	1.99	82	+2.44	52	38	59	138	38	-1.01	63	6	49	6	R	
5	JP3H58612	シラキ	リジ	ツタスター		+3,215	84	+96,982	+102,141	+341	89	+656	+76	+0.50	+77	+0.17	+41	+0.19	+137	77	+0.26	-0.17	-0.05	-0.41	+0.72	62	+2.41	+114	1.46	85	+0.81	48	46	56	129	39	+1.65	65	5	52	5		
6	JP3H58921	ベイチン	ルーター	OSE	ホリー	ET	+2,932	83	+96,360	+112,483	+280	89	+792	+74	+0.40	+77	+0.14	+29	+0.04	+104	77	+0.75	-0.17	+0.27	+0.20	+1.38	59	+1.41	+34	1.73	83	-0.25	40	42	51	139	25	+1.01	66	5	47	6	
7	JP3H58010	フアイデ	ル	ネット	ブーレイ	ET	+3,052	99	+82,165	+135,792	+380	99	+1,027	+72	+0.31	+105	+0.14	+51	+0.17	+86	98	+0.96	+0.50	+0.56	+0.92	+1.09	98	+1.31	-105	2.23	99	+0.56	95	36	97	143	89	+2.05	98	4	97	6	
8	JP5H59104	WHG	アトミレ	レーウン	ET	+3,111	84	+98,916	+113,286	+326	89	+850	+71	+0.35	+79	+0.05	+40	+0.11	+121	78	+0.15	-0.01	-0.35	-0.43	+0.42	62	+2.29	+68	1.73	82	+0.40	46	47	56	118	33	+1.01	54	6	39	4	R+	
9	JP3H59306	ディエ	ロップ	ドラステイク	ET	+3,296	84	+108,084	+184,993	+432	89	+1,524	+70	+0.09	+154	+0.18	+63	+0.13	+112	79	+0.63	+0.20	-0.02	+0.50	+1.08	62	+2.14	-30	1.77	80	+1.20	49	39	56	143	35	-0.43	55	4	43	6		
9	JP3H58995	インシュラス	モノ	ステア	ET	+2,882	88	+82,147	+107,122	+324	92	+724	+70	+0.42	+83	+0.18	+40	+0.15	+47	84	+1.08	+1.31	+0.49	+1.12	+0.97	69	+0.88	-65															

順位	略号	名　　号	総合指数				泌　　　乳　　　形　　　質						体　　　型　　　形　　　質							在群能力		泌乳持続性		初産娘牛受胎率		空胎日数		暑熱耐性		産子生産率		産子死産率		搾口 ポ 適 合 性				
			信 頼 度 (%)	長命連 産効果 (円)	産乳成分	信 頼 度 (%)	乳量		乳脂肪		無脂固形分		乳蛋白質		耐久性 成　分	信 頼 度 (%)	決定 得点	体格と 骨格	肢蹄	乳用 強健性	乳器	信 頼 度 (%)	疾病繁殖 成分	体細胞 スコア	信 頼 度 (%)	信 頼 度 (%)	信 頼 度 (%)	信 頼 度 (%)	信 頼 度 (%)	信 頼 度 (%)	信 頼 度 (%)	信 頼 度 (%)	信 頼 度 (%)		信 頼 度 (%)			
							(kg)	(g)	(%)	(g)	(%)	(g)	(%)	(kg)																						(%)	(%)	(%)
1	JP3H58843	クリカ アーチーバー プリズム ドア	+2.986	85	+92,701	+73,638	+331	90	+338	+83	+0.66	+52	+0.22	+36	+0.22	+124	79	+0.56	-0.13	+0.34	-0.16	+1.05	64	+2.27	-90	2.32	85	+1.26	47	37	56	148	31	+0.43	56	5	44	4
2	JP3H58993	JC サルサ コーラル RED ET	+2.987	94	+91,016	+93,638	+344	96	+509	+85	+0.64	+69	+0.24	+38	+0.21	+129	91	+0.48	-0.42	+0.39	+0.18	+0.81	83	+1.65	-136	1.37	93	+0.76	70	29	76	159	47	-0.53	86	4	75	6
3	JP3H59136	おら おつ ランド ET	+3.291	84	+110,742	+134,106	+452	89	+855	+97	+0.60	+114	+0.28	+56	+0.27	+60	78	+1.43	+0.84	+0.96	+0.77	+1.73	63	+0.45	-15	1.69	83	+0.71	47	38	56	140	31	+1.40	52	4	38	7
4	JP4H59479	サミットリー ムンウォーカー	+3.016	82	+106,292	+58,134	+272	87	+219	+65	+0.54	+45	+0.30	+31	+0.24	+155	76	+0.33	-0.80	-0.29	-0.19	+1.16	56	+2.35	-72	1.56	77	+1.31	40	46	48	137	29	-0.51	49	5	33	4 R
5	JP3H58612	シマキ リジツトスター	+3.215	84	+96,982	+102,141	+341	89	+656	+76	+0.50	+77	+0.17	+41	+0.19	+137	77	+0.26	-0.17	-0.05	-0.41	+0.72	62	+2.41	+114	1.46	85	+0.81	48	46	56	129	39	+1.65	65	5	52	5
6	JP5H57864	プラスミア プレジデント ET	+2.836	89	+65,636	+68,859	+287	93	+359	+63	+0.47	+55	+0.23	+35	+0.21	+70	81	+0.31	-0.43	+0.23	+0.11	+0.54	71	+1.22	-41	2.10	89	-0.57	56	40	63	136	44	-0.58	75	5	62	6
7	JP3H58515	ディイローブ バブリー パーローズ ET	+2.974	96	+69,567	+54,542	+291	97	+229	+53	+0.45	+47	+0.27	+40	+0.33	+113	94	+0.32	-0.34	+0.21	+0.08	+0.61	90	+1.75	+33	1.43	95	+0.67	76	40	84	137	56	+1.18	89	4	78	5 R+
8	JP3H58995	インシュラス モノ スター ET	+2.882	88	+82,147	+107,122	+324	92	+724	+70	+0.42	+83	+0.18	+40	+0.15	+47	84	+1.08	+1.31	+0.49	+1.12	+0.97	69	+0.88	-65	1.84	86	+1.01	49	36	57	140	35	-0.50	57	6	42	5
9	JP3H58921	ベチオン ルーター OSE ホーリー ET	+2.932	83	+96,360	+112,483	+280	89	+792	+74	+0.40	+77	+0.14	+29	+0.04	+104	77	+0.75	-0.17	+0.27	+0.20	+1.38	59	+1.41	+34	1.73	83	-0.25	40	42	51	139	25	+1.01	66	5	47	6
10	JP4H57882	TLM アセンディング マスター	+2.928	92	+71,051	+94,250	+305	96	+645	+65	+0.39	+70	+0.12	+38	+0.16	+103	87	+0.11	+0.05	+0.06	-0.07	0.00	78	+1.78	-44	1.66	93	+1.38	64	38	71	143	46	+0.86	96	5	93	6 R

順位	略号	名号	総合指数		泌乳形質								体型形質						在群能力		疾病繁殖成分	体細胞スコア	泌乳持続性		初産娘牛受胎率		空胎日数		暑熱耐性		産子生産率		産子死産率		搾口不適適合性							
			信頼度(%)	長命連産効果(円)	産乳代効果(円)	産乳成分(%)	信頼度(%)	乳量				乳脂肪		無脂固形分		乳蛋白質		耐久性成分	信頼度(%)	決定得点			体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)		信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)			
								乳量(kg)	乳脂肪(%)	無脂固形分(%)	乳蛋白質(kg)	乳量(kg)	乳脂肪(%)	無脂固形分(%)	乳蛋白質(kg)																											
1	JP3H59306	デ・イロップ	トラスティク	ET	+3,296	84	+108,084	+184,993	+432	89	+1,524	+70	+0.09	+154	+0.18	+63	+0.13	+112	79	+0.63	+0.20	-0.02	+0.50	+1.08	62	+2.14	-30	1.77	80	+1.20	49	39	56	143	35	-0.43	55	4	43	6		
2	JP5H60039	セーシヤ	LS	フキチ	ET	+3,289	86	+113,961	+183,847	+452	91	+1,444	+78	+0.22	+151	+0.23	+64	+0.14	+82	84	+0.52	+0.10	-0.01	+0.13	+0.78	65	+1.47	-51	1.99	82	+2.44	52	38	59	138	38	-1.01	63	6	49	6	R
3	JP3H59199	フアインデル	AL	ロッドマン		+3,153	86	+100,721	+176,613	+385	91	+1,545	+53	-0.06	+145	+0.09	+60	+0.09	+94	81	+1.73	+1.27	+1.08	+1.40	+1.83	64	+1.43	-20	1.82	85	+1.10	45	40	54	141	36	-0.75	50	5	35	6	
4	JP3H58982	ハビ	ペコス	ギル	ET	+3,347	86	+116,176	+159,275	+409	91	+1,265	+63	+0.14	+138	+0.22	+61	+0.18	+147	80	+1.12	+0.67	+0.09	+0.74	+1.56	65	+2.73	+41	1.58	85	+1.10	47	40	56	136	33	-0.90	54	4	39	6	
5	JP5H58903	WHG	ジムスナイク	ミルン	ET	+2,976	85	+80,920	+178,312	+342	90	+1,556	+60	+0.01	+133	+0.03	+48	-0.01	+67	78	+0.97	+0.89	+0.26	+0.54	+1.37	62	+0.92	-46	2.02	85	+0.70	44	39	54	149	28	-1.83	66	4	51	6	
6	JP4H57844	イカー	トLF	スピリッツ	ET	+3,015	90	+73,949	+168,024	+345	94	+1,493	+64	+0.06	+124	-0.09	+47	-0.03	+63	81	+0.72	+0.65	+0.23	+1.03	+0.75	68	+1.16	-5	2.00	88	+1.47	56	41	63	142	42	-1.08	95	10	91	8	
7	JP4H59513	フーリッシュ	ラグジュアリー	ET	+3,189	80	+90,090	+150,559	+381	86	+1,174	+68	+0.21	+118	+0.19	+53	+0.14	+92	74	+0.83	+0.07	+0.59	+0.03	+1.16	54	+1.27	+35	1.80	75	+1.76	40	43	48	136	25	-0.07	47	5	33	5		
8	JP2H58916	NLBC	ジェシイク	ロッドリ		+3,174	85	+61,336	+146,593	+422	89	+1,132	+67	+0.21	+118	+0.21	+62	+0.23	+80	79	+0.15	+0.20	+0.20	+0.16	+0.13	65	+1.35	-86	1.97	84	+0.65	49	36	56	148	40	-0.29	60	5	48	4	
9	JP3H59136	おま	ホット	ラット	ET	+3,291	84	+110,742	+134,106	+452	89	+855	+97	+0.60	+114	+0.28	+56	+0.27	+60	78	+1.43	+0.84	+0.96	+0.77	+1.73	63	+0.45	-15	1.69	83	+0.71	47	38	56	140	31	+1.40	52	4	38	7	
9	JP3H56757	サウード	STEP	ドモリツク	ET	+2,520	99	+55,436	+144,387	+197	99	+1,390	+29	-0.24	+114	-0.06	+30	-0.15	+57	99	+0.11	-0.70	+0.10	-0.24	+0.57	99	+0.90	-102	1.59	99	+1.64	97	30	98	159	92	-1.65	99	7	97	6	

無脂固形分率TOP10																																								
順位	略号	名号	総合指数				泌乳形質							体型形質							在群能力		疾病繁殖成分	体細胞スコア	泌乳持続性		初産娘牛受胎率		空胎日数		暑熱耐性		産子難産率		産子死産率		搾乳口最適性			
			信頼度(%)	長命連産効果(円)	乳代効果(円)	産乳成分(%)	信頼度(%)	乳量(kg)	乳脂肪(kg)	無脂固形分		乳蛋白質		耐久性成分(%)	信頼度(%)	決定得点	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	信頼度(%)	信頼度(%)			信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)					
										(kg)	(%)	(kg)	(%)																											
1	JP4H59479	サミツリー ムンウオーカー	+3,016	82	+106,292	+58,134	+272	87	+219	+65	+0.54	+45	+0.30	+31	+0.24	+155	76	+0.33	-0.80	-0.29	-0.19	+1.16	56	+2.35	+72	1.56	77	+1.31	40	46	48	137	29	-0.51	49	5	33	4	R	
1	N	JP3H60088	エンドリツヒロー フェドラ ET	+3,014	82	+105,193	+76,307	+242	88	+525	+30	+0.11	+83	+0.30	+39	+0.23	+120	78	+0.62	+0.50	-0.08	-0.20	+1.00	55	+1.88	+214	1.17	76	+2.42	43	51	50	116	31	+0.72	51	5	36	5	
3		JP3H59136	オムツホランド ET	+3,291	84	+110,742	+134,106	+452	89	+855	+97	+0.60	+114	+0.28	+56	+0.27	+60	78	+1.43	+0.84	+0.96	+0.77	+1.73	63	+0.45	-15	1.69	83	+0.71	47	38	56	140	31	+1.40	52	4	38	7	
4		JP3H58247	ホーマズ アルバハンク ウノ ET	+3,020	85	+70,713	+73,669	+285	90	+495	+33	+0.16	+66	+0.27	+47	+0.30	+106	76	+0.63	+0.62	+0.04	+0.06	+0.69	63	+1.86	+113	2.12	86	+1.91	44	53	54	113	32	-1.29	86	4	76	5	
4		JP3H58515	ディエロツバブリー バボーズ ET	+2,974	96	+69,567	+54,542	+291	97	+229	+53	+0.45	+47	+0.27	+40	+0.33	+113	94	+0.32	-0.34	+0.21	+0.08	+0.61	90	+1.75	+33	1.43	95	+0.67	76	40	84	137	56	+1.18	89	4	78	5	R+
4		JP3H58565	BRF ゲート ダンサー トム ET	+2,807	90	+62,900	+56,764	+220	94	+310	+38	+0.27	+57	+0.27	+31	+0.19	+118	86	+0.78	-0.23	+0.10	0.00	+1.63	75	+1.49	+53	1.90	89	+1.24	56	45	66	129	38	-0.29	85	5	72	4	
4		JP3H58355	エツシス GD ロングランクス	+2,669	87	+58,584	+85,267	+231	92	+585	+39	+0.19	+75	+0.27	+33	+0.15	+65	82	+0.51	-0.51	+0.15	+0.06	+1.10	69	+0.76	-51	1.83	88	+2.72	51	37	60	152	37	-0.32	96	5	93	4	
8		JP3H58438	ハビークロス レッド ET	+2,941	85	+88,947	+94,854	+273	90	+697	+39	+0.12	+88	+0.26	+42	+0.19	+150	76	+0.63	-0.33	+0.55	-0.14	+1.41	62	+2.16	-7	2.30	85	+0.54	43	45	53	124	29	-0.40	64	3	45	5	
9		JP5H60136	ビュツガル ビジョン DR ウェルダ	+3,039	81	+91,402	+97,946	+309	87	+677	+50	+0.27	+87	+0.24	+45	+0.24	+112	75	+0.32	+0.04	-0.20	+0.08	+0.72	56	+2.02	+53	1.71	77	+1.49	40	44	48	131	29	-0.94	49	4	35	5	R+
9		JP3H58993	JC サルサ コーラル RED ET	+2,987	94	+91,016	+93,638	+344	96	+509	+85	+0.64	+69	+0.24	+38	+0.21	+129	91	+0.48	-0.42	+0.39	+0.18	+0.81	83	+1.65	-136	1.37	93	+0.76	70	29	76	159	47	-0.53	86	4	75	6	
乳蛋白質量TOP10																																								
順位	略号	名号	総合指数				泌乳形質							体型形質							在群能力		疾病繁殖成分	体細胞スコア	泌乳持続性		初産娘牛受胎率		空胎日数		暑熱耐性		産子難産率		産子死産率		搾乳口最適性			
			信頼度(%)	長命連産効果(円)	乳代効果(円)	産乳成分(%)	信頼度(%)	乳量(kg)	乳脂肪(kg)	無脂固形分		乳蛋白質		耐久性成分(%)	信頼度(%)	決定得点	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	信頼度(%)	信頼度(%)			信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)				
										(kg)	(%)	(kg)	(%)																											
1	JP5H60039	セシール LS フォクシ ET	+3,289	86	+113,961	+183,847	+452	91	+1,444	+78	+0.22	+151	+0.23	+64	+0.14	+82	84	+0.52	+0.10	-0.01	+0.13	+0.78	65	+1.47	-51	1.99	82	+2.44	52	38	59	138	38	-1.01	63	6	49	6	R	
2		JP3H59306	ディエロツバブリー ドラティク ET	+3,296	84	+108,084	+184,993	+432	89	+1,524	+70	+0.09	+154	+0.18	+63	+0.13	+112	79	+0.63	+0.20	-0.02	+0.50	+1.08	62	+2.14	-30	1.77	80	+1.20	49	39	56	143	35	-0.43	55	4	43	6	
3		JP2H58916	NLBC シェスティ ロング	+3,174	85	+61,336	+146,593	+422	89	+1,132	+67	+0.21	+118	+0.21	+62	+0.23	+80	79	+0.15	+0.20	+0.20	+0.16	+0.13	65	+1.35	-86	1.97	84	+0.65	49	36	56	148	40	-0.29	60	5	48	4	
4		JP3H58982	ハビークロス モデル ET	+3,347	86	+116,176	+159,275	+409	91	+1,265	+63	+0.14	+138	+0.22	+61	+0.18	+147	80	+1.12	+0.67	+0.09	+0.74	+1.56	65	+2.73	+41	1.58	85	+1.10	47	40	56	136	33	-0.90	54	4	39	6	
5		JP3H59199	アインデル AL ロッドマン	+3,153	86	+100,721	+176,613	+385	91	+1,545	+53	-0.06	+145	+0.09	+60	+0.09	+94	81	+1.73	+1.27	+1.08	+1.40	+1.83	64	+1.43	-20	1.82	85	+1.10	45	40	54	141	36	-0.75	50	5	35	6	
6		JP3H59136	オムツホランド ET	+3,291	84	+110,742	+134,106	+452	89	+855	+97	+0.60	+114	+0.28	+56	+0.27	+60	78	+1.43	+0.84	+0.96	+0.77	+1.73	63	+0.45	-15	1.69	83	+0.71	47	38	56	140	31	+1.40	52	4	38	7	
7	N	JP3H60253	ケブツ インレグロ プラズマ ET	+3,262	80	+100,581	+155,807	+380	86	+1,323	+65	+0.13	+110	0.00	+54	+0.08	+162	73	+0.47	+0.25	+0.10	-0.05	+0.89	49	+2.55	+10	1.99	73	+1.06	35	44	41	133	25	-2.30	46	5	30	5	
8		JP5H59513	アラリツシ ラグジュアリー ET	+3,189	80	+90,090	+150,559	+381	86	+1,174	+68	+0.21	+118	+0.19	+53	+0.14	+92	74	+0.83	+0.07	+0.59	+0.03	+1.16	54	+1.27	+35	1.80	75	+1.76	40	43	48	136	25	-0.07	47	5	33	5	
9		JP3H58010	アインデル ネット プレティー ET	+3,052	99	+82,165	+135,792	+380	99	+1,027	+72	+0.31	+105	+0.14	+51	+0.17	+86	98	+0.96	+0.50	+0.56	+0.92	+1.09	98	+1.31	-105	2.23	99	+0.56	95	36	97	143	89	+2.05	98	4	97	6	
10		JP5H58096	K ネットロード バリス ET	+3,127	93	+102,199	+138,560	+346	96	+1,111	+62	+0.19	+108	+0.10	+48	+0.12	+126	86	+0.78	+0.60	+0.93	+0.57	+0.64	81	+2.31	+18	2.19	94	+0.18	65	45	73	122	51	+1.04	97	6	94	7	
10		JP5H58903	WHG シムラストイク ミルン ET	+2,976	85	+80,920	+178,312	+342	90	+1,556	+60	+0.01	+133	+0.03	+48	-0.01	+67	78	+0.97	+0.89	+0.26	+0.54	+1.37	62	+0.92	-46	2.02	85	+0.70	44	39	54	149	28	-1.83	66	4	51	6	
乳蛋白質率TOP10																																								
順位	略号	名号	総合指数				泌乳形質							体型形質							在群能力		疾病繁殖成分	体細胞スコア	泌乳持続性		初産娘牛受胎率		空胎日数		暑熱耐性		産子難産率		産子死産率		搾乳口最適性			
			信頼度(%)	長命連産効果(円)	乳代効果(円)	産乳成分(%)	信頼度(%)	乳量(kg)	乳脂肪(kg)	無脂固形分		乳蛋白質		耐久性成分(%)	信頼度(%)	決定得点	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	信頼度(%)	信頼度(%)			信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)				
										(kg)	(%)	(kg)	(%)																											
1	JP3H58515	ディエロツバブリー バボーズ ET	+2,974	96	+69,567	+54,542	+291	97	+229	+53	+0.45	+47	+0.27	+40	+0.33	+113	94	+0.32	-0.34	+0.21	+0.08	+0.61	90	+1.75	+33	1.43	95	+0.67	76	40	84	137	56	+1.18	89	4	78	5	R+	
2		JP3H58247	ホーマズ アルバハンク ウノ ET	+3,020	85	+70,713	+73,669	+285	90	+495	+33	+0.16	+66	+0.27	+47	+0.30	+106	76	+0.63	+0.62	+0.04	+0.06	+0.69	63	+1.86	+113	2.12	86	+1.91	44	53	54	113	32	-1.29	86	4	76	5	
3		JP3H59136	オムツホランド ET	+3,291	84	+110,742	+134,106	+452	89	+855	+97	+0.60	+114	+0.28	+56	+0.27	+60	78	+1.43	+0.84	+0.96	+0.77	+1.73	63	+0.45	-15	1.69	83	+0.71	47	38	56	140	31	+1.40	52	4	38	7	
4		JP5H60136	ビュツガル ビジョン DR ウェルダ	+3,039	81	+91,402	+97,946	+309	87	+677	+50	+0.27	+87	+0.24	+45	+0.24	+112	75	+0.32	+0.04	-0.20	+0.08	+0.72	56	+2.02	+53	1.71	77	+1.49	40	44	48	131	29	-0.94	49	4	35	5	R+
4		JP4H59479	サミツリー ムンウオーカー	+3,016	82	+106,292	+58,134	+272	87	+219	+65	+0.54	+45	+0.30	+31	+0.24	+155	76	+0.33	-0.80	-0.29	-0.19	+1.16	56	+2.35	+72	1.56	77	+1.31	40	46	48	137	29	-0.51	49	5	33	4	R
6		JP2H58916	NLBC シェスティ ロング	+3,174	85	+61,336	+146,593	+422	89	+1,132	+67	+0.21	+118	+0.21	+62	+0.23	+80	79	+0.15	+0.20	+0.20	+0.16	+0.13	65	+1.35	-86	1.97	84	+0.65	49	36	56	148	40	-0.29	60	5	48	4	
6	N	JP3H60088	エンドリツヒロー フェドラ ET	+3,014	82	+105,193	+76,307	+242	88	+525	+30</																													

体貌と骨格TOP10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
順位	略号	名号	総合指数		泌乳形質							体型形質						在群能力		疾病繁殖成分	体細胞スコア	泌乳持続性		初産娘牛受胎率		空胎日数		暑熱耐性		産子難産率		産子死産率		搾乳最適性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			信頼度	長命連産効果	乳代効果	産乳成分	信頼度	乳					耐久性成分	信頼度	決定得点	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器			信頼度	信頼度	信頼度	信頼度	信頼度	信頼度	信頼度	信頼度	信頼度	信頼度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								乳量	乳脂肪	無脂固形分	乳蛋白質	乳量																				乳脂肪	無脂固形分		乳蛋白質																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			(%)	(円)	(円)	(%)	(kg)	(kg)	(%)	(kg)	(%)	(kg)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)

肢蹄TOP10																																						
順位	略号	名号	総合指数		泌乳形質							体型形質						在群能力		疾病繁殖成分	体細胞スコア	泌乳持続性		初産娘牛受胎率		空胎日数		暑熱耐性		産子難産率		産子死産率		搾乳最適性				
			信頼度 (%)	長命連産効果 (円)	乳代効果 (円)	産乳成分	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (kg)	無脂固形分 (%)	乳蛋白質 (kg)	耐久性成分 (%)	信頼度 (%)	決定得点	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	信頼度 (%)			信頼度 (%)	信 (%)	信 (%)	信 (%)	信 (%)	信 (%)	信 (%)	信 (%)	信 (%)	信 (%)	信 (%)	信 (%)		信 (%)			
1	JP3H59199	ファイテン・ル AL ロッドマン	+3,153	86	+100,721	+176,613	+385	91	+1,545	+53	-0.06	+145	+0.09	+60	+0.09	+94	81	+1.73	+1.27	+1.08	+1.40	+1.83	64	+1.43	-20	1.82	85	+1.10	45	40	54	141	36	-0.75	50	5	35	6
2	JP3H59136	オム・ホットランド ET	+3,291	84	+110,742	+134,106	+452	89	+855	+97	+0.60	+114	+0.28	+56	+0.27	+60	78	+1.43	+0.84	+0.96	+0.77	+1.73	63	+0.45	-15	1.69	83	+0.71	47	38	56	140	31	+1.40	52	4	38	7
3	JP5H58096	K ホットロード・ハリス ET	+3,127	93	+102,199	+138,560	+346	96	+1,111	+62	+0.19	+108	+0.10	+48	+0.12	+126	86	+0.78	+0.60	+0.93	+0.57	+0.64	81	+2.31	+18	2.19	94	+0.18	65	45	73	122	51	+1.04	97	6	94	7
4	JP5H58777	ロマンヒル スーパー・マサ ET	+3,000	93	+88,895	+116,801	+266	96	+1,007	+45	+0.05	+88	+0.01	+38	+0.04	+186	90	+0.73	+0.45	+0.62	+0.67	+0.75	81	+2.92	+24	1.52	93	+1.70	57	41	68	138	54	+0.65	71	4	56	6
5	JP3H57843	ウイテラント・アリス コンシエルジュ ET	+2,794	92	+112,245	+107,229	+184	96	+949	+39	+0.02	+80	-0.03	+23	-0.08	+228	88	+0.79	+0.51	+0.60	-0.17	+1.09	65	+3.88	-25	2.49	91	+1.32	60	45	62	121	32	-1.62	98	4	97	5
6	JP5H59513	フアラリグシ ヲグ・ジュアリー ET	+3,189	80	+90,090	+150,559	+381	86	+1,174	+68	+0.21	+118	+0.19	+53	+0.14	+92	74	+0.83	+0.07	+0.59	+0.03	+1.16	54	+1.27	+35	1.80	75	+1.76	40	43	48	136	25	-0.07	47	5	33	5
7	JP3H58010	ファイテン・ル ホット・ブーティ ET	+3,052	99	+82,165	+135,792	+380	99	+1,027	+72	+0.31	+105	+0.14	+51	+0.17	+86	98	+0.96	+0.50	+0.56	+0.92	+1.09	98	+1.31	-105	2.23	99	+0.56	95	36	97	143	89	+2.05	98	4	97	6
8	JP3H58438	ハビド・クロス レイグン ET	+2,941	85	+88,947	+94,854	+273	90	+697	+39	+0.12	+88	+0.26	+42	+0.19	+150	76	+0.63	-0.33	+0.55	-0.14	+1.41	62	+2.16	-7	2.30	85	+0.54	43	45	53	124	29	-0.40	64	3	45	5
9	JP3H58991	リーフ・リンカ・グ・ツラツカホーイ ET	+3,070	83	+88,911	+141,571	+325	88	+1,179	+56	+0.12	+109	+0.06	+46	+0.09	+115	77	+1.52	+0.87	+0.49	+0.47	+2.15	60	+1.31	+35	1.99	82	+1.72	43	44	53	132	30	-1.29	49	3	35	6
9	JP3H58995	インシュランス・モレノ・ステラ ET	+2,882	88	+82,147	+107,122	+324	92	+724	+70	+0.42	+83	+0.18	+40	+0.15	+47	84	+1.08	+1.31	+0.49	+1.12	+0.97	69	+0.88	-65	1.84	86	+1.01	49	36	57	140	35	-0.50	57	6	42	5

乳用強健性TOP10																																							
順位	略号	名号	総合指数		泌乳形質						体型形質						在群能力		疾病繁殖成分	体細胞スコア	泌乳持続性		初産娘牛受胎率		空胎日数		暑熱耐性		産子難産率		産子死産率		搾乳最適性						
			信頼度(%)	長命連産効果(円)	乳代効果(円)	産乳成分(%)	信頼度(%)	乳量(kg)	乳脂肪(kg)	無脂固形分(%)	乳蛋白質(kg)	耐久性成分(%)	信頼度(%)	決定得点	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器			信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)	信頼度(%)		信頼度(%)					
1	JP3H58868	ディベ・ロヅ	+2,987	85	+66,713	+118,389	+347	90	+865	+65	+0.30	+97	+0.18	+47	+0.18	+54	78	+1.35	+1.38	+0.35	+1.63	+1.50	65	+1.06	-28	1.89	85	+0.12	51	39	57	141	40	-2.19	84	6	72	6	
2	JP5H58237	サンライズ・ジ・オン	+2,869	89	+70,001	+122,773	+338	93	+903	+65	+0.31	+98	+0.17	+45	+0.15	+38	82	+0.85	+1.37	+0.46	+1.43	+0.41	71	+0.75	-108	1.95	90	-0.52	52	35	62	156	38	-1.65	91	5	83	5	R+
3	JP3H59199	ファイテン・ル AL ロッドマン	+3,153	86	+100,721	+176,613	+385	91	+1,545	+53	-0.06	+145	+0.09	+60	+0.09	+94	81	+1.73	+1.27	+1.08	+1.40	+1.83	64	+1.43	-20	1.82	85	+1.10	45	40	54	141	36	-0.75	50	5	35	6	
4	JP3H58995	インシュランス・モレノ・ステラ ET	+2,882	88	+82,147	+107,122	+324	92	+724	+70	+0.42	+83	+0.18	+40	+0.15	+47	84	+1.08	+1.31	+0.49	+1.12	+0.97	69	+0.88	-65	1.84	86	+1.01	49	36	57	140	35	-0.50	57	6	42	5	
5	JP4H57844	イナハート・LF スピリッツ ET	+3,015	90	+73,949	+168,024	+345	94	+1,493	+64	+0.06	+124	-0.09	+47	-0.03	+63	81	+0.72	+0.65	+0.23	+1.03	+0.75	68	+1.16	-5	2.00	88	+1.47	56	41	63	142	42	-1.08	95	10	91	8	
6	JP3H58010	ファイテン・ル ホット・ブーティ ET	+3,052	99	+82,165	+135,792	+380	99	+1,027	+72	+0.31	+105	+0.14	+51	+0.17	+86	98	+0.96	+0.50	+0.56	+0.92	+1.09	98	+1.31	-105	2.23	99	+0.56	95	36	97	143	89	+2.05	98	4	97	6	
7	JP5H59259	フアラリグシ モーゼ ET	+2,884	93	+60,184	+111,742	+288	95	+914	+42	+0.06	+92	+0.13	+44	+0.14	+102	90	+1.16	+0.83	+0.23	+0.81	+0.37	82	+1.49	-41	2.01	91	+0.23	62	39	71	142	49	-1.94	76	6	60	6	
8	JP3H59136	オム・ホトリ・ランド ET	+3,291	84	+110,742	+134,106	+452	89	+855	+97	+0.60	+114	+0.28	+56	+0.27	+60	78	+1.43	+0.84	+0.96	+0.77	+1.73	63	+0.45	-15	1.69	83	+0.71	47	38	56	140	31	+1.40	52	4	38	7	
9	JP3H58982	ハルビークロス・モレノ ET	+3,347	86	+116,176	+159,275	+409	91	+1,265	+63	+0.14	+138	+0.22	+61	+0.18	+147	80	+1.12	+0.67	+0.09	+0.74	+1.56	65	+2.73	+41	1.58	85	+1.10	47	40	56	136	33	-0.90	54	4	39	6	
10	JP2H58027	NLBC マリツツ・トム・バツカ	+2,750	85	+51,570	+110,673	+253	90	+1,002	+31	-0.08	+89	+0.01	+41	+0.07	+46	78	+0.64	+0.57	-0.04	+0.72	+0.68	65	+1.10	+3	1.85	85	+1.56	51	40	57	134	40	-0.57	73	7	62	7	

注1) 全ての値はゲノミック推定育種価(GEBV)。指数の各成分はこれをもとに計算されている。
 注2) 遺伝ベースは2015年に生まれた検定牛の平均。
 注3) N は新たに供用される後代検定事業参加牛。
 注4) 泌乳形質の信頼度は乳量、体型形質の信頼度は決定得点における値。
 注5) 牛白血球粘性性欠如症(BL)、牛複合脊椎形成不全症(CV)、牛短脊椎症(BY)、単蹄(MF)及び牛コレステロール代謝異常症(CD)については、掲載牛全頭陰性。
 注6) 搾乳口適合性(搾乳ロボット適合性)は、4つの体型形質(乳房の深さ、前乳頭の配置、前乳頭の長さ、後乳頭の配置)のうち3つ以上が適正範囲内の種雄牛に「R」、さらに搾乳性及び体細胞スコアが適正範囲内の場合に「R+」を表示する。