

2025年度・地鶏及び銘柄鶏の生産利用状況調査の結果概要

1 地鶏及び銘柄鶏の造成機関数、銘柄数及び出荷羽数

		2023年度	2024年度	2025年度
合計(地鶏、銘柄鶏)	銘柄数	56	54	54
	出荷羽数	8,982,018	8,478,842	8,972,759
	割合※	1.08	1.02	1.08
地鶏	地方公共団体	機関数	34	33
		銘柄数	42	41
		出荷羽数	5,064,161	5,187,892
		割合※	0.61	0.63
	民間	機関数	1	1
		銘柄数	1	1
		出荷羽数	30,000	40,000
		割合※	0.00	0.00
銘柄鶏	地方公共団体	機関数	9	8
		銘柄数	9	8
		出荷羽数	570,488	32,767
		割合※	0.07	0.00
	民間	機関数	1	1
		銘柄数	2	2
		出荷羽数	43,000	43,000
		割合※	0.01	0.01
	はりま・たつの	機関数	1	1
		銘柄数	2	2
		出荷羽数	3,274,369	3,185,183
		割合※	0.40	0.38
(参考)	肉用鶏出荷羽数★	821,749,000	828,052,000	827,923,000

資料:家畜改良センター兵庫牧場調べ(2026年度実施)

注1:2025年度の実績を集計。

注2:★印の「肉用鶏出荷羽数」は、食鳥流通統計調査(農林水産省)の食鳥の処理羽数を用いた。

注3:割合とは、それぞれの区分の出荷羽数を肉用鶏出荷羽数で除した値を%表示したもの。

注4:2025年度実績から、出荷羽数が不明の場合は餌付け羽数を集計することとしたため、2023年度及び2024年度の数値を修正した。

2 家畜改良センターが供給する系統を造成用に使っているもの

		2023年度	2024年度	2025年度
合計(地鶏、銘柄鶏)	銘柄数	48	46	45
	出荷羽数	6,239,849	5,702,978	6,300,049
	割合※	0.75	0.69	0.76
地鶏	地方公共団体	機関数	30	29
		銘柄数	36	35
		出荷羽数	2,367,259	2,414,225
		割合※	0.29	0.29
	民間	機関数	1	1
		銘柄数	1	1
		出荷羽数	30,000	40,000
		割合※	0.00	0.00
銘柄鶏	地方公共団体	機関数	7	6
		銘柄数	7	6
		出荷羽数	525,221	30,570
		割合※	0.06	0.00
	民間	機関数	1	1
		銘柄数	2	2
		出荷羽数	43,000	43,000
		割合※	0.01	0.01
	はりま・たつの	機関数	1	1
		銘柄数	2	2
		出荷羽数	3,274,369	3,185,183
		割合※	0.40	0.38
(参考)	肉用鶏出荷羽数★	821,749,000	828,052,000	827,923,000

資料:家畜改良センター兵庫牧場調べ(2026年度実施)

注1:2025年度の実績を集計。

注2:★印の「肉用鶏出荷羽数」は、食鳥流通統計調査(農林水産省)の食鳥の処理羽数を用いた。

注3:割合とは、それぞれの区分の出荷羽数を肉用鶏出荷羽数で除した値を%表示したもの。

3 地鶏の出荷日齢及び出荷羽数

(1)出荷日齢

区分	銘柄数	割合(%) ※1	出荷羽数合計 (千羽)	割合(%) ※2
90日未満	11	26.2	2,779	54.4
90～149日	26	61.9	2,202	43.1
150日以上	4	9.5	44	0.9

※雌雄で出荷日齢が異なる場合、雄の出荷日齢でカウント

※1 該当銘柄数/全銘柄数×100

※2 該当銘柄の出荷羽数/全銘柄の出荷羽数×100

4 地鶏の交配様式

(1)主な雄タイプ(父系、母系の雄)

品種	銘柄数	利用割合※
軍鶏	24	57.1
名古屋種	7	16.7
白色プリマスロック	7	16.7
ロードアイランドレッド	6	14.3
赤色コーニッシュ	3	7.1
薩摩鶏	2	4.8
横斑プリマスロック	2	4.8
龍軍鶏ごろう	2	4.8
その他	16	38.1

※雄タイプ又は雌タイプとして該当品種を利用した銘柄数/全銘柄数(雄タイプについては重複カウントされるため、合計が100を超える)

※品種当たり1銘柄の場合は、その他にまとめる

(2)生産規模別出荷羽数

区分	銘柄数	割合(%) ※1	出荷羽数合計 (千羽)	割合(%) ※2
5万羽未満	36	69.2	503	9.8
5～30万羽	11	21.2	1,113	21.8
30万羽以上	4	7.7	3,565	69.8

(2)主な雌タイプ(母系、母系の雌)

品種	銘柄数	利用割合※
ロードアイランドレッド	14	33.3
白色プリマスロック	8	19.0
横斑プリマスロック	6	14.3
名古屋種	6	14.3
九州ロード	3	7.1
その他	5	11.9

都道府県等における地鶏、銘柄鶏の生産利用状況（卵用及び卵肉兼用を含む） 令和7年度実績

独立行政法人家畜改良センター兵庫牧場(令和8年度調査)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式 (品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率 (%)	産卵率 (%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴 PRのポイント及びその理由		センター由来の 品種 (系統・牧場)
						原種鶏 (GP)	種鶏 (PS)	出荷 日 齢	目標体重(g)				生産 組織名	飼養農家 戸数	え付羽数 (年間:羽)	出荷羽数 (年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
									♂	♀										
1	北海道	北海地鶏Ⅲ(肉用)	地鶏	① ② ③	♂系:軍鶏 ♀系:名古屋×RIR	道総研畜産試験場 兵庫牧場	道総研畜産試験場 民間種鶏場	120	3,200	2,600	93	ND	十勝・新得フレッシュ地鶏事業協同組合など	11	38,000	36,000	道内外	歯ごたえがあり脂のりがよい	飼育面積が広い	軍鶏(833系統・兵庫)
2	青森県	青森シャモロック(肉用)	地鶏	① ② ③	♂系:横斑シャモ ♀系:速羽性横斑プリマスロック	(地独)青森県産業技術センター畜産研究所	(地独)青森県産業技術センター畜産研究所	♂:100日齢 ♀:120日齢	3,000	2,500	ND	79.6 (31-40w)	青森シャモロック生産者協会	3	ND	ND	青森県内、首都圏、名古屋、大阪	ムネ、モモの肉付きが良い	雌雄ともに横斑紋、三枚冠に固定。 飼育密度5羽/m2 出荷2週間前にガーリック粉末給与	軍鶏833系、兵庫、BP88系、XS系
		あすなろ卵鶏(卵用)	銘柄	① ② ③	♂系:あすなろⅡ ♀系:卵黄重選抜系統	(地独)青森県産業技術センター畜産研究所	(地独)青森県産業技術センター畜産研究所	ND	ND	ND	ND	73.2 (21-55w)	ND	2十県内小規模農場多数	3,322	ND	青森県内、ネット販売	産卵率が高い	卵黄が大きい、翡翠色の卵殻、三枚冠	ARYA,AREC(岡崎)
3	岩手県	南部かしわ(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:基礎鶏(軍鶏×(RC×岩手地鶏)) ♀系:WPR×RIR	岩手県農業研究センター畜産研究所	岩手県農業研究センター畜産研究所	♂:90 ♀:120	2800g以上	2800g以上	99%※当所データは28日齢育成率	ND	(一社)大野もっこの郷他	11戸(生産者2戸)	1145(R7)	1145(R7)	県内首都圏	肉味がよい産肉性に富む	岩手地鶏を利用し基礎鶏を作出	軍鶏(831系統・兵庫) RC(56系統・兵庫) WPR(13系統・兵庫)
4	秋田県	比内地鶏(肉用鶏)	地鶏	① ②	♂:秋田比内鶏 ♀:RIR	秋田県畜産試験場	県内ふ化場(3施設)	♂:100 ♀:150	ND	2,700	♀:90%	ND	県内各JA生産部会など	63戸	ND	43.8万羽	全国	食味が良い 歯ごたえがある ジューシー	県のブランド認証制度の基準に基づいて飼育	RIR (兵庫牧場・岡崎牧場)
5	山形県	やまがた地鶏(肉用)	地鶏	① ② ④	♂:軍鶏♂×名古屋♀ ♀:BPR	・山形畜研・岡崎牧場	・山形畜研・岡崎牧場	120	3,978	2,699	ND	ND	やまがた地鶏振興協議会	8	7,000	ND	県内首都圏ほか	うま味成分が多い	赤笹シャモが持つ旨さを継承	BPR(XA系統・岡崎)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)
						原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)				生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
									♂	♀										
6	福島県	会津地鶏(肉用)	地鶏	① ②	♂系:大型会津地鶏(会津地鶏×WPR) ♀系:RIR	福島県農業総合センター畜産研究所	福島県農業総合センター畜産研究所	♂:103～124 ♀:103～166	3,700	2,700	91	ND	会津地鶏養鶏協会、(株)会津地鶏ネット、(有)会津地鶏みしまや	10	17,347	15,849	県内首都圏	脂ののりがよいコク、旨みに優れる	美しい羽装を持つ強健で飼いやすい	WPR(13系統・兵庫)
6		川俣シャモ(肉用)	地鶏	① ②	♂系:大型しゃも(RC×軍鶏) ♀系:RIR	福島県農業総合センター畜産研究所	福島県農業総合センター畜産研究所	♂:103～107 ♀:103～107	2,700	2,200	94	ND	(株)川俣町農業振興公社、川俣シャモファーム、川俣シャモ振興会	13	69,641	65,625	県内首都圏	歯ごたえがある脂ののりがよいコク、旨みに優れる	飼育面積が広い強健で飼いやすい	RC(56系統・兵庫)
7	茨城県	奥久慈しゃも(肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:軍鶏 ♀系:名古屋×RIR	茨城県畜産センター	茨城県畜産センター	♂:125 ♀:155	ND	ND	ND	ND	農事組合法人奥久慈しゃも生産組合	7	ND	46,708	県内首都圏	低脂肪で歯ごたえがあり、味にコクがある	飼育面積が広い、飼育期間が長い	-
8	栃木県	栃木しゃも(肉用)	地鶏	④	♂系:軍鶏 ♀系:ブレノール×RIR	兵庫牧場民間種鶏場	民間種鶏場	♂:112 ♀:126	2,400 -2,600	1,700 -1,900	ND	ND	栃木しゃも普及推進協議会	1	ND	4,676 (ヒナ配布数)	県内及び首都圏	適度な歯ごたえがあり、コクと旨みにより風味良好	収容密度25羽以下/3.3m2	RIR(86系統・兵庫) 軍鶏(831系統・兵庫)
9	群馬県	上州地鶏(肉用)	地鶏	① ② ③	♂系:軍鶏 ♀系:RC♂×WPR♀	県試験場	県試験場	80-90	ND	ND	ND	ND	群馬県地鶏生産普及協議会	3	26,000	22,000	県内首都圏	発育良好	-	軍鶏(833系統・兵庫)
10	埼玉県	彩の国地鶏タマシャモ(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:タマシャモ ♀系:RIR×タマシャモ	埼玉県農業技術研究センター	埼玉県農業技術研究センター	♂♀140日齢以上	ND	ND	80	88.7 (21～60週齢)	彩の国地鶏タマシャモ普及協議会	2	21,050	16,840	県内、都内	濃厚なうまみと歯ごたえ(プロイラーに比べペイノシン酸、アラキドン酸が多い)	飼育期間が長い(140～180日) 飼育密度が低い	RIR(岡崎、86系統・兵庫)
11	千葉県	アローカナ交雑鶏(卵用)	銘柄	① ② ③	♂系:WA ♀系:RLR	県試験場	県試験場	-	ND	ND	ND	WA:68.7 RLR:79.9 (産卵率は21～60週齢で算出)	-	15	6,844	ND	県内	産卵率良好	淡青色の卵殻	-
12	東京都	東京しゃも(肉用)	銘柄	① ② ③	♂系:軍鶏 ♀系:RIR×軍鶏	青梅畜産センター	青梅畜産センター	120-140日	2,200-2,400	2,200-2,400	ND	ND	東京しゃも生産組合	2	14,290	13,000	首都圏	赤みが濃く、クッキングロスが少ない。	指定配合飼料の給与(60日齢から)。軍鶏由来の血液75%。	RIR(YA系統・岡崎) 軍鶏(831系統・兵庫)
13	神奈川県	かながわ鶏(肉用)	銘柄	③ ④	♂系:軍鶏833系統 ♀系:岡崎おうはん(XSYC)	兵庫牧場岡崎牧場	神奈川県畜産技術センター	90日以上	2,500	2,300	ND	94.2 (36～40週齢)	かながわ鶏生産組合	5	7120 (令和7年度)	6636 (令和6年度)	県内	味(旨味)と歯ごたえ	かながわ生まれ、かながわ育ち、かながわで食す	軍鶏(833系統・兵庫) 岡崎おうはん(XSYC・岡崎)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)
						原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)				生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
									♂	♀										
14	新潟県	にいがた地鶏(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:蜀鶏×名古屋種 ♀系:横斑プリマスロック	新潟県農業総合研究所畜産研究センター	新潟県農業総合研究所畜産研究センター	♂:120	3,000	ND	ND	ND	3	3,000	3,000	県内	旨味成分が多い脂肪が少ないしっかりとした歯ごたえ	全期間無薬飼料在来種100%	横斑プリマスロック(88系統・兵庫牧場)	
15	福井県	福地鶏(兼用)	地鶏	① ④	♂系:ウエミチレッド(RIR)×♀系:岡崎おうはん	岡崎牧場県試験場	県試験場	♀:450~500	ND	2,400	94	81(21~70)	福地鶏推進協議会	12	7,200	5,000	県内	卵肉兼用	6羽/m ² 以下の平飼にて飼育	RIR(YC系・岡崎) 岡崎おうはん(岡崎)
16	山梨県	甲州地どり	地鶏	①	♂系:山梨シャモ ♀系:WR	県試験場兵庫牧場	民間種鶏場	119	4,200	3,100	96	ND	甲州地どり生産組合	7	25,500	25,000	県内首都圏	歯ごたえあり	県農産物認証	WR981系
		甲州類落鶏	銘柄	②	♂系:RC ♀系:甲州地どり	県試験場兵庫牧場	県試験場	84	4,250	3,400	97	ND	個人	1	950	920	県内	焼き物に適	特になし	RC56系
17	長野県	信州黄金シャモ(肉用)	地鶏	② ③ ④	♂系:軍鶏833系統 ♀系:名古屋種	兵庫牧場長野畜試	兵庫牧場長野畜試	♂:112日以上、♀:120日以上	3,600	2,400	99	ND	信州黄金シャモ振興協議会	7	19,164	17,373	県内中心、首都圏	食味、歯ごたえがよい。脂肪が少ない。	飼育者認定、飼育統一基準	軍鶏(833系統・兵庫)
		しなの鶏(肉用)	地鶏	③	♂系:軍鶏833系統 ♀系:白色プリマスロック13/1330系統	兵庫牧場	兵庫牧場	80日以上	4,000	3,000	99	ND	ND	4	7,968	7,486	県内中心	成長が早く、飼育期間が短い。	プライベートブランドでの販売可	軍鶏(833系統・兵庫)、WPR(13/1330系統・兵庫)
		長交鶏3号(肉用)	地鶏	③ ④	♂系:軍鶏834系統 ♀系:名古屋種87系統	兵庫牧場	兵庫牧場	100日以上	3,500	2,500	91	ND	ND	4	1,324	897	県内中心	多汁性や弾力性に富み、うま味が強い。	プライベートブランドでの販売可	軍鶏(834系統・兵庫)、名古屋種(87系統・兵庫)
18	岐阜県	奥美濃古地鶏(肉用)	地鶏	① ② ③ * R8年度以降 ④	♂系:岐阜地鶏改良種 ♀系:WPR×RIR	岐阜県畜産研究所	民間孵化場	75日以上	3,199(雌雄平均)	3,199(雌雄平均)	ND	ND	奥美濃古地鶏普及推進協議会	6	77994(令和6年度え付け羽数)	ND	県内(一部県外)	歯ごたえが良い味にコクがある	強健で飼いやすい	WPR(13系統・兵庫)
		奥美濃古地鶏(卵用)	銘柄	① ② ③ ④	♂系:岐阜地鶏 ♀系:RIR	岐阜県畜産研究所	岐阜県畜産研究所	ND	ND	ND	ND	ND	奥美濃古地鶏普及推進協議会	18	1499(R7.2.1時点)	ND	県内中心	卵黄の割合が高いグルタミン酸含量が高い卵かけごはんにぴったりの卵	強健で飼いやすい	-
19	静岡県	駿河シャモ(肉用)	地鶏	① ② ④	軍鶏、名古屋種、RIR、BPR等の合成鶏	静岡県中小家畜研究センター	静岡県中小家畜研究センター	112	3,000	2,400	95以上	58%(180日)	駿河シャモ振興会	6	ND	8,740	県内、首都圏	肉味がよい、噛み応えがある	茶葉給与、黒い羽毛、脚	RC(56系統・兵庫)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)
						原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)				生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
									♂	♀										
20	愛知県	肉用名古屋コーチン(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系統:名古屋種 ♀系統:名古屋種	県畜産総合センター種鶏場	民間種鶏場	126	3,000	2,080	ND	ND	ND	38	841,001	801,859	県内 首都圏 関西圏	産肉性の向上(旧タイプより10%増体アップ)	強健で飼いやすい	-
		卵用名古屋コーチン(卵用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系統:名古屋種 ♀系統:名古屋種	県畜産総合センター種鶏場	民間種鶏場	ND	ND	ND	ND	ND	ND	42	80,134	ND	県内 首都圏 関西圏	さくら色の卵殻に白い斑点が浮かぶ「桜吹雪」模様の卵を多く産む	ヒナの雌雄を羽根(速羽性・遅羽性)で鑑別できる	-
21	三重県	熊野地鶏(肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:合成品種((軍鶏♂×NH♀)♂×NH♀) ♀系:名古屋種	県試験場	県試験場	120日以上	3,250	2,750	94	65 (30-40週齢)	熊野地鶏生産組合	2	38,100	33,406	県内外の飲食店・小売店・問屋	赤みが強い。適度な歯ごたえ。	地域農産物の飼料用米および柑橘(新姫)活用	-
22	滋賀県	近江しゃも	地鶏	②	♂系:軍鶏 ♀系:RIR×BPR	兵庫牧場岡崎牧場	滋賀県畜産技術振興センター	140程度	定めていない	定めていない	ND	ND	も普及推進	5	7,700	ND	県内、近畿、東京	赤みが強い歯ごたえが良い	飼養期間の長さ	軍鶏(833系統・兵庫) RIR(YA系統・岡崎) BPR(XS系統・岡崎)
23	京都府	京地どり(肉用)	地鶏	② ③ ④	♂系:軍鶏 ♀系:BPR	兵庫牧場岡崎牧場	民間種鶏場府試験場	75日齢以上	3,000 ~4,200	2,700 ~3,600	98	ND	京地どり生産・流通推進協議会	8	約22,500	約20,600	府内 関西・首都圏	食味が良い歯ごたえが良い	飼育密度1m2あたり8羽以下	軍鶏(833系統・兵庫牧場) BPR(XA系統・岡崎牧場)
24	奈良県	大和肉鶏(肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:軍鶏 ♀系:名古屋×ニューハンプシャー	奈良県農業総合研究センター畜産研究部 中小家畜科	奈良県農業総合研究センター畜産研究部 中小家畜科	120日以上	3,400	2,400	97.3%	ND	奈良県畜産農業協同組合	7 (R8.8月現在6)	86,310	83,974	県内 京阪神 首都圏	ブロイラーに比べ肉は赤みを帯び、脂肪が適度で肉締まりが良い		軍鶏(831系統・兵庫牧場)
25	和歌山県	龍神コッコ(卵用)	銘柄	① ② ③ ④	♂系:龍神地鶏 ♀系:RIR	県試験場岡崎牧場	県試験場	80日齢以上	ND	ND	98.5	93.1 (30~56週齢)	龍神コッコ・紀州龍神シャモ普及協議会	2	550	550	県内	卵黄の割合が高く、味にコクがある	ND	RIR(YC系統・岡崎)
27	鳥取県	鳥取地どりビヨ(鹿野地鶏、豆幻鶏)(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:軍鶏×RIR ♀系:WR	県試験場兵庫牧場岡崎牧場	県試験場	100日齢前後	4,500	3,200	97.2	ND	鳥取地どり生産者協議会	2	14,042	13,649	県内、関西圏、首都圏	心地よい歯ごたえと独特のコク。産肉性に優れている。	飼育面積が広い。強健で飼いやすい。	軍鶏(831系統・兵庫) RIR(86系・兵庫) RIR(YA系統・岡崎) WR(13・981系統・兵庫)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴 PRのポイント及びその理由		センター由来の 品種 (系統・牧場)
						原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)				生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数 (年間:羽)	出荷羽数 (年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
									♂	♀										
28	山口県	長州黒かしわ	地鶏	① ② ③ ④	♂系:やまぐち黒鶏 (〔軍鶏×(黒柏鶏×RIR)×WPR〕) ♀系:RIR	山口県農林総合技術センター畜産技術部 岡崎牧場または山口県農林総合技術センター畜産技術部	民間種鶏場	♂:76～86日齢 ♀:92～105日齢	3,400	3,100	91.8	ND	深川養鶏農業協同組合	5戸 (うち畜試等県機関1戸)	320～400羽/ロット	44,557(R7年度)	県内 首都圏 ギフト	・適度な歯ごたえ。 ・食味が良い(ブロイラーに比べてイノシン酸が多い)。 ・胸肉は疲労回復成分(イミザールジペプチド)を多く含み、機能性表示食品に認定済み。 ・タウリンがブロイラーより多い。	・終生無薬飼育・4週齢以降、飼料の地元自給率60%以上	軍鶏(833系統・兵庫) RIR(86系統・兵庫、YD系統・岡崎、YC系統・岡崎) WPR(981系統・兵庫)
29	徳島県	阿波尾鶏(肉用)	地鶏	① ② ③	♂:軍鶏 ♀:WR	民間種鶏場	民間種鶏場	75日以上	3,500	2,800	99.4	ND	徳島県阿波尾鶏ブランド確立対策協議会	53	ND	1,698,932	関東 関西 中四国	適度な歯ごたえ(対ブロイラー)	地鶏肉JAS GI保護制度登録	—
30	香川県	オリーブ地鶏(讃岐コーチン)	地鶏	① ②	♂系:讃岐コーチン(A4系統) ♀計:WR	県試験場	♂:県試験場 ♀:民間試験場	80日	4,000	3,500	ND	ND	オリーブ地鶏振興会	1	53,000	50,000	主に県内	オリーブ飼料を給与することで肉に「グリシン」が約1.6倍、「コハク酸」が約1.2倍多く含まれる。	強健で飼い易い、おとなしい性質。オリーブ飼料(搾り果実)を出荷の2週間以上前から飼料に0.5%を添加給与している。	86系統RIR(兵庫)
31	愛媛県	媛っこ地鶏(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:WPR13 ♀系:軍鶏×(RIR×名古屋種)	愛媛県養鶏研究所兵庫牧場	愛媛県養鶏研究所	75日齢以上	3,500	3,000	99	ND	媛っこ地鶏振興協議会	14	51,000	51,000	県内、関東、関西	肉味が良い 適度な歯ごたえ	28日齢以降1㎡あたり10羽以下で飼育	WPR (13系統/兵庫)
32	高知県	土佐ジロー(卵肉兼用)	地鶏	③	♂系:土佐地鶏 ♀系:RIR(YC)	県試験場 岡崎牧場	県試験場	♂:150 ♀:450	1,500	ND	ND	80-100 (181～200日齢)	土佐ジロー協会	133	22,527	約18,000	県内 全国	卵黄率が高く、くさみがない。 肉は味が濃くてかみ応えがある。	緑餌の給与 収容密度1㎡あたり4羽以下	RIR(YC系統・岡崎牧場)
		土佐はちきん地鶏(肉用)	地鶏	②	♂系:土佐九斤×軍鶏(833) ♀系:WPR	県試験場	県試験場 民間種鶏場	♂:75 ♀:80～90	3,500	3,000	95	ND	土佐はちきん地鶏振興協議会	3	63000.0	59,112	県内 全国	低脂肪でアミノ酸を多く含む。適度な歯ごたえがある。	収容密度1㎡あたり8羽以下。3週齢以降、無薬飼育。	軍鶏(833系統・兵庫牧場)
33	福岡県	はかた地どり(肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:軍鶏×BPR ♀系:WPR(チャンキー)	♂:県試験場 ♀:県試験場	♂:県試験場 ♀:民間種鶏場	♂♀:75日以上	3,500	3,000	98	ND	福岡県はかた地どり推進協議会	9	638,455	626,507	県内 関西 首都圏	喧噪性解消 産肉性向上	H24地域団体商標取得 R4地理的表示登録	軍鶏(831系統)、BPR(XA(旧兵庫88系統))

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式 (品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率 (%)	産卵率 (%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴 PRのポイント及びその理由		センター由来の 品種 (系統・牧場)
						原種鶏 (GP)	種鶏 (PS)	出荷 日齢	目標体重(g)				生産 組織名	飼養農家 戸数	え付羽数 (年間:羽)	出荷羽数 (年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
									♂	♀										
34	長崎県	長崎対馬地どり(肉用)	地鶏	① ② ③ ④ (①・②は雌のみ)	♂:龍軍鶏ごろう ♀:対馬地鶏	♂:兵庫牧場 ♀:県試験場	県試験場	♂:91日 ♀:126日	2,800	2,800	ND	ND	長崎対馬地どり振興協議会	2	7,030	ND	県内 首都圏	ジューシーさ皮がしっかりしている 肉色が黄色い	対馬地鶏の特徴である顎髭様の羽毛を有する	龍軍鶏ごろう(834系統・兵庫)
		対馬地鶏卵肉兼用鶏(兼用)	地鶏(※♀のケージ飼いの場合は銘柄鶏扱い)	① ② ③ ④ (①・②は雄のみ)	♂:対馬地鶏 ♀:YCLA	♂:県試験場 ♀:岡崎牧場	県試験場	♀:400日	ND	ND	ND	ND	長崎対馬地どり振興協議会	6	375	ND	県内	産卵能力が高い卵はグルタミン酸を多く含み、官能評価でも「うま味」に特徴があると評価されている。	対馬地鶏の特徴である顎髭様の羽毛を有する	YCLA(YC.LA:岡崎牧場)
35	熊本県	天草大王(肉用)	地鶏	① ②	♂系:原種天草大王 ♀系:九州ロード	県試験場	民間種鶏場	♂:100 ♀:130	4,100	3,100	ND	ND	熊本県高品質肉鶏推進協議会	7戸	約13万羽	ND	県内 首都圏 関西圏 福岡県等	国内最大級の地鶏、ジューシーで弾力のある歯ごたえ、コクのある味わい	・地鶏特定JAS認定	♀系に使用している九州ロードの造成に、白色プリマスロック13を利用
36	大分県	おおいた冠地どり(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:WPR×RIR×烏骨鶏 ♀系:九州ロード×RIR	大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	民間ふ化場、大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	90	3,600	2,700	ND	ND	おおいた冠地どり銘柄協議会	5戸	ND	116,742	県内、全国	柔らかく程よい弾力を持ち、うまみに優れる	・国内初の烏骨鶏を交配した地鶏 ・71日齢以降は抗生物質無添加の飼料を給与	WPR(981系統・13系統・兵庫) RIR(YD系統・岡崎)
		豊のしゃも(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:軍鶏(大分系) ♀系:九州ロード	大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	150~180	4,250	3,100	ND	ND	豊のしゃも推進協議会	9戸	ND	20,581	県内、全国	程よく歯ごたえがあり、脂肪が少なく、味に軍鶏独特のコクがある	・71日齢以降は抗生物質無添加の飼料を給与し、150日齢以上飼育	WPR(13系統・兵庫) 軍鶏(831系統・兵庫)
		おおいた烏骨鶏(卵用)	銘柄	① ② ③ ④	♂系:烏骨鶏 ♀系:烏骨鶏	大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	ND	ND	ND	ND	約50	おおいた烏骨鶏生産者協議会	12戸	ND	744	県内、全国	産卵率約50%(年間産卵個数約180個を達成)	—	—
37	宮崎県	みやざき地頭鶏(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂鶏:地頭鶏×劣白 ♀鶏:九州ロード	♂♀:宮崎県畜産試験場	民間種鶏場	♂:概ね120日 ♀:概ね150日	4,000	3,000	ND	ND	みやざき地頭鶏事業協同組合	29	350,744	277,736	全国	適度な歯ごたえやこくがあり、食味性に優れている	飼養面積が広い(2羽/㎡以内)	劣白981系統

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式（品種）※2	生産組織（場所）		産肉性			育成率（％）	産卵率（％）	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴 PRのポイント及びその理由		センター由来の 品種 （系統・牧場）
						原種鶏（GP）	種鶏（PS）	出荷日齢	目標体重（g）				生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数（年間：羽）	出荷羽数（年間：羽）※3		産肉・産卵性	その他	
									♂	♀										
38	鹿児島県	さつま地鶏（肉用）	地鶏	① ②	♂系：薩摩鶏 ♀系：RIR	鹿児島県農業開発総合センター 畜産試験場	民間種鶏場	♂：126 ♀：154	3,400	2,400	ND	ND	鹿児島県地鶏振興協議会	2	3,721	2,584	全国	肉の赤みが強い筋繊維が細く、肉のきめが細かい	H17地鶏・銘柄鶏食味コンテスト最優秀賞	なし
		黒さつま鶏（肉用）	地鶏	① ②	♂系：薩摩鶏 ♀系：88系	鹿児島県農業開発総合センター 畜産試験場	民間種鶏場	♂：84～126 ♀：126～147	3,800	2,800	ND	ND	鹿児島県地鶏振興協議会	12	152,520	121,175	全国	歯切れの良さと適度な歯ごたえあり生産性が高い	鹿児島黒牛、かごしま黒豚等に続く鹿児島の新しい黒シリーズ	♀：88系
39	小松種鶏場	有明シャモ（飼育地で名前を付けている）	銘柄	③ ④	♂系：龍軍鶏ごろう ♀系：岡崎おうはん	兵庫牧場岡崎牧場	（株）小松種鶏場	♂：110 ♀：130	3,200	2,700	96	ND	ND	2	ND	5,000	神奈川県岡山	味はコクがあり、歯ごたえがある	ND	軍鶏（834系統・兵庫） 岡崎おうはん（XSYC・岡崎）
		安曇野軍鶏（飼育地で名前を付けている）	銘柄	③ ④	♂系：軍鶏 ♀系：レッドブロイラー	兵庫牧場	（株）小松種鶏場	♂：75 ♀：75	3,800	2,800	96	ND	ND	2	ND	38,000	県外	肉は硬すぎず、くさみが少ない	ND	軍鶏（833系統・兵庫）
40	とりっこ倶楽部ホシノ	一黒シャモ	地鶏	② ③ ④	♂系：833系統 ♀系：BPR×RIR	兵庫牧場岡崎牧場	兵庫牧場自社	♂♀ 120～150	3,500	2,500	ND	ND	ND	ND	ND	40,000	県内 広島 愛知	長期飼育により肉質に歯ごたえ。味の濃さ。	ND	軍鶏（833系統・兵庫） BPR（岡崎） RIR（YA系統岡崎）

※1 機関の関与・・・①原種鶏生産、②種鶏生産、③コマーシャル鶏生産、④普及活動
 ※2 品種名・・・RIR：ロードアイランドレッド、BPR：横斑プリマスロック、WPR：白色プリマスロック、RC：赤色コーニッシュ、AR：アロウカナ、WL：白色レグホン、NH：ニューハンプシャー
 ※3 卵用種及び卵肉兼用種の場合、年間平均飼育羽数
 ※4 NDは回答なし