

配布山羊カタログ（雄） R8 版

令和8年9月

独立行政法人家畜改良センター

茨城牧場長野支場



ネックNo. 青1

名 号： 2 6 N S 5 0 1

令和8年3月1日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白511) 2 4 N S 5 1 6
[祖父 (白506) 1 8 N S 5 1 8
祖母 (緑16) 2 1 N S 0 0 5 * (6)
母 (緑54) 2 5 N S 0 0 6
[祖父 (白61) 2 2 N S 5 3 0
祖母 (緑51) 2 4 N S 0 3 0

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母 (緑54) 2 5 N S 0 0 6

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	(計測中)			
2				
3				

母方祖母 (緑51) 2 4 N S 0 3 0

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	423.5	3.05	3.03	8.06
2	(計測中)			
3				



ネックNo. 青2

名 号： 2 6 N S 5 0 2

令和8年3月1日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白61) 2 2 N S 5 3 0
[祖父 (白53) 1 7 N S 5 2 5
祖母 (緑13) 2 0 N S 0 1 4 * (6)
母 (緑51) 2 4 N S 0 3 0
[祖父 (白508) 1 9 N S 5 0 4
祖母 (緑9) 2 0 N S 0 0 4 * (6)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母 (緑51) 2 4 N S 0 3 0

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	423.5	3.05	3.03	8.06
2	(計測中)			
3				

母方祖母 (緑9) 2 0 N S 0 0 4 * (6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	768.2	3.16	2.73	7.62
2	683.0	3.1	2.69	7.6
3	656.7	3.1	2.77	7.7



ネックNo. 青3

名 号： 2 6 N S 5 0 3

令和8年3月2日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白511) 2 4 N S 5 1 6
 祖父 (白506) 1 8 N S 5 1 8
 祖母 (緑16) 2 1 N S 0 0 5 * (6)
 母 (緑60) 2 5 N S 0 2 6
 祖父 (白59) 2 2 N S 5 1 9
 祖母 (緑49) 2 4 N S 0 2 5

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母 (緑60) 2 5 N S 0 2 6

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	(計測中)			
2				
3				

母方祖母 (緑49) 2 4 N S 0 2 5

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	439.6	3.17	2.63	7.72
2	(計測中)			
3				



ネックNo. 青4

名 号： 2 6 N S 5 0 4

令和8年3月3日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白510) 2 3 N S 5 3 5
 祖父 (白505) エクスカリバー・エドゥアルド
 祖母 (緑10) 2 0 N S 0 0 8 * (8)
 母 (緑56) 2 5 N S 0 1 7
 祖父 (白58) 2 2 N S 5 0 6
 祖母 (橙212) 1 9 N S 0 4 0 * (8)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母 (緑56) 2 5 N S 0 1 7

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	(計測中)			
2				
3				

母方祖母 (橙212) 1 9 N S 0 4 0 * (8)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	269.5	2.52	2.47	7.71
2	818.2	2.85	2.49	7.68
3	856.7	2.51	2.43	7.57



ネックNo. 青5

名 号： 2 6 N S 5 0 5

令和8年3月3日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白510) 2 3 N S 5 3 5
 [祖父 (白505) エクスカリバー・エドゥアルド
 祖母 (緑10) 2 0 N S 0 0 8 * (8)
 母 (緑56) 2 5 N S 0 1 7
 [祖父 (白58) 2 2 N S 5 0 6
 祖母 (橙212) 1 9 N S 0 4 0 * (8)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母 (緑56) 2 5 N S 0 1 7				
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	(計測中)			
2				
3				

母方祖母 (橙212) 1 9 N S 0 4 0 * (8)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	269.5	2.52	2.47	7.71
2	818.2	2.85	2.49	7.68
3	856.7	2.51	2.43	7.57



ネックNo. 青6

名 号： 2 6 N S 5 0 6

令和8年3月4日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白510) 2 3 N S 5 3 5
 [祖父 (白505) エクスカリバー・エドゥアルド
 祖母 (緑10) 2 0 N S 0 0 8 * (8)
 母 (緑21) 2 1 N S 0 2 3 * (6)
 [祖父 (白51) 1 6 N S 5 1 2
 祖母 (橙161) 1 5 N S 0 0 2 * (8)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母 (緑21) 2 1 N S 0 2 3 * (6)				
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	704.2	3.25	3.19	8.15
2	823.7	3.25	2.96	7.97
3	879.6	3.37	2.99	7.96

母方祖母 (橙161) 1 5 N S 0 0 2 * (8)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	341.0	3.22	2.84	7.19
2	617.0	3.49	2.67	6.91
3	845.9	3.36	2.50	7.77



ネックNo. 青7

名 号： 2 6 N S 5 0 7

令和8年3月4日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父	(白510)	2 3 N S 5 3 5
祖父	(白505)	エクスカリバー・エドゥアルド
祖母	(緑10)	2 0 N S 0 0 8 * (8)
母	(緑59)	2 5 N S 0 2 4
祖父	(白62)	2 3 N S 5 0 1
祖母	(緑14)	2 0 N S 0 1 6 * (6)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母	(緑59)	2 5 N S 0 2 4		
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	(計測中)			
2				
3				

母方祖母 (緑14) 2 0 N S 0 1 6 * (6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	510.9	2.85	3.14	8.14
2	667.5	2.87	3.09	8.10
3	721.6	3.03	2.93	7.87



ネックNo. 青8

名 号： 2 6 N S 5 0 8

令和8年3月7日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父	(白61)	2 2 N S 5 3 0
祖父	(白53)	1 7 N S 5 2 5
祖母	(緑13)	2 0 N S 0 1 4 * (6)
母	(緑9)	2 0 N S 0 0 4 * (6)
祖父	(白502)	アスコナ シャイタン
祖母	(橙209)	1 9 N S 0 3 3 * (1 0)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母	(緑9)	2 0 N S 0 0 4 * (6)		
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	768.2	3.16	2.73	7.62
2	683.0	3.1	2.69	7.6
3	656.7	3.1	2.77	7.7

母方祖母 (橙209) 1 9 N S 0 3 3 * (1 0)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	619.4	3.64	2.99	7.68
2	864.4	4.16	2.96	7.49
4	996.3	3.34	2.85	7.32

※3産次は計測不可であったため4産次の成績を記載



ネックNo. 青 9

名 号： 2 6 N S 5 0 9

令和8年3月8日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白510) 2 3 N S 5 3 5
祖父 (白505) エクスカリバー・エドゥアルド
祖母 (緑10) 2 0 N S 0 0 8 * (8)
母 (緑18) 2 1 N S 0 1 1 * (6)
祖父 (白502) アスコナ シャイタン
祖母 (緑13) 2 0 N S 0 1 4 * (6)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母 (緑18) 2 1 N S 0 1 1 * (6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	542.9	3.29	3.24	8.41
2	733.0	3.19	3.03	8.10
3	711.5	3.28	3.02	8.00

母方祖母 (緑13) 2 0 N S 0 1 4 * (6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	654.4	2.94	3.01	8.05
2	775.7	2.83	2.85	7.83
3	644.0	2.98	2.89	7.94



ネックNo. 青 1 1

名 号： 2 6 N S 5 1 1

令和8年3月11日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白59) 2 2 N S 5 1 9
祖父 (白53) 1 7 N S 5 2 5
祖母 (橙195) 1 8 N S 0 2 6 * (6)
母 (緑52) 2 4 N S 0 3 1
祖父 (白54) 1 9 N S 5 2 0
祖母 (橙210) 1 9 N S 0 3 4 * (6)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母 (緑52) 2 4 N S 0 3 1

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	331.9	3.45	3.13	8.40
2	(計測中)			
3				

母方祖母 (橙210) 1 9 N S 0 3 4 * (6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	484.6	3.30	3.00	7.99
2	682.1	3.32	2.96	7.88
3	726.5	3.08	2.94	7.79



ネックNo. 青 1 3

名 号： 2 6 N S 5 1 3

令和8年3月15日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白61) 2 2 N S 5 3 0
 [祖父 (白53) 1 7 N S 5 2 5
 祖母 (緑13) 2 0 N S 0 1 4 * (6)
 母 (緑43) 2 4 N S 0 1 2
 [祖父 (白506) 1 8 N S 5 1 8
 祖母 (緑16) 2 1 N S 0 0 5 * (6)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母	(緑43)	2 4 N S 0 1 2		
産次	乳量	乳脂肪	乳蛋白	SNF
	(kg)	(%)	(%)	(%)
1	630.5	2.53	2.71	7.73
2	(計測中)			
3				

母方祖母（緑16）		2 1 N S 0 0 5 *（6）		
産次	乳量 （kg）	乳脂肪 （％）	乳蛋白 （％）	SNF （％）
1	553.8	2.62	2.99	8.12
2	658.3	2.57	2.87	7.94
3	833.0	2.45	2.71	7.68



ネックNo. 青 1 4

名 号： 2 6 N S 5 1 4

令和8年3月15日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白61) 2 2 N S 5 3 0
 [祖父 (白53) 1 7 N S 5 2 5
 祖母 (緑13) 2 0 N S 0 1 4 * (6)
 母 (緑43) 2 4 N S 0 1 2
 [祖父 (白506) 1 8 N S 5 1 8
 祖母 (緑16) 2 1 N S 0 0 5 * (6)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母	(緑43)	2 4 N S 0 1 2		
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	630.5	2.53	2.71	7.73
2	(計測中)			
3				

母方祖母（緑16）		2 1 N S 0 0 5 * （6）		
産次	乳量 （kg）	乳脂肪 （％）	乳蛋白 （％）	SNF （％）
1	553.8	2.62	2.99	8.12
2	658.3	2.57	2.87	7.94
3	833.0	2.45	2.71	7.68



ネックNo. 青17

名 号： 26NS517

令和8年3月15日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白59) 22NS519
 祖父 (白53) 17NS525
 祖母 (橙195) 18NS026*(6)
 母 (緑12) 20NS013*(8)
 祖父 (白54) 19NS520
 祖母 (橙190) 18NS017*(6)

泌乳成績 (240日検定)

母	(緑12)	2 0 N S 0 1 3 * (8)		
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	711.0	3.07	2.82	8.05
3	753.8	2.61	2.58	7.79
4	(計測中)			

※2産次は計測不可であった

母方祖母（橙190）		1 8 N S 0 1 7 * (6)		
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	422.1	3.38	3.14	8.32
2	582.6	3.2	3.04	8.18
3	683.9	3.1	2.88	7.97



ネックNo. 青18

名 号： 26NS518

令和8年3月16日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 両

血 統：

父 (白61) 22NS530
 祖父 (白53) 17NS525
 祖母 (緑13) 20NS014*(6)
 母 (緑29) 23NS003*(8)
 祖父 (白506) 18NS518
 祖母 (橙183) 17NS017*(8)

泌乳成績 (240日検定)

母	(緑29)	2 3 N S 0 0 3 *	(8)	
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	775.2	3.39	2.78	7.76
2	787.0	2.93	2.63	7.53
3	(計測中)			

母方祖母 (橙183)		1 7 N S 0 1 7 * (8)		
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	742.7	3.51	2.80	7.81
2	796.6	3.10	2.89	7.64
3	739.2	2.97	2.67	7.46



ネックNo. 青 1 9

名 号： 2 6 N S 5 1 9

令和8年3月16日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白61) 2 2 N S 5 3 0
 〔 祖父 (白53) 1 7 N S 5 2 5
 祖母 (緑13) 2 0 N S 0 1 4 * (6)
 母 (緑29) 2 3 N S 0 0 3 * (8)
 〔 祖父 (白506) 1 8 N S 5 1 8
 祖母 (橙183) 1 7 N S 0 1 7 * (8)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母 (緑29) 2 3 N S 0 0 3 * (8)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	775.2	3.39	2.78	7.76
2	787.0	2.93	2.63	7.53
3	(計測中)			

母方祖母 (橙183) 1 7 N S 0 1 7 * (8)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	742.7	3.51	2.80	7.81
2	796.6	3.10	2.89	7.64
3	739.2	2.97	2.67	7.46



ネックNo. 青 2 1

名 号： 2 6 N S 5 2 1

令和8年3月19日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白510) 2 3 N S 5 3 5
 〔 祖父 (白505) エクスカリバー・エドゥアルド
 祖母 (緑10) 2 0 N S 0 0 8 * (8)
 母 (緑14) 2 0 N S 0 1 6 * (6)
 〔 祖父 (白51) 1 6 N S 5 1 2
 祖母 (橙192) 1 8 N S 0 2 0 * (8)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母 (緑14) 2 0 N S 0 1 6 * (6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	510.9	2.85	3.14	8.14
2	667.5	2.87	3.09	8.1
3	721.6	3.03	2.93	7.87

母方祖母 (橙192) 1 8 N S 0 2 0 * (8)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	668.9	3.18	3.29	8.35
2	874.2	3.53	3.27	8.23
3	882.9	3.52	3.19	8.06



ネックNo. 青 2 3

名 号： 2 6 N S 5 2 2

令和8年3月21日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白511) 2 4 N S 5 1 6
 祖父 (白506) 1 8 N S 5 1 8
 祖母 (緑16) 2 1 N S 0 0 5 * (6)
 母 (緑50) 2 4 N S 0 2 9
 祖父 (白58) 2 2 N S 5 0 6
 祖母 (橙180) 1 7 N S 0 0 2

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母	(緑50)	2 4 N S 0 2 9		
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	584.9	2.49	2.73	7.87
2	(計測中)			
3				

母方祖母（橙180）		1 7 N S 0 0 2		
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	622.1	2.9	2.86	7.99
2	688.2	2.89	2.76	7.99
3	536.1	2.48	2.7	7.84



ネックNo. 青 2 4

名 号： 2 6 N S 5 2 3

令和8年3月21日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白511) 2 4 N S 5 1 6
 祖父 (白506) 1 8 N S 5 1 8
 祖母 (緑16) 2 1 N S 0 0 5 * (6)
 母 (緑50) 2 4 N S 0 2 9
 祖父 (白58) 2 2 N S 5 0 6
 祖母 (橙180) 1 7 N S 0 0 2

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母	(緑50)	2	4	N	S	0	2	9
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)				
1	584.9	2.49	2.73	7.87				
2	(計測中)							
3								

母方祖母（橙180） 1 7 N S 0 0 2				
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	622.1	2.90	2.86	7.99
2	688.2	2.89	2.76	7.99
3	536.1	2.48	2.70	7.84



ネックNo. 青25

名 号： 26NS524

令和8年3月21日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白511) 24NS516
 祖父 (白506) 18NS518
 祖母 (緑16) 21NS005* (6)
 母 (緑50) 24NS029
 祖父 (白58) 22NS506
 祖母 (橙180) 17NS002

泌乳成績 (240日検定)

母 (緑50) 24NS029				
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	584.9	2.49	2.73	7.87
2	(計測中)			
3				

母方祖母 (橙180) 17NS002				
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	622.1	2.90	2.86	7.99
2	688.2	2.89	2.76	7.99
3	536.1	2.48	2.70	7.84



ネックNo. 青27

名 号： 26NS526

令和8年3月25日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白60) 22NS525
 祖父 (白55) 19NS531
 祖母 (橙187) 18NS006
 母 (緑44) 24NS016
 祖父 (白59) 22NS519
 祖母 (緑13) 20NS014* (6)

泌乳成績 (240日検定)

母 (緑44) 24NS016				
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	446.8	3.65	3.53	8.63
2	(計測中)			
3				

母方祖母 (緑13) 20NS014* (6)				
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	654.4	2.94	3.01	8.05
2	775.7	2.83	2.85	7.83
3	644.0	2.98	2.89	7.94



ネックNo. 青29

名 号： 26NS528

令和8年3月27日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白58) 22NS506
[祖父 (白51) 16NS512
祖母 (橙201) 19NS004
母 (緑40) 24NS006
[祖父 (白61) 22NS530
祖母 (橙203) 19NS010

泌乳成績 (240日検定)

母 (緑40) 24NS006

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	404.8	3.08	3.54	8.57
2	(計測中)			
3				

母方祖母 (橙203) 19NS010

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	456.2	3.17	3.14	8.36
2	665.2	3.02	2.93	8.11
3	793.5	2.88	2.91	7.91



ネックNo. 青30

名 号： 26NS529

令和8年4月4日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白511) 24NS516
[祖父 (白506) 18NS518
祖母 (緑16) 21NS005* (6)
母 (緑58) 25NS023
[祖父 (白61) 22NS530
祖母 (緑42) 24NS010

泌乳成績 (240日検定)

母 (緑58) 25NS023

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	(計測中)			
2				
3				

母方祖母 (緑42) 24NS010

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	640.9	3.26	2.98	8.04
2	(計測中)			
3				



ネックNo. 青 3 1

名 号： 2 6 N S 5 3 0

令和8年4月6日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父	(白511)	2 4 N S 5 1 6
祖父	(白506)	1 8 N S 5 1 8
祖母	(緑16)	2 1 N S 0 0 5 * (6)
母	(緑57)	2 5 N S 0 2 0
祖父	(白59)	2 2 N S 5 1 9
祖母	(緑31)	2 3 N S 0 1 4 * (6)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母	(緑57)	2	5	N	S	0	2	0
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)				
1	(計測中)							
2								
3								

母方祖母（緑31）		2 3 N S 0 1 4 *（6）		
産次	乳量 （kg）	乳脂肪 （％）	乳蛋白 （％）	SNF （％）
1	534.8	3.35	2.94	8.09
2	661.5	3.14	2.80	7.91
3	（計測中）			



ネックNo. 青 3 2

名 号： 2 6 N S 5 3 1

令和8年4月6日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父	(白511)	2 4 N S 5 1 6
祖父	(白506)	1 8 N S 5 1 8
祖母	(緑16)	2 1 N S 0 0 5 * (6)
母	(緑57)	2 5 N S 0 2 0
祖父	(白59)	2 2 N S 5 1 9
祖母	(緑31)	2 3 N S 0 1 4 * (6)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母	(緑57)	2	5	N	S	0	2	0
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)				
1	(計測中)							
2								
3								

母方祖母（緑31）		2 3 N S 0 1 4 * （6）		
産次	乳量 （kg）	乳脂肪 （％）	乳蛋白 （％）	SNF （％）
1	534.8	3.35	2.94	8.09
2	661.5	3.14	2.80	7.91
3	（計測中）			



ネックNo. 青36

名 号： 26NS534

令和8年4月10日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白61) 22NS530
祖父 (白53) 17NS525
祖母 (緑13) 20NS014*(6)
母 (緑48) 24NS024
祖父 (白58) 22NS506
祖母 (橙188) 18NS008*(6)

泌乳成績 (240日検定)

母 (緑48) 24NS024

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	364.0	2.85	3.02	8.05
2	(計測中)			
3				

母方祖母 (橙188) 18NS008*(6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	605.2	2.90	2.96	7.86
2	611.1	2.92	2.91	7.70
3	857.9	2.95	2.91	7.67



ネックNo. 青37

名 号： 26NS535

令和8年4月10日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白61) 22NS530
祖父 (白53) 17NS525
祖母 (緑13) 20NS014*(6)
母 (緑48) 24NS024
祖父 (白58) 22NS506
祖母 (橙188) 18NS008*(6)

泌乳成績 (240日検定)

母 (緑48) 24NS024

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	364.0	2.85	3.02	8.05
2	(計測中)			
3				

母方祖母 (橙188) 18NS008*(6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	605.2	2.90	2.96	7.86
2	611.1	2.92	2.91	7.70
3	857.9	2.95	2.91	7.67



ネックNo. 青38

名 号： 2 6 N S 5 3 6

令和8年4月14日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白510) 2 3 N S 5 3 5

祖父 (白505) エクスカリバー・エドゥアルド

祖母 (緑10) 2 0 N S 0 0 8 * (8)

母 (緑46) 2 4 N S 0 2 1

祖父 (白54) 1 9 N S 5 2 0

祖母 (緑21) 2 1 N S 0 2 3 * (6)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母 (緑46) 2 4 N S 0 2 1

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	522.5	2.63	3.10	8.05
2	(計測中)			
3				

母方祖母 (緑21) 2 1 N S 0 2 3 * (6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	704.2	3.25	3.19	8.15
2	823.7	3.25	2.96	7.97
3	879.6	3.37	2.99	7.96