

配布山羊カタログ（雌） R8 版

令和8年9月

独立行政法人家畜改良センター

茨城牧場長野支場



ネックNo. 赤1

名 号： 2 6 N S 0 0 1

令和8年3月1日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白511) 2 4 N S 5 1 6
 [祖父 (白506) 1 8 N S 5 1 8
 祖母 (緑16) 2 1 N S 0 0 5 * (6)
 母 (緑54) 2 5 N S 0 0 6
 [祖父 (白61) 2 2 N S 5 3 0
 祖母 (緑51) 2 4 N S 0 3 0

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母 (緑54) 2 5 N S 0 0 6

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	(計測中)			
2				
3				

母方祖母 (緑51) 2 4 N S 0 3 0

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	423.5	3.05	3.03	8.06
2	(計測中)			
3				



ネックNo. 赤2

名 号： 2 6 N S 0 0 2

令和8年3月2日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白58) 2 2 N S 5 0 6
 [祖父 (白51) 1 6 N S 5 1 2
 祖母 (橙201) 1 9 N S 0 0 4
 母 (緑41) 2 4 N S 0 0 8
 [祖父 (白55) 1 9 N S 5 3 1
 祖母 (緑18) 2 1 N S 0 1 1 * (6)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母 (緑41) 2 4 N S 0 0 8

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	391.0	2.64	3.13	8.15
2	(計測中)			
3				

母方祖母 (緑18) 2 1 N S 0 1 1 * (6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	542.9	3.29	3.24	8.41
2	733.0	3.19	3.03	8.10
3	711.5	3.28	3.02	8.00



ネックNo. 赤3

名 号： 2 6 N S 0 0 3

令和8年3月2日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白58) 2 2 N S 5 0 6
祖父 (白51) 1 6 N S 5 1 2
祖母 (橙201) 1 9 N S 0 0 4
母 (緑41) 2 4 N S 0 0 8
祖父 (白55) 1 9 N S 5 3 1
祖母 (緑18) 2 1 N S 0 1 1 * (6)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母 (緑41) 2 4 N S 0 0 8

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	391.0	2.64	3.13	8.15
2	(計測中)			
3				

母方祖母 (緑18) 2 1 N S 0 1 1 * (6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	542.9	3.29	3.24	8.41
2	733.0	3.19	3.03	8.10
3	711.5	3.28	3.02	8.00



ネックNo. 赤4

名 号： 2 6 N S 0 0 4

令和8年3月2日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白58) 2 2 N S 5 0 6
祖父 (白51) 1 6 N S 5 1 2
祖母 (橙201) 1 9 N S 0 0 4
母 (緑41) 2 4 N S 0 0 8
祖父 (白55) 1 9 N S 5 3 1
祖母 (緑18) 2 1 N S 0 1 1 * (6)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母 (緑41) 2 4 N S 0 0 8

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	391.0	2.64	3.13	8.15
2	(計測中)			
3				

母方祖母 (緑18) 2 1 N S 0 1 1 * (6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	542.9	3.29	3.24	8.41
2	733.0	3.19	3.03	8.10
3	711.5	3.28	3.02	8.00



ネックNo. 赤5

名 号： 2 6 N S 0 0 5

令和8年3月2日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白511) 2 4 N S 5 1 6
 祖父 (白506) 1 8 N S 5 1 8
 祖母 (緑16) 2 1 N S 0 0 5 * (6)
 母 (緑60) 2 5 N S 0 2 6
 祖父 (白59) 2 2 N S 5 1 9
 祖母 (緑49) 2 4 N S 0 2 5

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母	(緑60)	2 5 N S 0 2 6			
産次	乳量	乳脂肪	乳蛋白	SNF	
	(kg)	(%)	(%)	(%)	
1	(計測中)				
2					
3					

母方祖母（緑49）		2 4 N S 0 2 5		
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	439.6	3.17	2.63	7.72
2	(計測中)			
3				



ネックNo. 赤6

名 号： 2 6 N S 0 0 6

令和8年3月3日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白58) 2 2 N S 5 0 6
 祖父 (白51) 1 6 N S 5 1 2
 祖母 (橙201) 1 9 N S 0 0 4
 母 (緑39) 2 4 N S 0 0 3
 祖父 (白61) 2 2 N S 5 3 0
 祖母 (橙206) 1 9 N S 0 1 8 * (8)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母	(緑39)	2 4 N S 0 0 3		
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	578.3	2.99	3.19	7.98
2	(計測中)			
3				

母方祖母（橙206） 1 9 N S 0 1 8 *（8）				
産次	乳量 （kg）	乳脂肪 （％）	乳蛋白 （％）	SNF （％）
1	619.5	3.03	3.13	8.24
2	824.6	2.95	3.03	8.11
3	1066.5	2.45	3.03	7.98



ネックNo. 赤 8

名 号： 2 6 N S 0 0 8

令和8年3月4日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白510) 2 3 N S 5 3 5
祖父 (白505) エクスカリバー・エドゥアルド
祖母 (緑10) 2 0 N S 0 0 8 * (8)
母 (緑21) 2 1 N S 0 2 3 * (6)
祖父 (白51) 1 6 N S 5 1 2
祖母 (橙161) 1 5 N S 0 0 2 * (8)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母	(緑21)	2 1 N S 0 2 3 * (6)			
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)	
1	704.2	3.25	3.19	8.15	
2	823.7	3.25	2.96	7.97	
3	879.6	3.37	2.99	7.96	

母方祖母 (橙161) 1 5 N S 0 0 2 * (8)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)	
1	341.0	3.22	2.84	7.19	
2	617.0	3.49	2.67	6.91	
3	845.9	3.36	2.50	7.77	



ネックNo. 赤 1 0

名 号： 2 6 N S 0 1 0

令和8年3月8日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白510) 2 3 N S 5 3 5
祖父 (白505) エクスカリバー・エドゥアルド
祖母 (緑10) 2 0 N S 0 0 8 * (8)
母 (緑18) 2 1 N S 0 1 1 * (6)
祖父 (白502) アスコナ シャイタン
祖母 (緑13) 2 0 N S 0 1 4 * (6)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母	(緑18)	2 1 N S 0 1 1 * (6)			
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)	
1	542.9	3.29	3.24	8.41	
2	733.0	3.19	3.03	8.10	
3	711.5	3.28	3.02	8.00	

母方祖母 (緑13) 2 0 N S 0 1 4 * (6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)	
1	654.4	2.94	3.01	8.05	
2	775.7	2.83	2.85	7.83	
3	644.0	2.98	2.89	7.94	



ネックNo. 赤 1 1

名 号： 2 6 N S 0 1 1

令和8年3月11日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白59) 2 2 N S 5 1 9
 [祖父 (白53) 1 7 N S 5 2 5
 祖母 (橙195) 1 8 N S 0 2 6 * (6)
 母 (緑52) 2 4 N S 0 3 1
 [祖父 (白54) 1 9 N S 5 2 0
 祖母 (橙210) 1 9 N S 0 3 4 * (6)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母	(緑52)	2 4 N S 0 3 1		
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	331.9	3.45	3.13	8.40
2	(計測中)			
3				

母方祖母 (橙210) 1 9 N S 0 3 4 * (6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	484.6	3.30	3.00	7.99
2	682.1	3.32	2.96	7.88
3	726.5	3.08	2.94	7.79



ネックNo. 赤 1 2

名 号： 2 6 N S 0 1 2

令和8年3月11日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白62) 2 3 N S 5 0 1
 [祖父 (白54) 1 9 N S 5 2 0
 祖母 (橙181) 1 7 N S 0 0 5 * (8)
 母 (緑34) 2 3 N S 0 2 9
 [祖父 (白55) 1 9 N S 5 3 1
 祖母 (橙210) 1 9 N S 0 3 4 * (6)

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母	(緑34)	2	3	N	S	0	2	9
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)				
1	376.2	3.53	3.23					8.51
2	548.0	3.23	3.13					8.34
3	(計測中)							

母方祖母 (橙210) 1 9 N S 0 3 4 * (6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	484.6	3.30	3.00	7.99
2	682.1	3.32	2.96	7.88
3	726.5	3.08	2.94	7.79



ネックNo. 赤14

名 号： 26NS014

令和8年3月14日 生まれ

特 徴： 無角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白510) 23NS535
祖父 (白505) エクスカリバー・エドゥアルド
祖母 (緑10) 20NS008*(8)
母 (緑25) 22NS006*(6)
祖父 (白506) 18NS518
祖母 (橙179) 16NS026*(6)

泌乳成績 (240日検定)

母 (緑25) 22NS006*(6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	480.4	2.84	3.03	8.03
2	782.2	2.95	2.83	7.92
3	932.5	2.92	2.80	7.86

母方祖母 (橙179) 16NS026*(6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	434.7	3.25	3.18	7.43
2	637.0	3.23	2.87	8.14
3	691.7	3.18	2.77	8.00



ネックNo. 赤15

名 号： 26NS015

令和8年3月15日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白61) 22NS530
祖父 (白53) 17NS525
祖母 (緑13) 20NS014*(6)
母 (緑43) 24NS012
祖父 (白506) 18NS518
祖母 (緑16) 21NS005*(6)

泌乳成績 (240日検定)

母 (緑43) 24NS012

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	630.5	2.53	2.71	7.73
2	(計測中)			
3				

母方祖母 (緑16) 21NS005*(6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	553.8	2.62	2.99	8.12
2	658.3	2.57	2.87	7.94
3	833.0	2.45	2.71	7.68



ネックNo. 赤18

名 号： 2 6 N S 0 1 8

令和8年3月17日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白62) 2 3 N S 5 0 1
祖父 (白54) 1 9 N S 5 2 0
祖母 (橙181) 1 7 N S 0 0 5 * (8)
母 (緑31) 2 3 N S 0 1 4 * (6)
祖父 (白507) 1 8 N S 5 3 6
祖母 (橙180) 1 7 N S 0 0 2

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母 (緑31) 2 3 N S 0 1 4 * (6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	534.8	3.35	2.94	8.09
2	661.5	3.14	2.80	7.91
3	(計測中)			

母方祖母 (橙180) 1 7 N S 0 0 2

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	622.1	2.90	2.86	7.99
2	688.2	2.89	2.76	7.99
3	536.1	2.48	2.70	7.84



ネックNo. 赤19

名 号： 2 6 N S 0 1 9

令和8年3月17日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白62) 2 3 N S 5 0 1
祖父 (白54) 1 9 N S 5 2 0
祖母 (橙181) 1 7 N S 0 0 5 * (8)
母 (緑31) 2 3 N S 0 1 4 * (6)
祖父 (白507) 1 8 N S 5 3 6
祖母 (橙180) 1 7 N S 0 0 2

泌乳成績 (2 4 0 日検定)

母 (緑31) 2 3 N S 0 1 4 * (6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	534.8	3.35	2.94	8.09
2	661.5	3.14	2.80	7.91
3	(計測中)			

母方祖母 (橙180) 1 7 N S 0 0 2

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	622.1	2.90	2.86	7.99
2	688.2	2.89	2.76	7.99
3	536.1	2.48	2.70	7.84



ネックNo. 赤20

名 号： 26NS020

令和8年3月17日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白62) 23NS501
 [祖父 (白54) 19NS520
 祖母 (橙181) 17NS005*(8)
 母 (緑31) 23NS014*(6)
 [祖父 (白507) 18NS536
 祖母 (橙180) 17NS002

泌乳成績 (240日検定)

母 (緑31) 23NS014*(6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	534.8	3.35	2.94	8.09
2	661.5	3.14	2.80	7.91
3	(計測中)			

母方祖母 (橙180) 17NS002

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	622.1	2.90	2.86	7.99
2	688.2	2.89	2.76	7.99
3	536.1	2.48	2.70	7.84



ネックNo. 赤22

名 号： 26NS021

令和8年3月19日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白62) 23NS501
 [祖父 (白54) 19NS520
 祖母 (橙181) 17NS005*(8)
 母 (緑45) 24NS017
 [祖父 (白59) 22NS519
 祖母 (緑17) 21NS009*(6)

泌乳成績 (240日検定)

母 (緑45) 24NS017

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	452.0	2.79	3.43	8.52
2	(計測中)			
3				

母方祖母 (緑17) 21NS009*(6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	632.0	3.07	3.23	8.38
2	814.8	2.72	3.16	8.10
3	823.6	2.75	3.16	8.14



ネックNo. 赤23

名 号： 26NS022

令和8年3月19日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白510) 23NS535
 祖父 (白505) エクスカリバー・エドゥアルド
 祖母 (緑10) 20NS008*(8)
 母 (緑14) 20NS016*(6)
 祖父 (白51) 16NS512
 祖母 (橙192) 18NS020*(8)

泌乳成績 (240日検定)

母 (緑14) 20NS016*(6)				
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	510.9	2.85	3.14	8.14
2	667.5	2.87	3.09	8.10
3	721.6	3.03	2.93	7.87

母方祖母 (橙192) 18NS020*(8)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	668.9	3.18	3.29	8.35
2	874.2	3.53	3.27	8.23
3	882.9	3.52	3.19	8.06



ネックNo. 赤25

名 号： 26NS024

令和8年3月23日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白62) 23NS501
 祖父 (白54) 19NS520
 祖母 (橙181) 17NS005*(8)
 母 (緑10) 20NS008*(8)
 祖父 (白53) 17NS525
 祖母 (緑4) クレセント グローリー*(8)

泌乳成績 (240日検定)

母 (緑10) 20NS008*(8)				
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	558.0	2.70	3.19	8.16
2	651.2	2.54	2.90	7.74
3	817.0	2.34	3.05	7.77

母方祖母 (緑4) クレセント グローリー*(8)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	662.8	3.36	2.81	6.77
2	772.5	2.90	2.88	6.81
3	856.6	3.05	2.69	6.45



ネックNo. 赤26

名 号： 26NS025

令和8年3月25日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白58) 22NS506
[祖父 (白51) 16NS512
祖母 (橙201) 19NS004
母 (緑61) 25NS029
[祖父 (白62) 23NS501
祖母 (緑45) 24NS017

泌乳成績 (240日検定)

母 (緑61) 25NS029

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	(計測中)			
2				
3				

母方祖母 (緑45) 24NS017

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	452.0	2.79	3.43	8.52
2	(計測中)			
3				



ネックNo. 赤27

名 号： 26NS026

令和8年3月25日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白58) 22NS506
[祖父 (白51) 16NS512
祖母 (橙201) 19NS004
母 (緑61) 25NS029
[祖父 (白62) 23NS501
祖母 (緑45) 24NS017

泌乳成績 (240日検定)

母 (緑61) 25NS029

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	(計測中)			
2				
3				

母方祖母 (緑45) 24NS017

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	452.0	2.79	3.43	8.52
2	(計測中)			
3				



ネックNo. 赤30

名 号： 26NS029

令和8年4月4日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白61) 22NS530
 [祖父 (白53) 17NS525
 祖母 (緑13) 20NS014* (6)
 母 (緑53) 25NS003
 [祖父 (白60) 22NS525
 祖母 (緑21) 21NS023* (6)

泌乳成績 (240日検定)

母 (緑53) 25NS003

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	(計測中)			
2				
3				

母方祖母 (緑21) 21NS023* (6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	704.2	3.25	3.19	8.15
2	823.7	3.25	2.96	7.97
3	879.6	3.37	2.99	7.96



ネックNo. 赤31

名 号： 26NS030

令和8年4月4日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白61) 22NS530
 [祖父 (白53) 17NS525
 祖母 (緑13) 20NS014* (6)
 母 (緑53) 25NS003
 [祖父 (白60) 22NS525
 祖母 (緑21) 21NS023* (6)

泌乳成績 (240日検定)

母 (緑53) 25NS003

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	(計測中)			
2				
3				

母方祖母 (緑21) 21NS023* (6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	704.2	3.25	3.19	8.15
2	823.7	3.25	2.96	7.97
3	879.6	3.37	2.99	7.96



ネックNo. 赤32

名 号： 26NS031

令和8年4月4日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白511) 24NS516
 〔 祖父 (白506) 18NS518
 祖母 (緑16) 21NS005* (6)
 母 (緑58) 25NS023
 〔 祖父 (白61) 22NS530
 祖母 (緑42) 24NS010

泌乳成績 (240日検定)

母 (緑58) 25NS023				
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	(計測中)			
2				
3				

母方祖母 (緑42) 24NS010				
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	640.9	3.26	2.98	8.04
2	(計測中)			
3				



ネックNo. 赤34

名 号： 26NS033

令和8年4月14日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白510) 23NS535
 〔 祖父 (白505) エクスカリバー・エドゥアルド
 祖母 (緑10) 20NS008* (8)
 母 (緑46) 24NS021
 〔 祖父 (白54) 19NS520
 祖母 (緑21) 21NS023* (6)

泌乳成績 (240日検定)

母 (緑46) 24NS021				
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	522.5	2.63	3.10	8.05
2				
3				

母方祖母 (緑21) 21NS023* (6)				
産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	704.2	3.25	3.19	8.15
2	823.7	3.25	2.96	7.97
3	879.6	3.37	2.99	7.96



ネックNo. 赤36

名 号： 26NS035

令和8年4月30日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白61) 22NS530
[祖父 (白53) 17NS525
祖母 (緑13) 20NS014* (6)
母 (緑49) 24NS025
[祖父 (白54) 19NS520
祖母 (緑27) 22NS021* (6)

泌乳成績 (240日検定)

母 (緑49) 24NS025

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	439.6	3.17	2.63	7.72
2	(計測中)			
3				

母方祖母 (緑27) 22NS021* (6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	452.4	2.81	3.08	7.96
2	611.7	2.68	2.92	7.75
3	682.7	3.03	2.90	7.72



ネックNo. 赤37

名 号： 26NS036

令和8年4月30日 生まれ

特 徴： 有角 肉 髯： 欠

血 統：

父 (白61) 22NS530
[祖父 (白53) 17NS525
祖母 (緑13) 20NS014* (6)
母 (緑49) 24NS025
[祖父 (白54) 19NS520
祖母 (緑27) 22NS021* (6)

泌乳成績 (240日検定)

母 (緑49) 24NS025

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	439.6	3.17	2.63	7.72
2	(計測中)			
3				

母方祖母 (緑27) 22NS021* (6)

産次	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	SNF (%)
1	452.4	2.81	3.08	7.96
2	611.7	2.68	2.92	7.75
3	682.7	3.03	2.90	7.72