

都道府県等における地鶏、銘柄鶏の生産利用状況(卵用及び卵肉兼用を含む) 令和6年度実績

独立行政法人家畜改良センター兵庫牧場(令和7年度調査)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)
						原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)				生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
									♂	♀										
1	北海道	北海地鶏Ⅲ(肉用)	地鶏	① ② ③	♂系:軍鶏 ♀系:名古屋×RIR	道総研畜産試験場 兵庫牧場	道総研畜産試験場 民間種鶏場	120	3,200	2,600	93	ND	十勝・新得フレッシュ地鶏事業協同組合など	16	37,000	35,000	道内本州、首都圏	歯ごたえがあり脂ののりがよい	飼育面積が広い	軍鶏(833系統・兵庫)
2	青森県	青森シャモロック(肉用)	地鶏	① ② ③	♂系:横斑シャモ ♀系:速羽性横斑プリマスロック	(地独)青森県産業技術センター畜産研究所	(地独)青森県産業技術センター畜産研究所	♂:100日齢 ♀:120日齢	3,000	2,500	ND	75.3(31-40週齢)	青森シャモロック生産者協会	6	33,725	-	青森県内、首都圏、名古屋、大阪	ムネ、モモの肉付きが良い	雌雄ともに横斑紋、三枚冠に固定。飼育密度5羽/m <sup>2</sup> 出荷2週間前にガーリック粉末給与	軍鶏833系、兵庫、BP88系、XS系
		あすなろ卵鶏(卵用)	銘柄	① ② ③	♂系:あすなろⅡ ♀系:卵黄重選抜系統	(地独)青森県産業技術センター畜産研究所	(地独)青森県産業技術センター畜産研究所	ND	ND	ND	ND	72.9(21-51週齢)	ND	2+県内小規模農場多数	3,637	-	青森県内、ネット販売	産卵率が高い	卵黄が大きい、翡翠色の卵殻、三枚冠	ARYA,AREC(岡崎)
3	岩手県	南部かしわ(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:基礎鶏(軍鶏×(RC×岩手地鶏)) ♀系:WPR×RIR	岩手県農業研究センター畜産研究所	岩手県農業研究センター畜産研究所	♂:90 ♀:120	2800g以上	2800g以上	99% ※当所データは28日齢育成率	-	岩手しずくいし南部かしわ生産組合他	10	1,200	1,200	県内首都圏	肉味がよい産肉性に富む	岩手地鶏を利用し基礎鶏を作出	軍鶏(831系統・兵庫) RC(56系統・兵庫) WPR(13系統・兵庫)
4	秋田県	比内地鶏(肉用鶏)	地鶏	① ②	♂系:秋田比内鶏 ♀系:RIR	県試験場	県内ふ化場(3組織)	♂:100 ♀:150	ND	2,700	♀:90%	ND	県内各JAの生産部会など	67	ND	43.7万	全国	食味がよい歯ごたえが良いジューシー	県のブランド認証制度の基準に基づいて飼育	RIR(兵庫・岡崎)
5	山形県	やまがた地鶏(肉用)	地鶏	① ② ④	♂:軍鶏♂×名古屋♀ ♀:BPR	・山形畜研 ・岡崎牧場	・山形畜研 ・岡崎牧場	120	3,978	2,699	ND	ND	やまがた地鶏振興協議会	9	6,000	ND	県内首都圏ほか	うま味成分が多い	赤笹シャモが持つ旨さを継承	BPR(XA系統・岡崎)
6	福島県	会津地鶏(肉用)	地鶏	① ②	♂系:大型会津地鶏(会津地鶏×WPR) ♀系:RIR	福島県農業総合センター畜産研究所	福島県農業総合センター畜産研究所	♂:120~123 ♀:120~130	3,700	2,700	100	ND	会津地鶏養鶏協会、(株)会津地鶏ネット、(有)会津地鶏みしまや	10	14,778	14,828	県内首都圏	脂ののりがよいコク、旨みに優れる	美しい羽装を持つ強健で飼いやすい	WPR(13系統・兵庫)
6		川俣シャモ(肉用)	地鶏	① ②	♂系:大型しゃも(RC×軍鶏) ♀系:RIR	福島県農業総合センター畜産研究所	福島県農業総合センター畜産研究所	♂:103~107 ♀:103~107	2,700	2,200	97	ND	(株)川俣町農業振興公社、川俣シャモファーム、川俣シャモ振興会	13	70,477	68,645	県内首都圏	歯ごたえがある脂ののりがよいコク、旨みに優れる	飼育面積が広い強健で飼いやすい	RC(56系統・兵庫)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)
						原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)				生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
									♂	♀										
7	茨城県	奥久慈しゃも(肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:軍鶏 ♀系:名古屋×RIR	茨城県畜産センター	茨城県畜産センター	♂:125 ♀:155	ND	ND	ND	ND	農事組合法人奥久慈しゃも生産組合	7	ND	47,406	県内首都圏	低脂肪で歯ごたえがあり、味にコクがある	飼育面積が広い、飼育期間が長い	ND
8	栃木県	栃木しゃも	地鶏	④	♂系:軍鶏 ♀系:プレノアール×RIR	兵庫牧場民間種鶏場	民間種鶏場	♂:112 ♀:126	2,400-2,600	1,700-1,900	ND	ND	栃木しゃも普及推進協議会	1	ND	3,219(ヒナ配布数)	県内及び首都圏	適度な歯ごたえがあり、コクと旨みにより風味良好	収容密度25羽以下/3.3㎡	RIR(86系統・兵庫) 軍鶏(831系統・兵庫)
9	群馬県	上州地鶏(肉用)	地鶏	① ② ③	♂系:軍鶏 ♀系:RC♂×WPR♀	県試験場	県試験場	80-90	ND	ND	ND	ND	群馬県地鶏生産普及協議会	3	34,000	29,000	県内首都圏	発育良好	ND	軍鶏(833系統・兵庫)
10	埼玉県	彩の国地鶏タマシヤモ(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:タマシヤモ ♀系:タマシヤモ×RIR	埼玉県農業技術研究センター	埼玉県農業技術研究センター	♂♀:140日齢以上	3,800	2,800	80	64.4(28~60週齢)	彩の国地鶏タマシヤモ普及協議会	2	21,550	17,000	県内東京都内	濃厚な旨みと歯応え(プロイラーに比べてイノシン酸、アラキドン酸が多い)	飼育期間が長い(140~180日)飼育密度が低い	RIR(岡崎、86系統・兵庫)
11	千葉県	アローカナ交雑鶏(卵用)	銘柄	① ② ③	♂系:WA ♀系:RIR	千葉県畜産総合研究センター	千葉県畜産総合研究センター	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16	5,964	ND	県内	産卵率及び卵重良好	淡青色卵殻	ロードアイランドレッド(RIR)
12	東京都	東京しゃも(肉用)	銘柄	① ② ③	♂系:軍鶏 ♀系:RIR×軍鶏	青梅畜産センター	青梅畜産センター	120-140日	2,200-2,400	2,200-2,400	ND	ND	東京しゃも生産組合	2	12,930	12,883	首都圏	赤みが濃く、クッキングロスが少ない。	指定配合飼料の給与(60日齢から)。軍鶏由来の血液75%。	RIR(YA系統・岡崎) 軍鶏(831系統・兵庫)
13	神奈川県	かながわ鶏(肉用)	銘柄	③ ④	♂系:軍鶏833系統 ♀系:岡崎おうはん(XSYC)	兵庫牧場岡崎牧場	神奈川県畜産技術センター	90日以上	2,500	2,300	-	94.2(36~40週齢)	かながわ鶏生産組合	4	6,636	6,636	県内	味(旨味)と歯ごたえ	かながわ生まれ、かながわ育ち、かながわで食す	軍鶏(833系統・兵庫) 岡崎おうはん(XSYC・岡崎)
14	新潟県	にいがた地鶏(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:蜀鶏×名古屋種 ♀系:横斑プリマスロック	新潟県農業総合研究所畜産研究センター	新潟県農業総合研究所畜産研究センター	♂:120	3,000	ND	ND	ND	ND	4	3,000	3,000	県内	旨味成分が多い脂肪が少ないしっかりとした歯ごたえ	全期間無薬飼料在来種100%	横斑プリマスロック(88系統、兵庫牧場)
15	福井県	福地鶏(兼用)	地鶏	① ④	♂系:ウエミレット(RIR) ♀系:岡崎おうはん	岡崎牧場県試験場	県試験場	♀:450~500	ND	2,400	94	81(21~70)	福地鶏推進協議会	13	7,200	5,000	県内	卵肉兼用	6羽/m <sup>2</sup> 以下の平飼いにて飼育	RIR(YC系・岡崎) 岡崎おうはん(岡崎)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性			育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)
						原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)				生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他	
									♂	♀										
16	山梨県	甲州地どり	地鶏	①	♂系:山梨シャモ ♀系:WR	県試験場 兵庫牧場	民間種鶏場	119	4,200	3,100	96	ND	甲州地どり生産組合	7	3,500	25,000	県内 首都圏	歯ごたえあり	県農産物認証	WR981系
		甲州類落鶏	銘柄	②	♂系:RC ♀系:甲州地どり	県試験場 兵庫牧場	県試験場	84	4,250	3,400	97	ND	個人	1	950	920	県内	焼き物に適	特になし	RC56系
17	長野県	信州黄金シャモ(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:軍鶏833系統 ♀系:名古屋種	兵庫牧場 長野畜試	長野畜試	♂:112以上、♀:120以上	3,600	2,400	ND	ND	ND	ND	ND	17,000	県内中心	食味、歯ごたえがよい。脂肪が少ない。	飼育者認定、飼育統一基準	軍鶏(833系統・兵庫)
		しなの鶏(肉用)	地鶏	② ③ ④	♂系:軍鶏833系統 ♀系:WPR	兵庫牧場	長野畜試	80	4,000	3,000	ND	ND	ND	ND	ND	6,200	県内中心	成長が早く、飼育期間が短い。	プライベートブランドでの販売可	軍鶏(833系統・兵庫)、WPR(13系統・兵庫)
		長交鶏3号(肉用)	地鶏	③ ④	♂系:軍鶏834系統 ♀系:名古屋種87系統	兵庫牧場	長野畜試	100	3,500	2,500	ND	ND	ND	ND	ND	2,300	県内中心	多汁性や弾力性に富み、うま味が強い。	プライベートブランドでの販売可	軍鶏(834系統・兵庫)、名古屋種(87系統・兵庫)
18	岐阜県	奥美濃古地鶏(肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:岐阜地鶏改良種 ♀系:WPR×RIR	岐阜県畜産研究所	民間孵化場	75以上	3,500(雌雄平均)	3,500(雌雄平均)	ND	ND	奥美濃古地鶏普及推進協議会	6	77,994	ND	県内(一部県外)	歯ごたえが良い味にコクがある	強健で飼いやすい	WPR(13系統・兵庫)
		奥美濃古地鶏(卵用)	銘柄	① ② ③ ④	♂系:岐阜地鶏 ♀系:RIR	岐阜県畜産研究所	岐阜県畜産研究所	ND	ND	ND	ND	ND	奥美濃古地鶏普及推進協議会	18	1,499	ND	県内中心	卵黄の割合が高い グルタミン酸含量が高い 卵かけごはんにぴったりの卵	強健で飼いやすい	ND
19	静岡県	駿河シャモ(肉用)	地鶏	① ② ④	軍鶏、名古屋種、RIR,BPR等の合成鶏	静岡県中小家畜研究センター	静岡県中小家畜研究センター	112	3,000	2,400	95以上	60%(180日齢から500日齢)	駿河シャモ振興会	6	705	9,200	県内、首都圏	肉味がよい、噛み応えがある	茶葉給与、黒い羽毛、脚	RC(56系統・兵庫)
20	愛知県	肉用名古屋コーチン(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系統:名古屋種 ♀系統:名古屋種	県畜産総合センター種鶏場	民間種鶏場	126	3,000	2,080	ND	ND	ND	40	898,556	859,222	県内 首都圏 関西圏	産肉性の向上(旧タイプより10%増体アップ)	強健で飼いやすい	ND
		卵用名古屋コーチン(卵用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系統:名古屋種 ♀系統:名古屋種	県畜産総合センター種鶏場	民間種鶏場	ND	ND	ND	ND	ND	ND	39	77,653	ND	県内 首都圏 関西圏	ND	さくら色の卵殻に白い斑点が浮かぶ「桜吹雪」模様の卵を多く産む	ND

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性		育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)	
						原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)			生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他		
									♂											♀
21	三重県	熊野地鶏(肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:合成品種((軍鶏♂×NH♀)♂×NH♀) ♀系:名古屋種	県試験場	県試験場	120日以上	3,250	2,750	94	65(30-40週齢)	熊野地鶏生産組合	2	35,000	32,900	県内外の飲食店・小売店・問屋	赤みが強い。適度な歯ごたえ。	地域農産物の飼料用米および柑橘(新姫)活用	ND
22	滋賀県	近江しゃも	地鶏	②	♂系:軍鶏 ♀系:RIR×BPR	兵庫牧場 岡崎牧場	滋賀県畜産技術振興センター	140~160	定めていない	定めていない	ND	ND	近江しゃも普及推進協議会	7	9,932	ND	県内、近畿、東京	赤みが強い歯ごたえが良い	飼養期間の長さ	軍鶏(833系統・兵庫) RIR(YA系統・岡崎) BPR(XS系統・岡崎)
23	京都府	京地どり(肉用)	地鶏	②③ ④	♂系:軍鶏 ♀系:BPR	兵庫牧場 岡崎牧場	民間種鶏場 府試験場	♂:85日齢以上 ♀:85日齢以上	3,000~4,200	2,700~3,600	95	ND	京地どり生産・流通推進協議会	8	約19,000	約16,000	府内 関西・首都圏	食味が良い歯ごたえが良い	飼育密度1m <sup>2</sup> あたり8羽以下	軍鶏(833系統・兵庫牧場) BPR(XA系統・岡崎牧場)
24	奈良県	大和肉鶏(肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:軍鶏 ♀系:名古屋×NH	奈良県畜産技術センター	奈良県畜産技術センター	120日齢以上	3,400	2,400	92	ND	奈良県畜産農業協同組合	7	101,383	93,272	県内 京阪神 首都圏	ブロイラーに比べ肉は赤みを帯び、脂肪が適度で肉締まりが良い	ND	軍鶏(831系統・兵庫)(過去に利用)
25	和歌山県	龍神コッコ(卵用)	銘柄	① ② ③ ④	♂系:龍神地鶏 ♀系:RIR	県試験場 岡崎牧場	県試験場	ND	ND	ND	ND	86.1(30~42週齢)	龍神コッコ・紀州龍神シャモ普及協議会	2	530	530	県内	卵黄の割合が高く、味にコクがある	ND	RIR(YC系統・岡崎)
27	鳥取県	鳥取地どりピヨ(鹿野地鶏、豆幻鶏)(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:軍鶏×RIR ♀系:WR	県試験場 兵庫牧場 岡崎牧場	県試験場	100日齢前後	4,500	3,200	97.2	ND	鳥取地どり生産者協議会	2	13,203	12,833	県内、関西圏、首都圏	心地よい歯ごたえと独特のコク。産肉性に優れている。	飼育面積が広い。強健で飼いやすい。	軍鶏(831系統・兵庫) RIR(86系統・兵庫) RIR(YA系統・岡崎) WPR(13、981系統・兵庫)
28	山口県	長州黒かしわ	地鶏	① ② ③ ④	♂系:やまぐち黒鶏((軍鶏×黒柏鶏×RIR)×WPR) ♀系:RIR	山口県農林総合技術センター畜産技術部 岡崎牧場 または山口県農林総合技術センター畜産技術部	民間種鶏場	♂:76~86日齢 ♀:92~105日齢	3,400	3,100	93.4	ND	深川養鶏農業協同組合	5(うち畜試等県機関1)	320~400羽/ロット	45,371	県内 首都圏 ギフト	・適度な歯ごたえ。 ・食味が良い(ブロイラーに比べてイノシン酸が多い)。 ・胸肉は疲労回復成分(ミタゾールジベプチド)を多く含み、機能性表示食品に認定済み。 ・タウリンがブロイラーより多い。	・終生無薬飼育 ・4週齢以降、飼料の地元自給率60%以上	軍鶏(833系統・兵庫) RIR(86系統・兵庫)、YD系統・岡崎、YC系統・岡崎 WPR(981系統・兵庫)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性		育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)	
						原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)			生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他		
									♂											♀
29	徳島県	阿波尾鶏(肉用)	地鶏	① ② ④	♂:軍鶏 ♀:WPR	民間種鶏場	民間種鶏場	75日齢以上	3,500	2,800	98.5	ND	阿波尾鶏ブランド確立対策協議会	52	ND	1,754,434	関東 関西 中四国	適度な歯ごたえ(対ブロイラー)	地鶏肉JAS認定GI保護制度登録	ND
30	香川県	オリーブ地鶏(讃岐コーチン)	地鶏	① ②	♂系:讃岐コーチン(A4系統) ♀系:WR	県試験場	♂:県試験場 ♀:民間試験場	80日	4,000	3,500	ND	ND	オリーブ地鶏振興会	1	53,000	50,000	主に県内	オリーブ飼料を給与することで肉に「グリシン」が約1.6倍、「コハク酸」が約1.2倍多く含まれる。	強健で飼い易い、おとなしい性質。オリーブ飼料(搾り果実)を出荷の2週間以上前から飼料に0.5%を添加給与している。	86系統RIR(兵庫)
31	愛媛県	媛っこ地鶏(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:WPR13 ♀系:軍鶏×(RIR×名古屋種)	愛媛県養鶏研究所 兵庫牧場	愛媛県養鶏研究所	75日齢以上	3,500	3,000	99	—	媛っこ地鶏振興協議会	15	51,000	51,000	県内、関東、関西	肉味が良い 適度な歯ごたえ	28日齢以降1㎡あたり10羽以下で飼育	WPR(13系統/兵庫)
32	高知県	土佐ジロー(卵肉兼用)	地鶏	③	♂系:土佐地鶏 ♀系:RIR(YC)	県試験場 岡崎牧場	県試験場	♂:150 ♀:450	1,500	ND	ND	60-70	土佐ジロー協会	133	22,527	約22,000	県内全国	卵黄率が高く、くさみがない。 肉は味が濃くてかみ応えがある	緑餌の給与	RIR(YC系統・岡崎牧場)
		土佐はちきん地鶏(肉用)	地鶏	②	♂系:土佐九斤×軍鶏 ♀系:WPR	県試験場	県試験場 民間種鶏場	♂:75 ♀:80~90	3,500	3,000	95	ND	土佐はちきん地鶏振興協議会	3	63000.0	59,112	県内全国	低脂肪でアミノ酸を多く含む。適度な歯ごたえがある。	収容密度1㎡あたり8羽以下。3週齢以降、無薬飼育。	軍鶏(833系統・兵庫牧場)
33	福岡県	はかた地どり(肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:軍鶏×BPR ♀系:WPR(チャンキー)	♂:県試験場 ♀:県試験場	♂:県試験場 ♀:民間種鶏場	♂♀:75日以上	3,500	3,000	98	ND	福岡県はかた地どり推進協議会	9	623,163	609,560	県内 関西 首都圏	イノシン酸向上 喧噪性解消 産肉性向上	H24地域団体商標取得 R4地理的表示登録	軍鶏(831系統)、BPR(XA(旧兵庫88系統))
34	長崎県	長崎対馬地どり(肉用)	地鶏	① ② ③ ④ (①・②は雌のみ)	♂:龍軍鶏ごろう ♀:対馬地鶏	♂:兵庫牧場 ♀:県試験場	県試験場	♂:91日 ♀:126日	2,800	2,800	ND	82.1%(31-40週齢)	長崎対馬地どり振興協議会	2	7,550	ND	県内 首都圏	ジューシーさ 皮がしっかりしている 肉色が黄色い	対馬地鶏の特徴である顎髭様の羽毛を有する	龍軍鶏ごろう(834系統・兵庫)
		対馬地鶏卵肉兼用鶏(兼用)	地鶏(※♀のケージ飼いの場合は銘柄鶏扱い)	① ② ③ ④ (①・②は雄のみ)	♂:対馬地鶏 ♀:YCLA	♂:県試験場 ♀:岡崎牧場	県試験場	♀:400日	ND	ND	ND	94.6%(21-64週齢)	長崎対馬地どり振興協議会	6	1,325	ND	県内	産卵能力が高い卵はグルタミン酸を多く含み、「官能評価でも「うま味」に特徴があると評価されている。	対馬地鶏の特徴である顎髭様の羽毛を有する	YCLA(YC,LA:岡崎牧場)

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性		育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)	
						原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)			生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他		
									♂											♀
35	熊本県	天草大王(肉用)	地鶏	① ②	♂系:原種天草大王 ♀系:九州ロード	県試験場	民間種鶏場	♂:100 ♀:130	4,100	3,100	ND	ND	熊本県高品質肉鶏推進協議会	7	約12万	ND	県内 首都圏 関西圏 福岡県等	国内最大級の地鶏、ジューシーで弾力のある歯ごたえ、コクのある味わい	・地鶏特定JAS認定	♀系に使用している九州ロードの造成に、白色プリマスロック13を利用
36	大分県	おおいた冠地どり(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:WPR×RIR×烏骨鶏 ♀系:九州ロード×RIR	大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	民間ふ化場、大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	90	3,600	2,700	ND	ND	おおいた冠地どり銘柄協議会	7	ND	134,380	県内、全国	柔らかく程よい弾力を持ち、うまみに優れる	・国内初の烏骨鶏を交配した地鶏 ・71日齢以降は抗生物質無添加の飼料を給与	WPR(981系統・兵庫) RIR(YD系統・岡崎)
		豊のしゃも(肉用)	地鶏	① ② ③ ④	♂系:軍鶏(大分系) ♀系:九州ロード	大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	150~180	4,250	3,100	ND	ND	豊のしゃも推進協議会	8	ND	20,260	県内、全国	程よく歯ごたえがあり、脂肪が少なく、味に軍鶏独特のコクがある	・71日齢以降は抗生物質無添加の飼料を給与し、150日齢以上飼育	WPR(13系統・兵庫) 軍鶏(831系統・兵庫)
		おおいた烏骨鶏(卵用)	銘柄鶏	① ② ③ ④	♂系:烏骨鶏 ♀系:烏骨鶏	大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 豚・鶏チーム	ND	ND	ND	ND	約50	約50	おおいた烏骨鶏生産者協議会	14	ND	698	県内、全国	産卵率約50%(年間産卵個数約180個を達成)	ND
37	宮崎県	みやざき地頭鶏(肉用)	地鶏	① ② ④	♂系:地頭鶏×劣白 ♀系:九州ロード	♂♀:宮崎県畜産試験場	民間種鶏場	♂:おおむね120日 ♀:おおむね150日	4,100	3,100	ND	ND	みやざき地頭鶏事業協同組合	30	341,793	239,200	全国	適度な歯ごたえやこくがあり、食味性に優れている。	飼養面積が広い(2羽/m <sup>2</sup> 以内)	劣白981系統
38	鹿児島県	さつま地鶏(肉用)	地鶏	① ②	♂系:薩摩鶏 ♀系:RIR	鹿児島県農業開発総合センター畜産試験場	民間種鶏場	♂:126 ♀:154	3,400	2,400	ND	ND	鹿児島県地鶏振興協議会	2	4,177	2,052	全国	肉の赤みが強い筋繊維が細く、肉のきめが細かい	H17地鶏・銘柄鶏食味コンテスト最優秀賞	なし
		黒さつま鶏(肉用)	地鶏	① ②	♂系:薩摩鶏 ♀系:88系	鹿児島県農業開発総合センター畜産試験場	民間種鶏場	♂:84~126 ♀:126~147	3,800	2,800	ND	ND	鹿児島県地鶏振興協議会	12	140,330	131,119	全国	歯切れの良さと適度な歯ごたえあり生産性が高い	鹿児島黒牛、かごしま黒豚等に続く鹿児島の新しい黒シリーズ	♀:88系

No.	都道府県	コマーシャル鶏の名称	地鶏、銘柄鶏区分	機関の関与※1	交配様式(品種)※2	生産組織(場所)		産肉性		育成率(%)	産卵率(%)	コマーシャル鶏				流通・販売範囲	コマーシャル鶏の特徴PRのポイント及びその理由		センター由来の品種(系統・牧場)	
						原種鶏(GP)	種鶏(PS)	出荷日齢	目標体重(g)			生産組織名	飼養農家戸数	え付羽数(年間:羽)	出荷羽数(年間:羽)※3		産肉・産卵性	その他		
									♂											♀
39	小松種鶏場	有明シャモ(飼育地で名前を付けている)	銘柄	③ ④	♂系:龍軍鶏ごろう ♀系:岡崎おうはん	兵庫牧場 岡崎牧場	(株)小松種鶏場	♂:110 ♀:130	3,200	2,700	96	ND	ND	2	ND	5,000	神奈川県 岡山	味はコクがあり、 歯ごたえがある	ND	軍鶏(834系統・兵庫) 岡崎おうはん(XSYC・岡崎)
		安曇野軍鶏(飼育地で名前を付けている)	銘柄	③ ④	♂系:軍鶏 ♀系:レッドブロイラー	兵庫牧場	(株)小松種鶏場	♂:75 ♀:75	3,800	2,800	96	ND	ND	2	ND	38,000	県外	肉は硬すぎず、 くさみが少ない	ND	軍鶏(833系統・兵庫)
40	とりっこ倶楽部ホシノ	一黒シャモ	地鶏	② ③ ④	♂系:軍鶏833 ♀系:ホシノブラック1(BPR×RIR)	岡崎牧場	兵庫牧場 とりっこ倶楽部ホシノ	120~150	3,500	2,500	ND	ND	ND	ND	ND	30,000	県内、愛知、京都、 広島	長期飼育により 肉質に歯ごたえ。 味の濃さ。	ND	軍鶏(833系統・兵庫) BPR(岡崎) RIR(YA系統岡崎)

※1 機関の関与・・・①原種鶏生産、②種鶏生産、③コマーシャル鶏生産、④普及活動

※2 品種名・・・RIR:ロードアイランドレッド、BPR:横斑プリマスロック、WPR:白色プリマスロック、RC:赤色コーニッシュ、AR:アロウカナ、WL:白色レグホン、NH:ニューハンプシャー

※3 卵用種及び卵肉兼用種の場合、年間平均飼育羽数

※4 NDは回答なし